⭕ Mon fils à été vacciné la première fois en juin il à déclaré une myélite idiopathique , batterie d'examens de prélevements etc , il récupère un peu de sensibilité dans les jambes et les médecins lui disent de faire le 2ième vaccin pas de risque supplémentaire d'après eux , et bien mon fils à été de nouveau hospitalisé, le peu de sensibilité qu'il avait récupéré et parti en fumée, le voilà, à nouveau dans le meme état dégradé , par contre, vu que ces messieurs lui ont dit qu'il n'y avait pas de risque et bien là, ils ne donnent plus de pronostic ....comme par hasard , mon fils était en parfaite santé avant d'avoir cette saloperie d'injecté dans le corps, aujourd'hui ça fait depuis juin qu'il est réduit à néant ! il à eu PZIFER , pzifer, tue et handicape les jeunes , nous nous retrouvons dans les années ou hitler

prenait le pouvoir petit à petit en allemagne, les allemands les premiers ont participé à leur génocide tout comme aujourd'hui nous français nous participons au notre ! réveillons nous avant qu'ils s'en prennent à nos petits, la machine est en marche

⭕ Une amie, 90 ans, en pleine forme, mince, sportive, cultivée devait partir en croisière musicale sur le thème de Verdi en Italie. Peu après sa deuxième injection Pfizer maux de tête insupportables, troubles de la vue, fatigue extrême, pertes d'équilibre.
Elle a du renoncer à son voyage et pratiquer toute une batterie de tests à l'hôpital, IRM, électrocardiogramme, analyses sanguines, visite chez ophtalmo...

Aucun rapport avec le vaccin bien sûr, vous avez 90 ans, madame !
😭😭😭
Je trouve qu'il y a beaucoup de ces coïncidences malheureuses et que le corps médical balaie avec beaucoup de désinvolture l'idée de faire un rapprochement entre les injections et la dégradation de la santé des vaccinés, fussent-ils très âgés.
Le vaccin semble agir comme un accélérateur ou un révélateur des troubles en suspens.

⭕ Une 3 ème fois je reposte le cas de mon papa.
Décédé le 09 juillet d’un arrêt du coeur, avec suspiscion de myocardite,
Il été injectecté pour partir en voyage le 04 juin 2021 , avec le moderna car son ami

patrick avait eu des pb cardiaques avec le pfizer en mai et depuis il a la maladie de meniere.
Après l'injection il avait des douleurs au ventre mais ça allait,
Le 06 juillet comme tous les jours, on se sms, on s'appelle en face time, ça allait, il était content de retourner au sénégal.
Le 09 juillet ses amis du sénégal m'appelle à 4 h 45, papa est mort il était malade hier.
Depuis son amie maryse, elle aussi injectée début juillet enchaîne avc sur avc, un de mes amis 40 ans cancer foudroyant du pancréas, injecté en juin.
Un de mes clients avc en août.
On ne peut pas pour l'instant faire la relation scientifique avec l'injection,
Il nous reste que notre bon sens.
Mon père me manque, tous les jours ❤️💕
La relation que j'ai faite depuis :
La peur, la peur qu'il se transforme en

doute ou n’importe quelle émotion négative est le dernier facteur qui déclenche les symptomes des injectés.
Je vois souvent des témoignages : je ne voulais pas le faire .. j’hésitais ..
J’imagine même pas le résultat quand ils vont sortir au grand jour sur les mainstreams les résultats de ces études expérimentales.
Alors soyez indulgent avec les vaccinés, reprenez joie, relativisez, éteignez la tv.
Prenez soin d’eux et de vous ✨

⭕ Bonjour à tous, comme beaucoup de monde j’ai mis pas mal de temps à me décider à m’exprimer sur ce groupe. Il y a eu bien sûr eu la goutte d’eau qui a fait déborder le vase .. le jour de la fête des mères mon père est décédé d’une crise cardiaque, j’ai assisté à son dernier

souffle. Il avait un embonpoint certain mais cela ne l'empêchait pas d'être à droite à gauche, toujours le sourire au visage prêt à aider son prochain. Il a été vacciné à l'astra Zeneca 1,5 mois avant. 1 semaine après sa mort, une personne de mon travail fait un malaise, il évite une hémorragie au cerveau. Bien sûr il était vacciné. Une collegae m'annonce que son beau père qui habite au Sénégal doit être rapatrié d'urgence car il a un problème au cœur ..vacciné a l'astra zeneca et gros fumeur ! Il y a un mois on m'annonce le décès du père d'un ami, crise cardiaque.. il avait 58 ans , parfaite santé. Aujourd'hui on m'annonce le décès de la fille de ce dernier, problème au cœur, " cœur brisé" , 32 ans , elle laisse deux très jeune enfant derrière elle .. ça c'est la goutte d'eau !

⭕ Bonjour je suis infirmière en cardiologie et consultation
Aujourd’hui j’ai reçu plusieurs jeunes filles pour un Ecg.

Une est atteinte de sep vacciné après vaccination, plus de règles, très fatigué et paralysé de la face.
L autre, récidive de cancers ovaires.
La 3 eme, myocardite sans antécédents dans la famille.
Mail envoyé ce jour à l'ars de ma région

⭕ Bonjour,

C'est mon cœur de maman d'une jeune fille âgée de 13 ans qui vient faire ce témoignage, mardi 24 août ma fille recevait sa 2ème dose Pfizer, le jour même

dans la soirée à débuté une forte température, comme je l'avais lu et relu, cela pouvait arriver sans être inquiète, je lui donnait du doliprane toutes les 6h une température qui ne baissait pas, mercredi pareil, jeudi j'appelle mon médecin traitant (son remplaçant) qui me dit qu'il lui faut du repos, vendredi toujours pareil j'appelle le 15 le médecin régulateur me rappelle et me dit que ma fille doit être vue par le médecin, j'appelle donc le remplaçant qui me demande de l'amener à 16h45,ma fille est complètement affaibli, il lui prescrit de la cortisone et du primperan, le samedi ma fille commence à avoir le teint grisonnant, pas blanche ou jaune, mais bien grise, une langue collé au palais et donc difficile à comprendre ses mots, une démarche de quelqu'un de défoncé (pardonnez moi l'expression) une soirée 18ans de sa grande sœur, difficile à tenir le coup,

dimanche je constate que c'est de pire en pire, je décide d'arrêter la cortisone et le primperan, je laisse quelques heures passées et fini par l'amener aux urgences de Montauban 82, arrivées à 22h10 prise en charge à 3h30 du matin, ma fille allongée à même le sol dans la salle d'attente au milieu d'autres personnes, le médecin des urgences fini par le consulter en me disant qu'il vaut mieux rentrer à la maison plutôt que d'aller en pédiatrie choppé le covid 😠 à ma demande, j'insiste pour qu'elle puisse être surveillé en pédiatrie au moins pour la nuit en menaçant de dormir dans ma voiture devant les urgences, il finit par céder et nous envoies donc en pédiatrie pour la nuit, sans suis une visite d'un premier pédiatre le lundi matin ma fille commence à se plaindre de maux de tête à l'arrière du crâne, le pédiatre qui ne comprend pas les

symptômes de ma fille, lui prescrit du doliprane, dans la nuit ma fille continue à se plaindre, mardi matin nuque raide et douloureuse avec beaucoup de vomissements, je finis par leur demander un transfert à l'hôpital des enfants de Toulouse, bizarrement un scanner et une ponction lombaires sont fait sur le champ et détecte une méningite, antibiotiques dès l'après midi par intraveineuse, sans suis prises de sang, test urinaire, test selles, électro-ancephalogramme, résultat ma fille présente également une encéphalite, piste du cerveau au ralenti et une légère paralysie facial, mercredi toujours pas de résultats sur la méningite virale ou bactérienne... Les jours passent, ma fille commence à revenir à elle mais avec des difficultés à parler, une mâchoire complètement serrée, toujours pas de résultats et une neuropediatre décide

d'intervenir, nous avons toujours pas de résultats, nous lui administront par prévention le traitement de la méningite bactérienne, avez vous un chat à la maison ? NON... Lundi 6 ma fille se sent mieux n'a plus la mâchoire serrée et les analyses de sang indique la baisse du taux de l'infection (encéphalite) ils décide de faire rentrer ma fille à la maison haleluya comme elle dit (avec 14j de piqûres intra-musculaire à domicile) sauf que nous avons toujours pas de résultats sur la méningite et que depuis vendredi ils auraient eu l'idée d'une possibilité de la maladie de lyme et auraient envoyé les analyses à Reims pour avoir une réponse, quand je parle du vaccin à notre arrivée en pédiatrie, 2 pédiatres me disent que si ils ne trouvent rien ni virus ni bactéries, ils feront remonter l'information à L'ARS aujourd'hui il n'en ai plus question, pour

eux, cela ne vient pas du vaccin... Voilà notre triste histoire, nous nous rappelleront toute notre vie des 18ans de sa grande sœur et son petit frère qui a vu l'état de santé de sa sœur ne souhaite plus se faire vacciner quand il aura l'âge. Aujourd'hui lundi 13 septembre, l'hôpital m'appelle pour m'annoncer que les analyses de lyme sont négatif et qu'ils n'ont trouvé aucun virus et aucune bactérie concernant la méningite, et aucune réponse à la question, qu'à eu ma fille ? J'espère que mon témoignage sera lu même si c'est 1 cas sur 100000 c'est bien arrivé à ma fille... Rdv dans un mois pour refaire un électro-ancephalogramme et revoir la neuropediatre. Je vous fais donc parvenir moi même l'information en espérant avoir toute votre attention.
Cordialement.
Mme Charpentier I.

⭕ Bonjour,
Témoignage sur mon entourage (tous avec Pf....) :
1) Mon père (env. 70 ans), infection de la mâchoire pendant 1 mois après la 2e dose en février. Sous antibios et cortisone
2) La mère d'une amie (env. 70 ans), infarctus 4j après la 2e dose en mai. Les médecins ont dit "aucun lien avec le vax".
3) Le père d'une amie (env. 70 ans), zona généralisé juste après la 2e dose en mai; toujours pas résolu après 4 mois. Les médecins ont dit "aucun lien avec le vax".
4) La nounou de mon chat (env 80 ans). Infection généralisée juste après la 2e dose en juin. CRP multiplié par 5 et anticorps positifs à certaines maladies et très fatiguée depuis (cela fait 4 mois). Le médecin du CHU a quand-même reconnu que cela devait être du au vaxx
5) La fille d'une amie (16 ans), malaise 4

jours après la 1ère dose début août. Puis re-malaise 8 jours après avec perte de connaissance de 30 min et n'arrivait plus à parler au réveil. Le médecin des urgences a dit "simple malaise vagale, repartez avec un caramel, essayez de gérer vos émotions". Elle a été obligé d'arrêter son job d'ête car tellement fatiguée qu'elle devait restée couchée.

Et parallèlement, chez les doublement vaccinés de mon entourage :
1) une personne de 25 ans a eu le Covid
2) une personne de 70 ans a eu le Covid avec forme sévère et passage aux urgences
3) une personne de 70 ans eu le Covid avec réa...

⭕ Bonjour à tous,

J'espérais ne jamais venir écrire ce qui suit:
En date du 10 juillet, 1 de mes fils jumeaux de 39 ans a été faire une 1ere dose d'injection génique expérimentale Pfizer car là où il était à l'hôpital, ils lui ont fait peur de ne pas être soigne si pas "Va-x"!!
Il n'osait pas me le dire puisque nous avons 1 maladie génétique rare Ehlers-Danlos qui donne des problèmes au niveau tissus conjonctifs puisque non fixation du collagène à tous niveaux de ces tissus et que cette injection nous est interdite!!
Le 12 septembre, il m'appelle à l'aide car ce sent mal (je n'étais ps au courant si non j'aurais déjà mis 1 protocole en place)...
Je vais le chercher pour consulter le médecin...
Qu'elle ne fut pas le choc à le voir...
Il avait perdu 17 Kg...
Voici ce qu'il a comme effets indésirables depuis deux mois:

Asthénie profonde
Nausees
Vomissements
Sensations de chaleur intense (= brûlure) + resserrement des organes génitaux avec 1 coloration très rose et démangeaisons
Bouche sèche et crevasee
Paralysie faciale côté gauche + l'œil gauche
Frisons chauds/froids sans fièvre
Fièvre légère
Bourgeonnement d'abces cutanés sur l'avant bras gauche et le bras droit!
Désorientation
Perturbations psychologiques et état nerveux intense
Périodes de sommeil de 12 à 24h et ce, 1 jour sur 2

Il a vu le généraliste, naturopathe qui est herboriste et irigologue!

J'en ai eu pour plus de 100€ pour des nutriments, homéopathie et médicalisation pour éliminer les effets des excipients!
Lui qui dort tjr sans bouger, remuait tout son corps de la même façon que ceux qui ont les jambes sans repos
1 sérologie et une urine toxicologique sont prévues!
Il a repris presque 3kg!
Pour le reste, ça s'atténue légèrement!
Je suis explosée car c'était paniquant!
J'attends si expressions d'autres effets arrivent d'ici le 15 octobre!
Il refuse la seconde dose!
Merci!

⭕ Bonjour,

Je n'ai pas fait d'injection et je n'en ferai pas, c'est très clair pour moi depuis le

début, mais autour de moi presque tout le monde l'a faite.

Voici quelques cas qui m'interpellent sur des personnes injectées les dernièrs mois :

- un ancien collègue, pensionné, en rémission d'un problème de prostate -->> cancer de vessie déclaré fin août. Il fait de la chimio actuellement.

- (le pire de tous je trouve) le compagnon d'une ex collègue, 37 ans, commence a avoir de picotements aux bras, à se sentir mal au resto (qq semaines après d'un injection). Il fait un malaise et une crise d'épilepsie. Il fait des examens, scanner du cerveau. Diagnostiqué tumeur au cerveau stade 4, inopérable de par sa localisation. Il est condamné 😓(maximum quelques années de vie et ce en perdant des

facultés).

-une collègue, 60 ans, ménopausée depuis quelques années, jamais des bouffées de chaleur auparavant. Après la piqûre elle en fait et elle se sent déprimée.

- le fils de ma voisine, il a la cinquantaine, injecté car travaille dans le médical. Un grand gaillard, costaud. Il a perdu 11kg et fait des examens pour des problèmes de foie. Son papa et apparemment d'autres personnes de la famille avaient déjà présenté des pbm à cet organe, son papa étant décédé d'un cancer du foie, mais bien plus âgé que lui.

- la maman d'une amie n'arrête pas d'avoir des problèmes de peau depuis son injection.

- une voisine d'une soixantaine d'années, avec de problèmes de santé déjà avant sa piqûre mais ok pour une vie normale, depuis peu développe d'une manière assez accélérée un état ou elle n'arrive pas à comprendre quand on lui parle, elle est désorientée, incapable de retenir des informations... Une sorte d'Alzheimer.

- une connaissance à une collègue, 40 ans, a déclenché des grosses crises de tétanie (muscles qui se raidissent restant bloqués, je ne connaissais pas) après son injection. Au point qu'elle n'arrive plus à avoir une vie normale (crises trop intenses et fréquentes). Elle a fait des examens, Scanners,... On n'a rien trouvé, aux dernières nouvelles les médecins lui ont donné des anti dépresseurs 😳😳😳

- un petit copain de mon fils, 13 ans, un

téton gonflé après sa première dose cet été (je l'ai vu moi même), le médecin a dit que ça peut arriver, que c'est hormonal et il est en pré adolescence, c'est normal d'après lui.. Moi je trouve que c'est une sacrée coïncidence genre 2 semaines après sa 1ere injection 🤔🤔

Voilà jusqu'ici tout ce que j'ai appris autour de moi. Je suis convaincue qu'il y en a plein d'autres cas, mais qu'ils n'en parlent pas spontanément et évidemment personne ne fait le lien avec ces injections. Moi je n'ose rien dire aux personnes concernées, car de toute manière le mal est fait et ça ne sert plus à rien, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec leur injection ! Et je pense que cela va encore se multiplier dans les mois qui viennent, des maladies sorties de nulle part, ou réactivées...

Bon courage à tous et battez vous pour vous faire entendre.

Vous avez fait ces piqûres pour différentes raisons, peu importe, vous avez servi de cobayes et maintenant le même système qui vous a utilisés pour son expérience vous met de côté, vous isole et vous cache pour empêcher que cela se sache. C'est honteux ! Pire: c'est CRIMINEL !!!

Ces criminels méritent le pire. Battez vous ! Partagez, signalez, regroupez vous ! ON VOUS SOUTIENDRA !

⭕ Bonjour
G fait mes deux dose de moderna une semaine après je ss ds un sal état... Je chercher mon oxygène pour vivre je taquicarde à 192 et 62% oxygène... 😤 😡

Si vs êtes pas obligé de le faire ne le faite pas ce vaccin de merde moi j'étais obligé pour faire mon traitement à l'hôpital

2 personnes touchées dans mon entourage mais je ne peux pas prouver:
_1médecin (55ans), AVC, puis décédé d'une embolie pulmonaire , Il avait participé à la mise en place du centre vax de sa ville...
_1proche (75 ans) en pleine forme, vie très saine et activité physique quotidienne, essoufflé depuis bivax pfz, AVC la semaine dernière.

⭕ Bonjour à tous,
J'ai reçu les deux doses de Pfizer en mars et avril 2021 sur conseil de la généraliste, endocrinologue et cardiologue.
Depuis début août, j'ai attrapé une maladie

auto-immune rare, mes lymphocytes T, présents dans les globules blancs détruisent mes bulbes des cheveux sur le front et les tempes et ceci de façon irréversible, je suis sous cortisone et c'est une maladie qui ne guérit pas, je suis anéantie, je n'ai jamais eu de problème avec mon cuir chevelu,
En fait mon système immunitaire s'est emballé subitement et en plus j'avais un papilloma-virus soigné il y a 30 ans au laser, que j'avais pris à la maternité juste après la naissance de ma fille et bien ce papilloma s'est réveillé subitement après le vaccin.(On l'a vu suite à un frottis effectué en juin 2021).
A l'hôpital où je suis suivie, on m'a dit qu'il ne fallait pas faire la troisième dose de vaccin, ils ne veulent pas faire de déclaration en pharmaco vigilance, mais mon médecin généraliste a fait une

déclaration pour la maladie auto-immune des cheveux qui s'appelle un lichen plan pilaire frontal fibrosant.les cheveux tombent en lisière, reculent un peu plus tous les jours et ne repousseront pas. Je serai peut être chauve dans peu de temps, c'est très difficile à supporter et il n'y a aucune aide psychologique. Si certaines personnes ont rencontré des problèmes au cuir chevelu, vous pouvez me contacter en message privé

⭕ Je remet mon témoignage:
Notre fils de 20 ans a bien fait une myocardite aiguë (inflammation du coeur) 15 jours après sa première inj. du V. Pf.
Fatigue, maux de ventre et de tête qui se terminent par de fortes douleurs dans la poitrine. Il a été hospitalisé 4 jours en

service intensif de cardiologie. Pendant au moins un an, il va avoir un traitement, un suivi médical et il ne pourra pas faire de sport.
Depuis ce problème, nous avons découvert que d'autres jeunes ont eu les mêmes symptômes parfois plus graves.
Nos jeunes se font vacciner pour retrouver une vie normale mais on ne les informe pas de tous les risques notamment cardiaques.😡

⭕ Apparemment mon post n'était pas assez explicite mon amie a perdu son bébé apres avoir été injecter deux fois par pfizer ,sa sage femme l'avait poussé a faire ces 2 injections....les causes :trombose du placenta donc plus d'oxygène pour le bébé alors que tout allez

bien au paravent ...a 7 mois de grossesse elle a belle et bien perdu son bébé.

⭕ Bonjour,
J'avais déjà fait un post sur le l'ancien groupe supprimé par fb. Le 23/08/21 💉, 10 jours après le vc* Pfz* : fatigué +++, maux de ventre, perte d'appétit, essoufflement
Depuis prise de sang RAS, écho RAS et enfin un scanner qui montre une pneumopathie d'origine virale après avoir été affaibli par le vaccin ???
(qui ne ressemblerait pas au cov*)
Est vous aussi ?
Cela fait 1 mois je suis épuisée, physiquement et moralement...
Est ce que parmi vous il y en a dans le même cas.
2ème en attente (je n'ai pas du tout envie)

⭕ Bonsoir. Un ami s'est fait piqué 2eme dose le 16/08 avec Pz... Er. Là , ça fait 2 jours qu'il est fiévreux et ko. Ça lui est déjà arrivé avant d'être vacciné mais. Il vient d'apprendre qu'il a une tumeur cancéreuse à la cuisse (tumeur présente depuis plusieurs années mais bénigne, non cancéreuse, jusque là) Certains d'entre vous ont il eu ce genre de symptômes un mois après la piquouse ? Irm fait aujourd'hui, consultation hier et scanner lundi. Merci

⭕ Je témoigne pour mon chéri. Il a eu sa 2ème dose Astra Zeneca (12 juillet).
Ça a commencé par une douleur au genou, aujourd'hui jambe très enflée, fièvre supérieure à 39. Il a eu ses résultats d'analyse : protéine C réactive 10 fois supérieure à la normale et taux de D-

dimeres 2 fois trop élevé. Je précise qu'on l'a fait ajouter au laboratoire, le médecin ne l'ayant pas prescrit.

⭕ Bonjour,
Je témoigne concernant l'oncle de ma compagne. Diabétique et doublement "vacciné" Pfizer.
Première injection expérimentale en mai, et la deuxième en juin. Il a maintenant des problèmes cardiaques, alors que son coeur allait très bien avant. Il a du liquide autour du coeur, il est actuellement hospitalisé. Il ne fait aucun doute que cette maladie est apparue suite à ces injections.

⭕ Mon frère, le jour de ses 40 ans, injection Pfizer, le lendemain, il tombe au travail, crise d épilepsie. Hospitalisé 5 jours, les médecins ne comprennent pas. Pas d antécédents, rien. Il va certainement faire sa deuxième dose.
Mon ami, Alain, mort à 57 ans d unne crise cardiaque, injecté 2 fois. Faites attention à vous et peser bien le pour et le contre. Je vous aime tous ❤️

⭕ Bonjour à tous,
Je me permets d'écrire sur ce groupe pour partager ma colère étant du milieu médical et traitant plusieurs pathologies.
A ce jour je côtoie des patients, divers médecins ainsi que des spécialistes. Comme tout le monde, j'ai subis la pression du vaccin au risque de perdre ma

place. Comme je le précise aux gens à qui je parle, je ne suis pas une anti-vaccin puisqu'à ce jour mon carnet de vaccins est à jour. Je suis seulement contre le fait de me faire injecter un produit dont on ne connait rien.
Aujourd'hui je suis énervée, je travaille depuis un moment dans un établissement de soins et malheureusement je vois énormément de problèmes post-vaccin.
Comme tout le monde au début de l'apparition du Covid j'étais anxieuse et un peu dans la parano ne sachant pas à quoi on devait faire face.
Faisant également de la cardiologie, je m'aperçois de plus en plus lors des consultations de plusieurs cas par semaines de patients ayant des soucis cardiaques, dont des douleurs thoraciques atypiques, des douleurs dans les bras, des fibrillations auriculaires, des arythmies,

des HTA .....
Mais pensez-vous quand on parle avec les collègues on va vous répondre "Oui mais il a un certain âge, oui mais c'est peut-être héréditaire..." Le fameux oui mais ....
Malheureusement il s'ajoute aussi d'autres problèmes..
Combien de personne que j'ai pu voir qui présentent des douleurs osseuses, des inflammations inexpliquées ou encore même des douleurs qui se réveillent après des années de guérison sans avoir une réelle réponse.
J'ai pu également voir des motifs d'examens de la part de plusieurs gynécologues pour des inflammations de ganglions mammaires inexpliquées, et même une récidive d'une néoplasie mammaire guérie en 2015, sans raison, c'est aussi valable pour des inflammations pulmonaires (vu sur des patients non-

fumeurs et sans antécédents).
Pour parler gynécologie, j'ai la chance de travailler comme préciser en début de texte avec divers médecins, les fameux troubles menstruels qui soit disant sont des fausses déclarations... J'ai pu voir des jeunes filles adolescentes qui n'avaient plus leur règle depuis 15 jours voir +... C'est normal ça ? Ne parlons pas des troubles endocriniens également, les dérèglements de la thyroïde ? ça en fait parti aussi.
Mais le pire dans tout ça, c'est que depuis la fin du mois de juin, je vois au moins 1 à 2 fois par jour des patients de tout âge qui viennent pour des suspicions d'embolies pulmonaires. Ma plus jeune patient est âgée de 32 ans maman de deux enfants et sans antécédents médicaux, non fumeuse et sportive. Symptômes apparus 6 jours après son vaccin présentant une dyspnée,

asthénie, douleurs thoraciques, après son examen médical, verdict : embolie pulmonaire positive -> transport en ambulance aux urgences, et ce n'est pas la seule à ce jour... Jusqu'à quand ça va s'arrêter ... ? On attend encore plus d'accidents ou de morts ? Et je ne parle pas de la hausse des AVC ou des AIT qui se produisent de plus en plus.
Aujourd'hui je suis en colère, par ce que des vies sont détruites et des personnes garderont des séquelles graves à vie à cause d'un vaccin. Je n'arrive plus à comprendre la naïveté des gens que je côtoie qui pensent encore éviter une forme grave et d'éviter la "Réa" comme on me le dit souvent sans même penser à plus tard.
Bien sûr, je peux comprendre les personnes qui n'ont pas le choix que d'accepter le vaccin sous peine de perdre le travail et de se retrouver à la rue avec

des enfants.
Aujourd'hui, j'ai subi une réelle pression pour être vaccinée, en étant interne à tout ça et en voyant autant de malades de mes propres yeux, j'ai pris la décision de ne pas me faire vacciner, et j'ai perdu mon poste la semaine dernière je suis à ce jour sans travail en décidant d'assumer mon choix à 100 % et sans aide sociale. Je retournerai dans ce milieu quand tout sera terminé, ma santé est primordiale.
Pour que vous vous rendiez compte de vous-même, pour les personnes ayant un parcours de vaccination complet, je vous invite à faire une prise de sang (sérologie Sars-Cov) afin de vérifier si vous êtes bien immunisés contre le COVID. Mes collègues à ce jour, elles ont leur parcours complet, et elles ne sont pas immunisées contre le COVID malgré les 2 doses, si vous êtes curieux essayez....

Merci d'avoir pris la peine de lire ma colère, mais au bout d'un moment il faut que la vérité sorte, malheureusement dans le milieu du médical on ne peut pas parler librement, et le sujet du vaccin est très tabou. Prenez soin de vous, pour moi le choix est déjà fait, les prochaines semaines seront dures mais la santé d'abord.
Pour les plus septiques, tout ce qui est écrit est vrai étant dans un établissement médical.

⭕ Bonjour à tous, ecouter moi jusqu'au bout svp nous commencons a être trop nombreux a vivre la même chose:
J'aimerais vous racontez l'histoire de ma maman :
Première injection le 4 juillet hospitalisation le 6 juillet pour un oedeme de quincke, prise de sang tous les jours,

traitement sous perfusion... son état aller de mieux en mieux ils me disent nous allons certainement faire sortir votre maman le 27 juillet. Ils se disent tout compte fait nous allons la faire sortir plutot demain le 28 juillet car nous allons lui faire directement sa deuxieme injection sur place et la tous a été tres vite le 29 juillet au matin on m'appelle pour me dire la prise de sang de ce matin de votre maman n'est pas bonne on ne comprends pas nous devons la transferer en urgence en soin intensif, suite a cela un medecin nous dit " votre maman fait de nouveau un oedeme de quincke et une myocardite aigue " je lui dis pourquoi subitement elle devais sortir la veille est ce un rapport avec la 2eme injection, on me precise honnetement cela me parait peu etre possible mais qu'à 67 ans c'est deja âgés et que son coeur c'est fatigué d'un seul

coup donc en une nuit etant donné que les examens de la veille au matin etait bon..le 30 juillet on m'annonce nous allons essayer deux traitements differents par contre si nous voyons qu'en 12h de traitement il n'y a aucun effet nous ne pourrons plus rien faire..le 31 juillet effectivement les 2 traitements ne fonctionne pas et ils me disent qu'ils ne comprennent pas subitement cette degradation.
Le 1er aout ma mere est branchée sous pompe de morphine mais encore consciente complètement.
J'arrive et elle me dit " ma cherie apparament c'est tres grave et le médecin m'a dit qu'il fallait que je prie le bon dieu mais je ne veux pas que tu t'inquiètes" je retourne voir les medecins aussitot ils m'annoncent qu'ils vont etre obliger de la changer de service car ils ne peuvent plus

rien faire pour elle et d'ici quelques heures elle ne sera certainement plus là, la famille peut venir..
Le 2 août ma maman n'arrive plus trop a parler elle reagit qu'avec ces mains et quelques paroles.
Le 3 aout ma maman me cramponne moi et mon père et nous demandent si elle est morte qu'elle ne sent pas bien, qu'elle ne sent plus son corps et qu'elle a peur, nous la rassurons comme on peux au maximum.
Le 4 aout les medecins décident de lui injecter de la morphine et des bonus car c'est comme cela que sa s'appelle appriori ainsi que des anxiolitiques puissants, dans l'après midi plus aucune reaction du tout...
le 5 aout j'y vais comme d'habitude a partir de 5h30 du matin jusqu'à 23h30 et la vers 10h les infirmieres me disent aller prendre un café de toute façon on doit lui faire sa toilette, habitant en face du chu je retourne

voir mon fils de 2 ans mais mon père remonte voir ma maman aussitot apres la toilette, je repars de chez moi et mon pere m'annonce dans le couloir que maman nous as quittée et qu'il ne lui as pas laisser sa main une seule fois qu'elle est partie en sa presence..
Tous sa pour dire que je suis convaincu que c'est bien a cause du vaccin et que vous allez tombés sur des medecins honnetent qui vont vous dire la vérité et d'autres non..
Maintenant nous continuons d'aller voir ma maman souvent sauf que maintenant c'est au cimetière que nous nous rendons....
Merci a tous de m'avoir lue jusqu'au bout.

⭕ Bonjour
Je vous explique ma situation je travail

auprès de personne en situation de handicap.donc dans l’obligation vax.

J’ai tenu jusqu'au 18 septembre pour refuser ce put.....de vax
Le 18 septembre mon docteur me vacciné moi en pleure.

Le soir des symptômes assez bizarre apparaissent je ne dis rien car peur de me faire un film.
Le lendemain idem je tel a mon doc elle me dit de venir de suite au cabinet.
Resulta pericardite
Effet indésirables signaler + interdiction de vax.je pensais que tout allez rentrer dans l’ordre.
Et bien non hier malaise cardiaque en pleins rue (pompier samu)
Arrivée au urgence nous étions 2 à être vax à une semaine jour pour jour

Deux avec les même symptômes avec le même résultat .
 Svp faites passer mon message à ceux qui luttent qui ne lâche rien un salaire ne vaux pas une vie
J’ai étais lâche j’ai eu peur de perdre mon boulot maintenant j’ai peur de perdre la vie.

⭕ Je viens vous parler de ma belle mère 70 ans et aucunes co morbidité juste de l’arthrose
Vacciné le 23/6 Johnson
Covid le 28/8 et dcd a l’hôpital Universitaire le 10/9 des suites du covid (pneumonie et fibrose pulmonaire)
Voila pour les gens qui pensent qu’on ne meurent pas du covid grâce au vaccin
Je rappel que c’est un « vaccin » expérimental et donc il ne peut pas être

obligatoire dans cette phase expérimentale
Rien à voir avec un vaccin tétanos ou polio

⭕ Bonjour à tous !
Ma grand mère est décédée il y a quelques mois, son état s'était dégradé d'un coup, et très vite elle en est décédée. Je sais qu'elle s'était faite injectée juste avant. Mais j'apprends aujourd'hui qu'après l'injection, elle a eu un Alzheimer foudroyant en plus de l'altération de son état de santé.
Est ce que vous avez eu vent d'effets secondaires de ce type ?
Courage à tous 🌹🌹

⭕ Bonjour Après son injection, mon papa

a développé ce que le médecin a appelé de la neuropathologie cognitive... En gros, la première étape de démence. Ils ont décelé des micro-AVC successifs aux examens.

⭕ 59 ans, un urticaire depuis trois ans. Depuis la 2 ème injection pfizer le 10 septembre mon urticaire s'emballe et se diffuse sur tout le corps en crises aigües. Plus aucun médicament ne me soulage comme auparavant avec un simple antihistaminique. Des crises de tachicardie. Chaud froid chaud froid en permance depuis la 2 ème injection

⭕ J'ai analysé mon parcours de vaccinée. Étant très immuno déficiente j'ai eu droit à trois doses. J'ai eu peur de la Covid, et comme une grosse conne je me suis fait vacciner. Maintenant si vous saviez

comme je me suis fait prendre dans les mailles du filet. Je n avais pas une santé au top, mais maintenant je suis dans un état grippal permanent depuis le 30 juillet, j'ai développé une maladie du cuir chevelu, j'ai beaucoup de pointes au coeur et de nevralgies cervicobrachialles, des maux de tête intenses, des poussées de fièvres, des douleurs dans le bas ventre, aussi au niveau du pancréas, une vision floue, la tête cotonneuse, des troubles du rythme cardiaque, et le pompom une fatigue si extrême que j'ai failli m endormir au volant cet après-midi....hier soir j'ai même eu mon oeil gauche qui ne voyait plus du tout pendant quelques minutes. Bref je me suis fait injecter quelque chose qui nuit gravement à ma santé. Je pense que ce vaccin va finir par me tuer

⭕ Bonjour à tous , je vous raconte mon

cas et celui de mon fils de 23 ans depuis vaccin juillet même endroit même heure même lieu , puis deuxième dose en août , pour ma part ,première dose courbatures le lendemain ensuite , mal au bras , mon fils a fait le soir même vers 20 h une crise épilepsie ou tétanie , il était assis sur le canapé tout à coup il est tombé dans les pommes ,yeux qui revulsaient, 1 bras en l air qui bougeait et mouvements saccadé set il était inconscient ,j ai eu la peur de ma vie , c a a duré qq minutes mais impressionnant et il ne se souvient de rien du tout , j ai failli appelé les pompiers , depuis il a toujours des sueurs nocturnes qui le réveillent la nuit en transe , il avait vu cardiologue qq mois avant pour son sport , pour voir si tout allait bien avant vaccin car il fait du sport muscu assez intensif et tout allait bien rien à signaler je lui ai dit de retourner voir le généraliste et de lui dire

car je lui en ai parlé lorsque je suis allée voir mon medecin et je l' ai signalé sur le site gouv et labo de Nancy m a rappelé pour plus de précisions, pour nous 2 comme le signalement que j avais fait pour moi , pour mon cas depuis vaccin Pfizer aussi , depuis premièr vaccin , jambes , pieds ont commencé à gonfler rétention d eau , 5 kg d eau dans les jambes rapidement , médecin me donne traitement 4 j évacuer eau car nombreux oedèmes plaques rouges qui apparaissent par moment ,douleur intense et sans cesse même allongée, impatiences dans les jambes tous les jours j ai fais palpitations cardiaques plus je pense début d embolie le dernier jour traitement , taux de potassium trop élève qui a déclenché ca alors que j en avais déjà trop avant , j en suis au même point et je ne ne presque plus monter et descendre

escaliers chez moi , marcher normalement , et c est galère pour mettre des chaussures je ne rentre dans plus grand chose, suivant les jours ,je prend des cachets circulation , j arrête pas d acheter des crèmes pour le soulager et passer , j ai acheté un appareil bain de pied massant pour activer circulation je porte bas de contention depuis sortie urgence semaine dernière prescrit médecin mais j ai quand meme problème de marche ,toujours mal et du mal a marcher , des fois je boîte , et je ne peux plus marcher longtemps ni vite , et je suis épuisée le peu que je marche en alternance avec voiture , fatigue permanente , beaucoup d insomnies obligée de faire des siestes que je peux car je suis HS , de plus je n' avais plus aucune bouffees de chaleur depuis plus de 2 ans et je vais reprendre des oestrogènes une fois que j aurai fais ma mamographie

ce mois ci la gyneco préfère , donc en attendant je prend des gellules a base de plantes recommande par généraliste pour en avoir un peu moins ensuite j ai oublié de dire suite au 4 jours traitement rétention d eau ou j ai rien perdu et potassium au taquet je me suis rendu aux urgences car j avais eu des douleurs jambes la nuit atroces comme si on me poignardait les 2 jambes hôpital m a juste osculté et appuyéou j avais mal en me disant ça vous fait mal ☹️🤔prise de sang , et rien d autre ,on a dit c est une coïncidence , vu que j ai déjà souci circulatoire jeune heriditaire opérée a 30 ans deux saphenes internes, et rentrez chez vous allez voir votre médecin et angiologue on ne peut rien pour vous !!Ils ne m ont même pas fait un dopler et m ont laissé 2 h 30 sur un brancard couloir en blouse , super quoi , donc aujourd'hui j ai

RV chez angiologue pour voir ce qui se passe et j ai tjrs pieds jambes enflées et douloureuses et 5 kg d eau dans les jambes , voilà mon témoignage

⭕ 1ère dose Pfeizer, qques minutes après rougeur sur le torse, difficulté à respirer. Depuis plusieurs pertes de connaissance et un zona important et douloureux depuis plusieurs semaines, malaises cardiaques, fatigue intense, tension artérielle basse..
J'étais en super forme avant ce vaccin. Interdiction de faire la 2ème dose (avis médical) et personnel, pas envie de crever pour les politiciens et un pass.? Pourquoi faire fatigué intense, je ne sais plus bouger de chez moi sans avoir l'angoisse de faire un malaise n'importe où, n'importe quand...

⭕ Bonsoir,
J'avais déjà parlé du cas de mon frère qui, après vaccination avait tout un tas de problème. Suite aux diagnostiques le médecin en a conclu ; mononucléose infectieuse aigüe suivi de tachychardie et angine blanche ainsi qu'une insuffisance hépatite; soit, syndrome de l'eipstein barr.

⭕ Bonjour
2 cas dans mon entourage
Chez moon frère :
Les 2 doses chez mon frère de 50 ont ravivé ses symptômes liées à la maladies

de lyme
Chez un ami
Les 2 doses ont activés 2 maladies sûrement présentes mais dormantes chez un ado de 17 ans, trombopenie et rectocolite hémorragique.

⭕ Bonjour
Je témoigne pour mon frère (65ans) état de santé OK..
le 10 Avril il a fait sa 1ère dose pfitzer
Le 12 Avril forte éruption et brûlures côté droit tête face cou thorax.
Diagnostic zona déclaré par son docteur pharmaco vigilance + conseil de voir un Magnetiseur et traitements + patchs morphine etc.... (pour brûlures et douleurs dans la tête donc insomnies etc...)
Depuis ... toujours sous fort neuroleptique

il semble un peu mieux mais à toujours de fortes insensibilités et démangeaisons au cuir chevelu.

Interdit de seconde dose type ARN ...c’est là qu’est l’incohérence du système.. il n’a pas droit au pass sanitaire et devra donc payer ses tests.!!!!!!!

⭕ Diagnostic confirmé aux urgences pour Claude, mon chéri : phlébite avec un taux de D-dimeres qui a encore doublé depuis mercredi et qui est désormais à 1870...la jambe et surtout le pied se mettent à gonfler dès qu'il se lève...Très inquiète ! D'autant que pour un agriculteur non remplacé, impossible de le raisonner pour qu'il reste allongé !
2ème injection Astra Zeneca au 16 juillet...

⭕ Bonjour,
Avec son accord, voici le témoignage d'une amie (35ans) :
"suite à la 1ère inj* du v* mod*, début juin (décision très longuement réfléchie, en lien avec le fait que j’ai la maladie de Lyme) , j’ai eu dans les trois jours qui ont suivi, bourdonnements, douleurs aux oreilles, et qu’à la suite de ces quelques jours, des symptômes se sont installés: une petite perte auditive (je garde l’espoir que ce soit résorbable), des acouphènes (en permanence), et des douleurs aux oreilles (ponctuellement). Je précise que je n’avais aucun de ces symptômes avant. La rapidité d’apparition de ces symptômes suite aux v* (heures/jours qui ont suivi) font que je n’ai aucun doute concernant

leur origine.

Un second témoignage (je ne fais aucun lien entre les deux) : Par ailleurs une personne de ma famille (médecin) plutôt pro-v* m’a indiqué qu'un de ses patients (un monsieur d’une quarantaine d’année) qui s’est fait v* a dû être hospitalisé, est allé en réanimation, a été mis sous assistance respiratoire, et la conclusion faite au niveau médical a été qu’il avait le cov* version asymptomatique au moment de la v*, ce qui a provoqué une très forte réaction (il garde des séquelles importantes, dont un membre paralysé et une lésion rénale). "

Concernant les troubles auditifs, si qqn a eu des symptômes similaires et a réussi à s'en débarrasser, je peux lui transmettre les retours.

Merci.

⭕ Bonjour,
Mon fils de 19 ans a fait ses deux injections avec le vaccin Moderna. La première il était extrêmement fatigué, nausées, vertiges.. Là seconde faites le 17 septembre, et depuis fatigue, nausées, fort maux de tête, vomissements... Cela s'est calmer sauf une toux chronique importante jour et nuit, très invalidante avec des poussées de fièvre , il est à son deuxième traitement Antibio qui pour le moment ne fonctionne pas. Ce matin, il a fait une radio pulmonaire qui n'a montre rien d'anormal...

⭕ Après ma première injection j'ai ressenti une grande fatigue et une bronchite pour laquelle j'ai du consulter

mon médecin. J'ai eu un traitement antibiotique. Au début du mois de juillet, dans la nuit j'ai eu des malaises (j'étais désorientée avec un goût étrange dans la bouche, un odeur étrange). Quelques jours plus tard, dans la nuit, j'ai fait une crise d'épilepsie, j'ai été emmené à l'hôpital, a la suite du scanner, ils découvrent un œdème au cerveau. Suite à l'IRM, on m'indique que je présente une tumeur au cerveau. J'ai été opéré de cette tumeur le 30 août. L'analyse de la tumeur, révèle un stade 4. Mon pronostic vital est sombre. Je vis un cauchemar. Je suis un jeune maman de 29 ans avec aucun antécédent.

⭕ Bonjour à tous,

Première dose de Pf. le 8 juillet, grosses

douleurs musculaires au thorax pendant 3 semaines,
Seconde dose le 10 Août, début des effets secondaires le 12 avec des fourmillements dans les jambes dès le réveil. Le 15 les douleurs aux jambes ont commencé à m'empêcher de me déplacer. Visite à mon médecin qui appelle une neurologue qui m'envoie faire une ponction lombaire aux urgences. Résultats RAS . Une dizaine de prises de sang depuis et pareil, RAS . Finalement le diagnostic est enfin tombé : neuropathie périphérique liée à la vaccination. Chacun de mes pas me fait souffrir, j'ai des fourmis en permanence dans le corps entier mais principalement dans les jambes et aucune assurance que les choses vont aller en s'arrangeant.

⭕ Je me suis fait vaccinée par le vaccin

pfizer le 21 mai dernier. Depuis ce jour je suis malade, j'ai eu TOUS LES SYMPTÔMES DU COVID tout en étant NÉGATIVE À TOUS LES TESTS.. J'ai dû être hospitalisée car je me suis étouffée devant mes enfants, l'air ne circulait plus dans mes poumons, ma gorge... J'ai une vie saine, je ne bois jamais d'alcool, jamais d'excès. En juin, À l'hôpital il s'avère que j'ai une pericardite et que mes voies respiratoires sont "abîmées" mais ce n'est pas dû au tabac (aucune tâches sur les poumons), depuis le 6 juin j'ai arrêter de fumer.
Au mois de juillet, encore à l'hôpital, j'ai toujours cette pericardite et en plus un de mes poumons est abîmé, ma respiration est toujours mauvaise et on m'annonce que je risque de faire de la tachycardie, je dois surveiller mon rythme cardiaque. On m'annonce que ça arrive à 1 personne sur

2500, que ce sont des effets secondaires RARES et que je n'ai pas de chance (avec leur sourire à la con) ... Mais que ça existe 😡
On m'a dit que c'était de ma faute car je travaillais trop, je fumais, j'avais déjà dû avoir le covid.. Sauf que je l'ai jamais eu..
J'ai 34 ans et maman de deux enfants en bas âge, et maintenant à cause de ça, je ne peux plus courrir sans devoir récupérer ma respiration pendant au moins 20 minutes. Je suis aide à domicile et des fois je dois m'asseoir pour reprendre mon souffle tellement ça coince. Par moment sans raison, mon cœur s'emballe.. Je monte en vrille et redescend grâce à un exercice de respiration..

J'ai pu, heureusement, obtenir le pass sanitaire grâce à une contre indication de mon médecin, à ne pas faire cette

deuxième dose, et grâce à une amie infirmière qui s'est battu pour mon cas.mais certaines personnes comme moi, ont eu exactement les mêmes problèmes.. Certains sont morts.. Et on me demande surtout de fermer ma gueule et ne pas raconter tout ce qui m'est arrivé.. Que je suis un cas à part, une exception dans leur pourcentages.. Dans leurs statistiques..
J'ai 34 ans et je respire difficilement depuis ce 21 mai, je suis jeune, je me remettrait.. Ou pas.. Il est possible que ce soit irréversible.
A mes amis, vaccinés ou pas, je suis toujours là mais quand même bien démunie face à cette merde qui m'est tombée dessus, je ne suis pas une statistique oubliée..

⭕La mère de ma fille, mon ex femme s'est

faite vaccinés 1 ère semaine de septembre, contrainte pour son job, alitée depuis 3 semaines, elle ne bouge plus...

⭕ j'avais publié sur la Groupe 4 ... mais vu qu'il n'existe plus je veux que mon témoignage perdure.
Loïc G 83 VAR. Bonjour, "Début Mai j'ai essayé de rassurer ma mère (70 ans en bonne santé) de se faire vacciner pour qu'elle soit protégée de ce COVID.
Elle n'était vraiment pas partante, mais j'ai trouvé les mots pour la persuader.
Le matin arrive pour son injection Pfizer.. l'après midi des douleurs au ventre, hospitalisation le soir même avec un caillot qui monte au cerveau.
J'essaye de rassurer mon père en lui disant qu'elle est dans de bonnes mains, et heureusement qu'elle est à l'hôpital ...

le lendemain matin mon père me téléphone en larme effondré me disant que maman est en train de mourir ! je quitte mon travail sur le champ pour chercher mon père et foncer sur Toulon, l'hôpital gardait ma mère sous respirateur...
arrivé sur place , tous les médecins nous reçoivent dans un salon, pour nous expliquer ce qui c'était passé, thrombose générale et ils ne pouvaient rien faire ...
ma question envers eux a été "voyez vous un rapport de tout ce qui c'était passé avec le vaccin de la veille" réponse non ...
En regardant mon père qui était effondré sur sa chaise, je n'ai pas voulu aller plus loin.
j'ai été donné la main à ma mère tout en lui caressant le front...en attendant que son cœur s'arrête ...."

⭕ Bonjour je vis des douleurs aigues sur

dos omoplates cervicales bras et mains engourdis avec une pression sur la poitrine je n ai jamais eu un truc pareil je me suis vaccinee au moderna il y a 1 mois j avais déjà attrape le covid et j avais une sérologie avec beaucoup d anticorps j ai l impression que j ai trop sollicité mon système immunitaire j ai eu comme traitement valuim lamaline et cortisone j attends vos témoignages ou échanges j espère n être pas la seule

⭕ Bonjour à tous,

Je viens juste témoigner d’un effet secondaire sur mom papa qui vient d’être à la retraite 61 ans.
Injection 2 doses. La dernière date de juillet ou août .
1 ère dose, rien de particulier . 2 eme dose, il a toujours mal aux bras depuis 2 mois. Et

surtout depuis 3 semaines, il éprouve une déshydratation permanente au niveau de la bouche et n’arrête pas de sortir sa langue … comme pour les personnes très très âgés … il est parti voir le médecin et verdict : vieillissement prématuré des glandes salivaires …
Lui et moi savons que c’est du à la 2 eme injection. Il ne veut pas faire la 3 eme dose ni même les autres qui suivront…
Cela me fait mal au coeur de le voir comme ça , on dirait qu’il a pris 20 ans avec ce toc…

⭕ Bon j'avais témoigné pour ma mère qui a fait un trouble amnésique bizarre là 3 mois après son 2eme pf... à 69 ans alors qu'elle était sportive et sans aucun problèmes.
Donc là je reviens sur mon cas. Moderna juin.1 dose. Ai arrêté là car j'avais eu des

problèmes auditifs et un malfonctionnemt des tympans avec une inflammation des conduits auditifs suite à cela. Donc même un peu de sang ds 1 oreille au début. Ca a duré 3 sem environ malgré les 5 jours de cortisone et antibio. Puis j'ai enchaîne avec un eczéma aux cheville. Puis un genre cystite. Là ça fait un peu prêt un mois que j'étais tranquille (mon inject remonte à 3 mois). Ms ces derniers jours j'avais un peu les doigts engourdis parfois. Une impression un peu de raideurs articulaires aussi. Par exemple si je serre qq chose trop longtemps qd je veux relâcher ma main je me retrouve parfois un peu bloqué. Ms bon ça ça ne m'a pas trop inquiète. Par contre mes règles sont toujours très précises malgré mes 47 ans. Ca se joue tjs à 2 ou 3 jours près. Et là je les ai eu il y a 16 jours. Elle ont duré 5 jours comme d'habitude. Ms tte à l'heure qd je

ss allée au toilettes j'ai été surprise de voir qu'il y avait plein de sang ds la cuvette. J'ai peur que ça tourne en hémorragie cette affaire là et de m'affaiblir. Ca ne m'est jamais arrivé de ma vie et je ne ss pas en pré menaupose.

⭕ Bonjour,
J'avais déjà fait un post sur le l'ancien groupe.
Le 23/08/21 💉, 10 jours après le vc* Pfz* : fatigué +++, maux de ventre, perte d'appétit, essoufflement
Depuis prise de sang RAS, écho RAS et enfin un scanner qui montre une pneumopathie d'origine virale après avoir été affaibli par le vaccin ???
(qui ne ressemblerait pas au cov*)
Est vous aussi ?
Cela fait 1 mois je suis épuisée, physiquement et moralement...

Est ce que parmi vous il y en a dans le même cas.
2ème en attente (je n'ai pas du tout envie)

⭕ Bonjour,
Je témoigne concernant l'oncle de ma compagne. Diabétique et doublement "vacciné" Pfizer.
Première injection expérimentale en mai, et la deuxième en juin. Il a maintenant des problèmes cardiaques, alors que son coeur allait très bien avant. Il a du liquide autour du coeur, il est actuellement hospitalisé. Il ne fait aucun doute que cette maladie est apparue suite à ces injections.

⭕ Bonjour à tous,

1er septembre 1er injection avec Moderna 5 jours après j’ai commencé à avoir mal au

veine et mal au jambes. Je pars à l'hôpital qui me dit que je fais une thrombose de type 1. Je rentre chez moi et ma tête commence à être paralysé je n'arrive plus à marcher. L'hôpital me découvre un kyste au niveau du cerveau suite à ça mon cœur a commencé à faire des siennes j'ai un BPM de 31 qui va jusqu'à 208. Comme ça alors que je dors. Demain j'ai mon rdv pour mon électrocardiogramme sur 24h on en saura plus à ce niveau là.
Aujourd'hui chez le neurologue il me demande de faire un scanner encore au cerveau pour voir si il n'y a pas d'autre infection.
Le neurologue me dit aussi que je dois faire ma 2eme dose mais qu elle me prévient ça va être pire pour moi et que si j'ai de la chance je ne vais pas en mourir et juste être malade.

Tout à était déclaré en effet secondaire du vaccin sur ça je suis plutôt contente.
Je suis en Allemagne donc peut être qu'ils sont moins réticents à ce niveau là.

Courage à tous j'espère que ça ne sera pas pire pour nous et qu'on en sortira vivant.
Si vous voulez vous pouvez me contacter en MP

⭕ Je témoigne pour ma belle mère qui a fait un petit tour aux urgences hier pour insuffisance respiratoire... Elle a eu ses 2 doses de Pfizer en mai et juin je crois et depuis elle décline totalement au niveau de sa santé. .. Cela a commencé par une atteinte neurologique (tremblements incontrôlables) et un empoisonnement du sang après sa deuxième dose et hier elle ne savait plus respirer, saturation O2 à 89

😱... Taux de coagulation du sang bcp trop haut pour son âge (82 ans)... Possible problème de valve aortique, rdv chez cardiologue dans 3 semaines !!!!!! Elle n avait que de l asthme avant et pour ne pas dire que C est le vaccin, ils rejettent ça sur son obésité 😱... Quand je lis tous vos cris de detresses, je suis heureuse de ne pas l avoir fait... Je suis atteinte d un problème de vaisseaux capillaires à la base alors pas question qu ils m injecte t cette merde !!! Je me prépare psychologiquement à enterrer bcp de monde autour de moi 😭

⭕ Bonjour, une collègue de mon compagnon a de l'eau au niveau du cerveau et problème aux ovaires suite à vaccination.

⭕ Bonjour ma fille de 20 ans a commencé

à vomir le lendemain de la 2ème dose pfizer, soit le 7août ! Elle ne s arrete plus de vomir ! 15 kl de perdue, hospitalisée en gastrologie ! Ils lui ont tout fait ! coloscopie, fibroscopie, analyses ! Rien ! Juste, ils ont constaté les ovaires atrophiés ! Pour moi elle est empoisonnée

⭕ bonjour, ma voisine s'est fait vaccinnée et peu de temps après hospitalisée, ils ont d'abord pensé à un cancer, finalement c'etait de l'eau dans les poumons et depuis elle se degrade, même dans sa tête.

⭕ Bonjour...j'ai eu ma 1ere injection vaccin moderna dans les deux jours qui suivent suées,fatigué et c'est tout...mais a peu près 7/9jours après...j'ai commencé à me sentir très mal...grosse toux/fièvre/état général extrêmement faible/insomnie/fièvre tout les jours malgrés Doliprane/

maux de têtes...du ma à tenir debout et une perte d'appétit vraiment total ...je m'inquiète...est il arrivé à des personnes d'avoirs des effets secondaires du vaccins dans mon genre...mais surtout a retardement ...??? chaque jour passe et rien s'améliore...ça fait 10 jours maintenant...et je me tracasse drôlement car je dois avoir m deuxième dose lundi...est il prudent que je reçois ma deuxième dose en étant déjà dans un état pareil????je suis vraiment angoissée HELP....😔😔😔

⭕ Bonjour, j aimerais savoir si qu'un a eu pareil avec 1ère dose Pfizer - nausées - vertiges - oppression thoracique - dlrs jambes - état général faible - sensation de malaise - toux sèche et nez congestionné- et ceci sur 1 mois avec des jours d accalmie mais les symptômes

remontaient tous les 2/3 jours ! Merci

⭕ Bonjour je m'appelle Sylvain Corbière je travaille dans la désinfection de matériel médical respiratoire.

Je vais commencer par vous faire part de ma propre expérience lors de mon parcours vaccinal venant de s'achever aujourd'hui meme ce lundi.
Suite au rapport des nouvelles directives gouvernementale vaccinale, j'apprends avec stupeur que je rentre dans le cadre de la vaccination obligatoire pour exercer mon métier au sein de l'établissement médical où je travaille en tant que sous-traitant.
Pris au portefeuille et après quelques jours de réflexion je me lance à reculons dans le parcours vaccinal imposé...
26 août 2021 première vaccination avec

peu d'effets notoire si ce n'est une légère douleur à l'épaule et une bonne sensation de fatigue durant la première semaine.
Lors de la seconde semaine plus de problème de fatigue ou d'essoufflement mais plutôt la sensation d'être dopés par des litres de caféine le provoquant des insomnies pendant plusieurs nuits successives m'obligeant à me lever pour regarder la télé afin de trouver l'espoir d'un sommeil réparateur....raté...
Sensation également d'avoir la tête comprimé pendant quelques jours.
Deuxième injection le 7 septembre 2021 avec comme sensation au bout d'un quart d'heure de sentir du frais dans mon cou et les yeux. Certainement le liquide qui a dû passer directement par là... Mon œil droit à un petit peu couler pendant une demi-heure.
Je suis resté un peu plus en observation

au centre de vaccination en signifiant cela et retour à la maison après autorisation de l'infirmière sur place.
Le soir même gros mal à l'épaule au dos et le lendemain tout le haut du corps courbaturé avec des petits vertiges et une fatigue assez costaud.
Jusque-là presque la norme...
4 jours après je me réveille étrangement du coup et me rend rapidement compte que j'ai des difficultés respiratoire plutôt important.
Je n'arrive plus à respirer à plein poumon .
Je dirais que j'étais à peine au-dessus de la moitié de mes capacités respiratoires.
Au bout d'un bon quart à chercher de l'air sous la climatisation, je réveille mon épouse et lui demande de me passer la ventoline de ma petite qui fait un peu d asthme de temps en temps.
Je retrouve au bout de 2 minutes un petit

peu plus de souffle.
je m'allonge a nouveau et me sens tout à coup parcouru par des frissons dans tout le corps .
De la je me mets à faire une crise de spasmophilie avec des spames assez important .
Cela a duré un bon quart d'heure. Mon épouse a été assez impressionné de voir cela et tenter de bloquer mes mouvements.
Je n'avais jamais fait de crise de ce type de ma vie. Pour info j'ai 40 ans aujourd'hui.
Me sentant un peu mieux au bout d'une heure je pars tout de même au travail en précisant à mes collègues l'épisode en question et que je serai certainement amené a quitté mon poste à tout moment de la journée au moindre problème de santé.
La matinée se passe pas trop mal bien qu

assez fatigué
Mais à midi en mangeant je ressens à nouveau des effets d'étouffement avec un état un peu fiévreux.
Je décide donc de rester à la maison et je passe finalement la journée sans encombre.
De ce jour-là ce jeudi justement jusqu'à hier dimanche matin j'ai pu ressentir des difficultés pour gonfler complètement mes poumons comme si il y avait de la résistance accompagné d'une sensation d'inflammation.
Aujourd'hui nous sommes lundi je n'ai plus ces sensations là mais je reste tout de même relativement essoufflé lorsque je fais des efforts ou même lorsque je m'exprime par la parole.
Je souhaite aussi vous témoigner sur le fait que des membres de mon entourage on perdu des êtres chers juste après les

injections du vaccin la première personne et la vie de ma tante qui est décédé à 64 ans dans les 24 heures après l'injection du vaccin Astra-Zeneca.
Cela s'est déroulé deux semaines avant son interdiction.
Comme l'on peut s'en douter l'autopsie a été bâclée, l affaire classée, les médecins et les légistes quasi injoignable.
Le vaccin n'a jamais tort même indirectement...
Courant juillet l'ami d un que j'avais rencontré lors d'une soirée quelques mois plus tôt décède après la deuxième injection de Pfizer à 33 ans alors qu'il n'avait aucun terrain pathologique ni de comorbidité .
Il était en pleine santé et sain de corps et d'esprit.
Je veux dire par là qu'il ne fumait pas qu'il buvait très peu et qu'il pratiquer du sport

régulièrement tout en étant dans les normes morphologique.
J'ai également eu le témoignage d'une personne de mon entourage ayant perdu une amie de trente ans après deuxième injection de Pfizer toujours pas arrêt cardiaque.
C'est encore le même schéma qui se produit...
Voilà tout ce que je peux vous dire et vous témoigner au sujet des effets potentiel et très fortement probable de ce vaccin.
J'ai aujourd'hui 40 ans et je n'ai jamais entendu parler de ma vie et en si peu de temps, c'est-à-dire environ 8 mois d'intercale, de 3 décès par arrêt cardiaque défini comme mort subite par les légistes et ayant comme dénominateur commun l'injection du vaccin contre le 19.
Je le répète, je n'affirme rien de mon côté mais les probabilités qui pourrait etre

hautement hasardeuse pour certains mais d'une coïncidence si désarmante dans le même temps m'amène à vous dire de fortement vous méfier, de faire attention à vous, de garder l'esprit critique et votre libre arbitre.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Sylvain Corbière.

⭕ Bonsoir,
Mon fils (19 ans) a fait sa seconde dose de moderna il y 15 jours, il veut d venir pompier pro et sans vaccination il aurait dû arrêter ses gardes et sa formation aurait été compromise. J'ai bien essayé de le dissuader, après je n'ai pas la même vision de l'avenir que lui.
Résultat, une semaine après la seconde dose, il a eu de la fièvre, un gros mal de tête et des difficultés à respirer. Il a vu son médecin qui lui a prescrit une radio et un

test pcr. Résultat, une pneumopathie associée à une bronchite, test pcr négatif.
Il lui a prescrit des antibiotiques, il allait mieux et a fini ses antibio vendredi dernier. Ce matin, de nouveau de la fièvre, difficultés à respirer et saturation à 92.
Du coup re antibios, cortisone pour 7 jours !
Je suis dépité 😞

⭕ Bonjour, j'ai 49 ans , j'étais en parfaite santé avant vaccination !
J'ai fais le vaccin par obligation, par abus de L'état, pour avoir passé sanitaire)))
J'ai eu Covid mois d'avril 2021 , j'ai des anticorps 167000 ! C'est énorme ! Malgré mes anticorps naturel j'étais obligé de faire une dose)))
Le 15 août à 18h j'ai eu ma dose de vaccin Pf , le 16 août fièvre 39,5-40 , douleur de partout … le 17 août matin, crise épilepsie,

paralysée côté gauche (coté de vaccin) . Je suis allée au Urgence, scanner, rien trouvé
De puis ce crise j'ai des acouphènes ++++ très aigus, très handicapant , bruits métalliques très pénibles , puis des vertiges, douleur aux articulations, problèmes de mémoire, angoisse en permanence, je ne dors plus de puis 15 août les acouphènes m'empêche de dormir…
J'ai arrêté mon travail (donc plus de revenus)
J'ai vu 2 ORL , IRM (rien trouvé) , 2 prises de sang, 2 ostéopathes , homéopathes, magnétiseur, mon généraliste ne prends pas au sérieux mon état…
Finalement j'ai vu un psychiatre, pour avoir les caches pour dormir…. Mais mon tentions est devenu très très bas …
Si qq eu des acouphènes après Pfizer, est-

ce que ils vont disparaître un jour ?
Je ne sais plus quoi faire ??
J’envie de participer au peinte collective, si vous connaissait un avocat spécialisé ?

⭕ Bonsoir
Pour moi les effets secondaires ont été sous forme de péricardite.
J’ai commencé à me sentir mal 15 mn après le vaccin. En plus au centre de vaccination il m’avait gardé 5 mn donc au moment où je me suis senti mal, j’étais en voiture.
La douleur est atroce, on a mal dans la cage thoracique et l’impression qu’on va mourrir.
J’ai passé la nuit à l’hôpital aux urgences.
Résultat hausse de la tension et péricardite suite à PFIZER.
Heureusement je n’avais qu’une dose

ayant eu le covid au mois d’avril.

PS : Perso le covid m’aura fait beaucoup moins de mal que le vaccin.

⭕ 1ère dose Pfeizer, qques minutes après rougeur sur le torse, difficulté à respirer. Depuis plusieurs pertes de connaissance et un zona important et douloureux depuis plusieurs semaines, malaises cardiaques, fatigue intense, tension artérielle basse..
J'étais en super forme avant ce vaccin.
Interdiction de faire la 2ème dose (avis médical) et personnel, pas envie de crever pour les politiciens et un pass.? fatigue intense, je ne sais plus bouger de chez moi sans avoir l'angoisse de faire un malaise n'importe où, n'importe quand...

⭕ Bonjour, si les personnes "vaccinées" sont en mode "production de spike. Normalement, la production doit s'arrêter au bout de 2 semaines mais chez beaucoup ce n'est pas le cas. Les 2 enfants d'un ami ont reçu les injections. Ils les a vus dimanche et avait une toux sèche après qui a eu du mal à disparaître avant mardi matin. Pour ma part, saignement vaginal inhabituel après effort sportif avec une personne "vaccinée" et règles trop tôt. De plus, le flux de mes règles était bizarre. Les règles d'après étaient aussi 1 semaine trop tôt. Celles actuelles sont en attente mais on moins d'avance, mon cycle redevient normal petit à petit. Si vous cherchez dans les infos anglophones, cherchez SHEDDING et la Dr Tenpenny. Les américains ont récolté beaucoup d'informations là-dessus. Une connaissance directe a été en réunion

avec 10 personnes vaccinées, elle a eu de forts maux de tête. Sa meilleure amie est allée chez la gynéco, et bien qu'elle soit elle-même inoculée, il semble que la gynéco émettait des micro-organismes, puisque celle-ci a eu ses règles en avance aussi. Voilà, 4 personnes dont moi.

⭕ Bonjour,

J'ai 49 ans, je suis en très bonne santé. J'ai fait pas 1er dose de fiazer le 12 juillet, 3 jours après j'ai commencé à tousser. Le 05 août j'ai fait ma 2ème dose de vaccin, j'ai cru que je ne me relèverais pas! 39°2 de fièvre durant 4 jours. La toux était de plus en plus intense et tellement forte que je finissait par des vossiments incontrôlable!. J'ai vu mon médecin, j'ai fait une radio, scanner des poumons et thorax, j'en suis à mon 4ème traitement à base de corticoid.

J'ai vu un pneumologue que je revoie dans 3 mois après le traitement. On à même cru que j'avais la Coqueluche, j'ai du faire une sérologie, résultat négatif. Je tousse beaucoup moins avec le traitement mais j'ai une distension thoracique et des bulles d'emphysème dans les poumons.

⭕ Bonsoir, j ai déjà témoigné sur recensement 1 et 2. Voici la suite de mes problèmes. Depuis le 24 juin date de ma 1ère injection j ai vu 5 fois SoS médecin + 3 fois mon médecin traitant. 2 fois sous anti-inflammatoires, 2 fois sous antibiotiques. J ai eu Rhino, angines, bronchites, maux de tête, jambes extrêmement douloureuses, douleurs thoracique,grande fatigue. A ce jour toujours enrhumée, maux de jambes, douleur thoracique. Tout en sachant qu avant l injection tout allez bien. Donc plus

de 3 mois les médecins me disent que ça n a rien à voir avec l injection. J ai l impression d attrapé tous les virus de la saison. Je prend actuellement du Glutathion, vitamine C, D, k. Je ne sais plus quoi faire et je suis vraiment à plat et angoissée. Désolée pour le pavé et si quelqu un peu me donner des méthodes naturelles pour m en sortir. Merci

⭕ Republication des groupes précédents :
Mon fils Ludovic avait reçu sa seconde injection le 22/07 vers 17h30 et avait été découvert décédé dans son lit le 24/07 vers 12h00 par mon petit-fils😭.
Une demande d'autopsie à été demandée par notre avocat auprès du procureur de la république le soir même.
L'autopsie a été réalisée le mardi 27/07 et notre avocat nous a informé qu'il fallait attendre deux à trois mois pour connaître

les résultats.
J’ai relancé celui-ci la semaine dernière et toujours pas de nouvelles 😩!

⭕ Bonjour
Je remets mon témoignage car nous en sommes au groupe 5.

2 cas à vous d'écrire.

● Mon frère 35 Ans, bonne santé, vacciné nous a fait un infarctus début Août en vacances au Portugal.
Il a été pris en charge et passé au bloc avec traitement à vie.
Son cardiologue lui a annoncé que ça venait de la vaccination.
Conclusion : traitement à vie, ne travaille pas pour le moment car il est commercial donc trop stressant et donc très peu

d'argent qui rentre.

○ Moi 44 ans vaccinée,fin août au Portugal crise de tachycardie j'étais à 193 de pulsations cardiaque. On a dû arrêter mon cœur pour qu'il se remette à battre normalement.
Examens fait aux urgences et aucune anomalie .
Ici on me dit c'est dû à vos antécédents (j'étais en surpoids et là je fais 55kg) bizarre non ?
Donc traitement à vie pour calmer mon cœur car depuis il bat trop vite.

2 cas de problème cardiaque en 1 mois dans la même fraterie ça fait beaucoup non ?

Et depuis ma deuxième vaccination, j'ai mes règles tous les 15 jours . Puis tous les

12 jours. J'en ai assez 🤬🤬🤬🤬

⭕ Bonjour à tous,
Suite à l injection j ai eu les résultat de l irm j ai un meningiome, est ce quelqu'un a eu ça comme effet secondaire ? Que faire ?

JE REGRETTE TELLEMENT M'ÊTRE FAITE VACCINÉE

⭕ Bonjour,
Je réposte mon témoignage suite aux censures des anciens groupes. 1ere dose avec vaccin P...er le 30 avril 2021. Le lendemain, mal de gorge puis 2 jours après engourdissement de la langue avec goût salé et métallique dans la bouche. Au bout d'une semaine, oeil gauche qui coule, maux de tête importants, vertiges puis petits tremblements au niveau des nerfs

du visage sous l'oeil et au coin de la bouche. Le 12 mai, paralysie faciale gauche. 2 semaines après, quand ma paralysie faciale a commencé à disparaitre, grosses douleurs dans l'avant bras gauche et la main, puis engourdissement. Ces douleurs ont duré 2 mois, surtout au niveau des doigts de la main. J'avais des difficultés à trouver mes mots et j'ai des légers troubles de la mémoire depuis. Grosse fatigue qui s'améliore à présent mais toujours des sensations de petits vertiges en permanence. Pas de 2ème dose. Est-ce que quelqu'un a eu les mêmes symptômes ? Merci. Bon courage à tous ceux qui subissent des effets indésirables, que ce soit suite au vaccin ou suite à la covid.

⭕ Bonjour
Témoignage concernant mes proches, ma mère un oncle et sa femme tout les 3 âgées de plus de 63 67 et 72 ans .
Depuis leurs récentes vaccination Pfizer en 2 doses, les 3 on failli y rester et sont passés au urgence quelques semaines après l'injection.
Ma mère à soudainement été victime d'une péritonite, avec développement de poches nécessitant l'ablation d'une partie du côlon, opération prévue mi octobre...
Mon oncle a vu son système immunitaire partir en vrille, aggravation d'une ulcère nécessitant un traitement d'urgence, aujourd'hui il va mieux mais est sous surveillance.
Ma tante à failli mourir d'une septicémie causée par un caillot logé près des reins.
Curiosité ou hasard les 3 ont eu ces

pathologies pratiquement en même temps 1 mois après leurs 2eme dose.
Je précise qu'avant ils n'avaient pas eu d'aussi gros problèmes de santé, s'ils n'avaient pas été prit rapidement en charge ils seraient décédés..

⭕ Merci de m avoir accepté, mon fils 18 ans a fait sa première injection Moderna jeudi dernier (dans mon dos) il part en week end le vendredi chez son chéri tranquille et le lundi il m appelle car il ne va pas bien.... Symptôme: faiblesse dans tout le corps, il a mal partout, sueur sur toutes les surfaces du corps, mal de tête, 10 de tensions, incapassibilite de bouger. Aujourd'hui il m appele en urgence car ça s aggrave pour le récupérer, gros stress j ai failli m évanouie ! Sur le chemin il vomi, et quand on rentre diarrhées sévères et

vomissement jusqu à l épuisement, faiblesse corporel générale et continu à se vider de partout (transpiration, vomissement, diarrhée) j appele la pharma qu il l a vacciné et il me dise rien à voir avec le vaccin car les effets secondaires arrivent le lendemain, j appele le docteur et il me dit c est normale ce sont les effets secondaire du vaccin... Non mais vraiment un vaccin n a jamais fait ça !!! Du coup jus de légumes et eau avec teinture mère d artemesia, huile essentielles de menthe poivrée et du miel pour lui apporter des apports nutritifs. Et aussi de la tisane d artemesia annua française (armoise) il commence à aller mieux heureusement, en plus des prières (je précise que je n ai aucune croyance mais je crois en des énergies supérieurs) j espère qu il ne fera pas la deuxième dose mais je crois qu il s en fou a cause du boulot.....

⭕ J'ai fais cette putain d'injection pour garder mon travail et un peu sous pression... travail = maison = fiv bébé2
Au final je risque peut-être de tout perdre 😭
Si la pharmaco ne valide pas la contre-indication du médecin, je perd mon taf et donc.tout le reste...

Et oui merci ces symptômes de merde de la suspicion de Guillain Barré pour lesquels je suis en arrêt depuis plus d'un mois 😭😭😭

⭕ Bonjour un de mes amis qui était malade (grosse toux) c'est fait vacciné quartes jours plus tard, il décède après un épuisement que l'on a pu constater de jour

en jour . Mais Bien sûr ce n'est pas le. Même ses amies, qui sont vaccinées (sûrement pour se rassurer) dise que cela ne vient pas de l'injection.

⭕ Bonsoir,
Ma grand-mère a eu ça 2 ème dose, se retrouve à l hôpital avec de l eau dans les poumons.
Est ce que une ou plusieurs personnes ont eu des problèmes de ce genre ?
Merci pour vos retours.

⭕ Bonsoir,
Ma grand-mère a eu ça 2 ème dose, se retrouve à l hôpital avec de l eau dans les poumons.
Est ce que une ou plusieurs personnes ont eu des problèmes de ce genre ?
Merci pour vos retours.

⭕ Mon témoignage…
J’ai été bloquée 30 jours sur fb puis 5 jours je prends encore le risque aujourd’hui !
Mon amie est morte d une embolie pulmonaire 5 jours après son vaccin
Le beau frère de ma voisine est mort du covid malgré son vaccin après deux injections !
Je resterais intègre jusqu au bout quitte à perdre mon compte !!

⭕ J'ai eu ma première dose, et cela a provoqué 5 minutes plus tard un choc vagal , chute de pression, perte de conscience, convulsions... Apparament ça arrive souvent? J'ai un peu peur d'avoir la deuxième dose du coup est-ce que j'devrais m'inquiéter?

⭕ Bonjour, je ne suis pas vaccinée, ce post concerne mon oncle épileptique qui a 55 ans depuis hier.
Il a fait sa première dose de P***** début juillet, rien à signaler. Il a fait sa deuxième 3 semaines après et une semaine après il a fait une crise d'épilepsie alors que ça faisait + de 40 ans qu'il en avait pas fait, pour moi c'est n'est pas une coïncidence contrairement à ce que peuvent penser certains pro vaccin de ma famille. En soit rien de bien grave contrairement à d'autres témoignages mais je tenais quand même à partager. Bon courage à tout les vaccinés ❤️

⭕ Bonjour
A mon tour je témoigne
Mes symptômes : règles anarchiques et

hémorragiques, migraines, fatigue intense, kyste sur la clavicule

Symptôme d'une amie de ma fille : troubles cardiaques très sévères.

⭕ 2ème post : 1 mois après 2ème injection pfizer
Maux de tête chaque jour qui ne passent pas avec doliprane. Fatigue intense (11h de sommeil) et difficulté à me lever. Douleurs cervicales et à la nuque tout le temps et sciatique à la jambe. Je suis au bout alors que j'étais en pleine forme avant ces injections de poison !!! Et ce soir flash dans un œil trouble avec des couleurs !!!

⭕ Bj à tous , une proche a eu 3 doses Pfizer , elle a une maladie auto immune ,

le spécialiste qui suit son parcours médical lui a demander une prise de sang pour vérifier ces anticorps , il est apparu zéro ! Aucune immunité avec le vaccin contre la covid ... et je connais 1 jeune fille de 24ans qui a des problèmes menstruels depuis son vaccin...

⭕ Bonjour, je témoigne non pas en mon nom, je ne suis pas vaccinée, mais pour quelques personnes de mon entourage.
Ma mère le lendemain de sa deuxième injection p... er a fait un érythème géant, il lui a fallu quatre doses d antistaminique pour le calmer.
Mon père depuis sa deuxième dose a des étourdissements, des brûlures dans les jambes et une très grande fatigue. Le fils d'une de mes

collègues, 26 ans, le lendemain de sa première injection p... er toujours, thrombose au niveau des testicules, il va subir une opération car très douloureux, mais après examen on lui a dit qu'il était stérile à 90%..
Quant aux jeunes filles qui ont des dérèglements hormonaux, j'en connais quelques unes. C'est dramatique.
Courage à tous.

⭕ Bonsoir

J’avais témoigné sur le premier et deuxième groupe concernant ma famille.

Toute ma famille a fait le v*****, pas moi. J’avais peur d’aller trop vite, et la réflexion vaut la peine de ne pas se précipiter.

Mon beau papa souffrait déjà de Parkinson, avec quelques problèmes de tension de temps en temps, mais tout était sous contrôle. Depuis son vaxx, il ne sait plus rouler en voiture, et il ne sait pas se lever le matin. Il marche désormais avec une canne et un pas lourd. Il est plus lent et plus fatigué que d'habitude. Avant il allait au marché maintenant il ne sait plus y aller car il ne sait presque plus marcher. Sa tension aussi est incontrôlable… il a souvent des chutes de tension, perte de connaissance. Ou sinon des hypertension, d'un coup. Et ce, plusieurs fois par jour. (P**ZER)

Ma maman elle avait eu des problèmes aux seins avec les 2 injections, prise de sang, mammographie… rien n'explique le pourquoi à part le v****. Désormais elle a des inflammations un peu partout, elle

dort tout le temps alors que ma maman était un speedy gonzalez. Elle a aussi mal au dos.
(P**ZER)

Mes deux parents étaient bien portants malgré leur âge, désormais ils jonglent entre fatigue, médecins et froid/chaud tout le temps.

J’aimerai trouver une solution pour qu’ils aillent mieux, si vous savez m’aider, envoyez moi un message en privé, merci.

⭕ Je re poste suis à la suppression du groupe 4 avec mise à jour: Bonjour, je ne témoigne pas pour moi (ayant des antécédents de réaction violente à d’autre vaccination, mon médecin m’a déconseillé celui-ci et tant mieux!) une amie de 84 ans en grande forme avant vaccination

(marche, vélo tous les jours et entretien de son jardin) c’est fait vacciner avec Pfizer 2 juillet 2 jours après nausées, diarrhée aiguë, elle est allé voir son médecin analyse de sang, des selles,… rien à déclarer. 2ème dose 9 août par Pfizer également, alors qu’elle à toujours ces problèmes gastro, vertige, fièvre, nausées en plus pendant une semaine. Le 2 septembre son médecin lui fait faire un contrôle complet du système digestif, rien à signaler et pourtant elle vit depuis plus de deux mois avec des nausées, diarrhées aigüe… mais cela n’a aucun rapport avec le vaccin c’est l’âge selon les médecins! Elle a perdu 8 kg et n’est à la base pas tres épaisse, donc maintenant elle ne sort quasiment plus en dehors des rendez-vous à l’hôpital et chez le médecin pour ces problèmes gastro. Elle a fait le vaccin par peur de perdre ces libertés et sa vie

sociale restaurant, musée, cinéma… depuis juillet aucun de ces symptômes n’ont disparu, toujours avec des problèmes gastro, après une dizaine de rendez-vous et test en tout genre les médecins n’ont rien trouvé et ne peuvent rien faire… elle est actuellement en sous poids et doit prendre des compléments alimentaires liquides et pilules, elle a perdu en 3 mois 15 kilos c’est qui est énorme pour une personne qui n’avait aucun kilo à perdre! Maintenant elle pense qu’il serait préférable de mourir…
Deux autres personnes dans mon entourage ce sont fait vacciner par pfizer pour l’une et moderne pour l’autre, en plus de douleurs musculaires, fièvre, elles sont devenues très agressives… est-ce que ça parle à quelqu’un?
Courage à tous!

⭕ Giusto ieri parlavo di senso civico e responsabilità nei confronti dei miei figli...
Ho sempre messo la faccia e quando le cose non vanno come dovrebbero ancor di più.. Ho fatto questa scelta per lui essendo minorenne, a pieno carico di responsabilità..
Per tutelarlo.. ma forse ho sbagliato..
Nelle ore tra le più brutte passate nella mia vita oggi ho messo in discussione tutto quanto..
Vedere tuo figlio star male per una tua scelta sbagliata è terribile.. Parestesie facciali e arti superiori.. Stato confusionale.. Dismetria..
Valori della coagulazione impazziti...
A oggi non so', più cosa sia giusto o sbagliato..
Dove sia il bene e dove il male..
Una cosa è certa.. Tornassi indietro a ieri quella firma non la metterei più.

⭕ Bonsoir qui a des douleurs neuropathique des mois après vaccin ça part pas

Décharge électrique
Sensation malaise général
Claquement a la tête
Nausée
Vertige
Avoir tourni sans arrêt
Mal aux yeux oreilles ...
Nuque raide +++
Fort accou sur le crâne
Fourmillements visage tête ...

⭕ Bonjour,

Je suis à une semaine après ma 1ere

injection de pfizer, absolument pas désirée, par soumission à obligation professionnelle (poste en ESMS) au regard de ma situation personnelle (fin de bail, je dois conserver mon cdi et mon salaire car je porte mon foyer, suivis paramédicaux pour mon ainée...).
Maman allaitante, je trouvais que je prenais un gros risque, je me suis organisée pour tirer mon lait plusieurs jours avant et ne pas donner le sein suite à l'injection.

Directement suite à l'injection, sudation intense sous l'aisselle, ressenti de rétention d eau dans le bras qui paraît très lourd. Dans les jours suivants, j'ai eu un tiraillement local au niveau de l'injection, et parfois ça irradiait dans tout le bras. J'ai eu des sortes de fourmillements aux extrémités des doigts. Ce qui a été

compliqué a été dans la nuit N+2, je recherchais mon air (comme une grosse crise d'angoisse) avec des courbatures dans les jambes et les bras. Forte fatigue aussi. Et presqu'une semaine après (lien avec la météo ?), un mal de tête sans fièvre du lever au coucher sans efficacité du doliprane (s'armer d'une bonne bouillote), avec le nez qui coule et toux ...

J'ai repris l'allaitement, mon bébé (18 mois qui a des allergies alimentaires) a montré les mêmes symptômes, toux, nez qui coule, semblait douloureuse au ventre.

Je dirai pour le moment que, me concernant, ce sont certains symptômes connus des réactions après vaccination hormi les fourmillements et le gros mal de tête et la recherche d'air... Pour mon bébé, je surveille ...

⭕ Après la deuxième dose du vaccin Pfizer je suis de plus en plus malade. Avec de grandes variations de ma tensions artérielles. Je passe de 8 °4 à 20 °8 où plus. J'ai été obligée de voir une NÉPHROLOGUE car j'ai ma créatinine qui plafonne. Je dois faire une écho dopler car j'ai une très grande suspicion de sténose rénale.

⭕ Bonjour ma soeur 44 ans elle se fait injecté Pfizer la veille de son opération de l'utérus 48 h après forte douleur en bas du ventre il s'aperçoivent qu'elle a une hémorragie le médecin disais que ça venait du vaccin mais il s'est rétracté

Ma nièce 21 ans astrazeneca première injection grosse fatigue état covideux ++++ x 1000 deuxième injections douleur a l'estomac a en mourir puis il lui diagnostic

une maladie de Crohn
Mon père 69 ans 1 er injection pfizer mal au bras fièvre grosse fatigue 7 j après de grosse poche de pue sous les yeux ma mère a été a la pharmacie il lui ont donné des truc mais rien n'y faisait elle a du coup fait des compressé d'eau salé qui a fait sortir le pue depuis il perd la mémoire après la deuxième injections il s'est couché et a fait le tour du cadran avec des courbatures fièvre
Une amie 28 ans après sa première injection moderna elle a eu la covid
Mon voisin la trentaine a eu la covid 2 fois mais était en pleine forme il avait juste une fièvre qui a duré 24 h puis son travail lui a demandé l'injection pfizer derrière il a eu les symptômes de la covid x 1000 vomissements diarrhée ça a duré 1semaine
Dans ma famille on l'écoute jamais je suis

la rebelle. Celle qui fait rien comme tous le monde mais au moins je suis libre et mes enfants. Sont comme moi et j'en suis fière. Dans la famille de mon compagnon il comprennent pas notre choix ils sont tous injecté nos informations sont toujours fausse puisque on est des complotiste 😂 mais en attendant ils ont peur de nous non injecté 😂 on a dû leur dire que cette année on ne fêtera pas Noël chez eux mais chez nous juste nos enfants et nous pour éviter des disputes éviter que l'on porte le masque et que en pleins hiver les pièces soit ouverte toute les 5 min c'est dommage la bêtise humaine brise des familles Prenez soin de vous et de vos familles enfants etc si le peuple bouge tous ensemble les pions de leur jeu tombent et eux avec ont est plus fort plus nombreux

⭕ Témoignage concernant mon entourage
Cet homme de 66 ans fait une thrombose après injection, emmené à la clinique il se rétablit et demande une 2e dose, ne faisant sans doute pas le lien avec l'injection mais craignant plutôt d'avoir attrapé le covid. Et la clinique lui fait sa 2e injection, il meurt.
Cet homme de 52 ans 1ere injection malaise cardiaque, le médecin conseille de ne pas faire une 2e injection, de toutes façons il n'en aurait pas eu le temps puisqu'il décède d'un infarctus peu de temps après.
je connaissais ces 2 hommes qui à ma connaissance n'avaient pas de problèmes de santé.

⭕ 1iere dose de pfizer: qq jours après;

insomnies, avant je dormais 9hrs par nuit. Depuis qq jours post vaccin j'en dors tout juste 5, comme si mes cycles de sommeil étaient complètement déréglés. Exacerbation d'une maladie auto immune (maladie de Graves) et hormornes complètement chamboulées, bilan hormonal à l'appuie. Évidemment aucun médecin ne veut faire de lien. Pourtant c'est très clair pour moi. Ça fait 5 mois que j'ai eu ma première dose, je dois accepter la 2ieme si je ne veux pas perdre mon travail (pas les moyens de me retrouver sans emploi) et je suis très inquiète des effets de la 2 ieme dose que je risque de subir.

⭕ Bonjour à tous, je ne sais pas si la question a déjà été posée, je viens de vous rejoindre sur le groupe, voilà je m'explique

ma nièce 28ans c'est faite injectée malgré sa retissance , deuxième dose mi août (mère célibataire pour garder son emploi) petite douleur dans bras et cervicales mi septembre et la elle est hospitalisé depuis vendredi suite à des douleur au ventre, vomissements résultat des courses nodules au foie des analyses complémentaires sont en cours et un irm prévu le 4 novembre 😥...
Je ne sais pas si il y a un lien avec l'injection contre la covid mais me pose beaucoup de questions....
Peut être qu'elle n'est pas la seule si vous avez des témoignages je suis preneuse, merci d'avance et courage à tous.

⭕ Un ami de 24 ans a souhaité ce faire vacciné pour pouvoir partir en voyage de noce début août, douleurs au bras

compression a la poitrine fatigue, il rentre de son voyage et vers le 24 août fait sa deuxième injection il ne ce sent pas bien dutout, tres mal à la poitrine, teint blanc sueur, essoufflementet a beaucoup de mal a respirer , sa mère le force a aller aux urgence. Il a fait une thrombose aiguë suivie d'un arrêt du cœur !! 😡😡😡.
Il s'en est sorti de justesse, il a été reconnue l'ARS et phizer comme effets graves au vaccin. Il est en arrêt maladie jusquen' janvier, il venait d'acheter un terrain et a commencé la construction de sa maison pour fondé une famille, sa vie s'écroule tout les crédits et travaux sont arrêté, il travaille dans le bâtiment et son cardiologue et pneumologue disent qu'il ne pourra plus jamais porté de charge lourde ! , il dit que sa vie est foutu ! 😢. Pour le moment il n'a pas de réponse de fhizer pour des

indemnités, que je pense de touchera jamais.!!

⭕ Je reposte pour ma tante puisque le groupe a été censuré.
Ma tante c'était fait vacciner en juin 1ère dose pfizer vertige etc.. 6 juillet 2ème dose pfizer elle c'est retrouvée avec un diabète et un cancer du pancréas (chose qu'elle n'avait pas auparavant) qui progressait à une vitesse fulgurante. Elle est resté près d'un mois en réa, puis est décédé vers la mi-août. Je précise c'est la seule membre de la famille à être vaccinée.

⭕ Bonjour à tous,
Ma grand mère était sous chimiothérapie qui se passait bien, elle a fait sa première dose pfizer le 21juillet sous conseil des

médecins.
A partir du 23 juillet, elle était beaucoup fatiguée, fièvre, elle était très faible, vraiment pas bien
Le 5 août l'infirmière qui venait à la maison tous les jours décide d'appeler le samu, ce sont les pompiers qui viennent ma grand mère manquait d'oxygène.
Les urgences appellent ma mère pour lui dire que ma grand mère a le Covid et qu'ils sont pessimistes!
On va sur place, et là le médecin nous annonce que ma grand mère va mourrir qu'elle n'a plus d'oxygène, qu'ils refusent de l'intuber du à son état de santé.
Quelques heures plus tard elle décède.
Nous avons réclamer le dossier médical, ils lui ont donner HYPNOVEL, je penses que c'est eux qui l'ont fait partir, ils ne se sont pas casser la tête..
Ma grand mère ne sortait jamais, toutes

les personnes qu’elle avait vu récemment ont tous été testé négatifs, je ne sais même pas si elle avait vraiment le Covid

Nous nous tâtons à attaquer l’hôpital car ils ne nous ont pas prévenu qu’ils l’avait fait partir avec hypnovel..

Qu’en pensez vous ?

⭕ Bonjour merci pour l'ajout dans votre groupe , voilà j'ai mon conjoint qui a fait sa deuxième dose de vaccin "Moderna " vendredi dernier, il à commencé par avoir mal à l'épaule du côté du vaccin, ensuite le lendemain mal épaule plus clavicule plus aisselle et poitrine tout du côté droit , depuis lundi il a une grosseur au niveau de l'aisselle, le médecin lui a prescrit des antibiotique mais aussi une échographie,

et aujourd'hui il a du faire une prise de sang, mais je ne comprend pas pourquoi il faut qu'il attende 5 jours pour avoir les résultats, peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses, elle lui a retiré 7 flacon de sang.

⭕ https://www.facebook.com/100041847284453/posts/650414453030125/

⭕ https://www.facebook.com/100000467773012/posts/6877151022310422/

⭕ Bonjour.
J'écris pour mon mari, 34 ans, 1er dose le mois dernier, réaction de suite, inflammation des voix respiratoire qui sait

calmer en 15/20 jours.
2eme dose le 24 du mois, il est toujours en arrêt...
Douleurs dos, cervicales, cuire chevelu qui le gratte, pas de tension donc par défaut fatigue + ++.
Prise de sang rien a signaler. 🤷‍♀️
Sont corp galère. 😕
Prenez soin de vous. ✨

⭕ Je met ici mes observations familiales : Mon frère (38 ans) est décédé d'un arrêt cardiaque le 26 juillet, 5h après sa vaccination pfi... et le 29 septembre, ma maman a fait elle aussi un arrêt cardiaque ce 29 septembre, 5 mois après sa vaccination pfi.... tous les deux ont reçu le même lot...J07BX03...

⭕ Bonjour à tous.
Je suis tout d’abord triste de vous lire tous, c’est complètement fou 😔

Pour ma part il m’arrive plusieurs choses, je n’avais rien de tout cela avant le vax. 2 doses depuis le 27 juillet.
Suspicion Phlébite car Pb au niveau des D-dimères, j’ai fais des piqûres de Clexane mais après un examen RAS. Le médecin pense que je faisais un début de phlébite mais que les piqûres ont fait très vite leur taff et du coup impossible de voir quoi que ce soit à l’écho.
Je me suis fais attaquée par des moustiques une première fois en France. Forte réaction par rapport à la normale. Semaine passée rebelote en Italie. SAUF que je suis dans un état épouvantable. J’ai des hématomes et des cloques infectées

J’ai été consulter un spécialiste ce matin qui me parle de « inflammation sévère » & « Système lymphatique endommagé », j’ai un pied toujours engourdis (celui ci était gonflé pendant plusieurs jours alors que je n’avais pas de piqûre à cet endroit) et 2 orteils qui ne bougent plus. Cela me semble fort à cause de piqûres de moustiques.
J’ai tellement mal aux jambes que je ne sais plus avancer… j’ai peur d’avoir un souci au niveau du sang…. Qu’en pensez vous????
Ajouter à ça : Fatigue +++ et perte +++ de cheveux.
N’HÉSITEZ PAS A ME CONTACTER EN MP SI VOUS VOULEZ DONNER VOTRE AVIS. merci
🙏

⭕ Mon collègue de travail (22 ans) c'est fait vacciner en juillet, il a une myocartite depuis ce temps, perte de connaissance, son poul descend à 40, il trouve pas ça facile, le facteur risque/covid vs facteurs risque/effets secondaires vaccin pour lui semble évident, les maladies cardiaque augmentent
Je suis à encore à l'etape de prendre r-v pour me faire vacciner et tout ça m'amène à repousser encore...

⭕ Bonjour à toutes et à tous,

Je lis depuis plusieurs mois déjà vos témoignages qui me confortent dans l'idée de ne pas me faire vacciner.

Je ne pensais pas que ce jour arriverait, mais aujourd'hui je suis là pour porter le témoignage de mon conjoint, vacciné en juin dernier.

Il a eu deux doses de Pxxxr, qui ont déclenché chez lui des soucis intestinaux pendant plusieurs jours.

Mais ce week-end, il a déclaré un zona sur sa jambe gauche. Il a 32 ans.

Prenez soin de vous.

⭕ J'ai fait le vaccin aujourd'hui j'ai la tete qui chauffe et qui tourne, mal au crâne mal au bras, je tiens à dire que je n'ai pas eu le choix car je rentre comme stagiaire en centre pour cas d'handicapes lourds lundi et au vue de mes stages à venir pareil pas

le choix ...
nous n'avons plus de libre arbitre et j'ai dû aller contre tout mes principes, j'espère que je ne me suis pas tiré une balle dans le.pied ....

⭕ Bonjour a tous et à toutes,

Au bout de deux mois et demie , les symptômes d hyper vigilance du cerveau ont baissés(sensation d engoisse, insomnie tachycardie de la nuit et du matin) mais...
d autres symptômes sont apparus apres deux mois et demi...
*la fatigue .
*maux de tetes,
*des flash lumineux dans les yeux,
* mon corps se met à brûler éruption cutanée.

* Enorme fatigue.
J ai l impression de passer par toutes les phases. Et vous? 🧟🧘
Dedimere a 900 . Pas de tromboze pulmonaire iRm pas d avc. 🧘

⭕ Mon mari étant trop faible pour raconter son histoire, je le fait à sa place.
Voici son histoire 👇

Comme des milliers de Français au moment de l'accessibilité à la vaccination pour la population, j'ai pris rendez-vous via doctolib pour recevoir ma première injection. Ainsi, le 3 mai 2021 à 11h, je me suis rendu et j'ai effectivement reçu ma première dose Pfizer. J'ai ensuite attendu sur place pendant les 15 minutes réglementaires sans ressentir quoi que ce

soit d'alarmant et j'ai donc été congédié sans soucis. À peine monté dans ma voiture, je me suis senti très fatigué, au point de ne pas pouvoir me rendre au travail comme je l'avais initialement prévu.

Je rentre donc chez moi, sans grande inquiétude car conscient des effets secondaires courants dans tous types de vaccins. J'ai 55 ans, une pratique de sport quasi quotidienne, et j'avais même une alimentation très équilibrée fortement conseillé par mon médecin traitant pour cause de léger surpoids et grâce à laquelle j'avais perdu une dizaine de kilos.
Je ne me fais donc pas plus de soucis que cela lorsque mon bras me lance et chauffe pendant 4 jours post vaccination. Au 5e jour, en plus d'être toujours très fatigué, je me retrouve dans l'incapacité de conduire avec mon bras et une douleur très intense

me prends à la tête, ou plus précisément à l'arrière du crâne. Le lendemain, je prends donc un rendez-vous d'urgence en ligne avec un médecin à qui je décris mes symptômes et leur intensité .

Sans estimer qu'il y ait de quoi s'alarmer, on me prescrit des calmants , que je prends assidûment, sans constater de changement majeur dans mes maux de tête ou ma fatigue . J'avais l'impression de recevoir des décharges électriques intenables à l'arrière du crâne , j'en devenais fou . Comme le médecin en ligne m'avait dit que c'était normal , j'ai pris mon mal en patience .
9 jours se sont écoulés au total . 9 jours de souffrance extrême qui ne semblaient inquiéter personne et par conséquent m'empêchaient de m'inquiéter car j'avais confiance en la science et la rationalité de

ses praticiens.

Ce 9ème jour donc , le 12 mai 2021 , je me lève après une énième très courte nuit . Je ne me sens pas vraiment dans mon état normal , mais je réussis malgré tout à m'habiller . Je dois aller travailler .
Je descends de chez moi , monte dans ma voiture , et à partir de ce moment-là , c'était le début de la fin . Je ne comprends pas ce qui m'arrive , je me sens près de quelque chose sur quoi je n'avais aucun contrôle . Je ne sais par quel miracle je parviens tant bien que mal à contacter ma femme qui pense dans un premier temps que je lui fais une mauvaise blague . En effet , je n'arrive pas à parler , à peine à comprendre quoi que ce soit . Tout ce que je réussi à dire est : « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? » Ma femme comprends alors que ça ne va pas du

tout . Elle entend la radio en bruit de fond, elle me demande alors au téléphone si je suis dans la voiture, ce à quoi je réussis à répondre que oui. Elle me demande ensuite si je suis en bas de chez nous et je réussis encore une fois à lui faire savoir que oui . Tout de suite elle raccroche , appelle le 15 et leur donne ma localisation. Il me trouvent donc dans ma voiture, à peine conscient, et à partir de cet instant, c'est le trou noir.
Je ne sais ce qui s'est passé par la suite qu'à travers ce que m’ont raconté ma femme et mes enfants, ainsi que les médecins . Je suis alors transféré à l'hôpital de Poissy où sont réalisés scanner et IRM.
Le résultat est sans appel : thrombose veineuse et hémorragie du côté gauche de mon cerveau qui induit une hémiplégie de mes membres (bras et jambes droits).

Dès que les médecins ont eu connaissance de la gravité de mon état, ils ont organisé mon transfert d'urgence à l'unité neurologique de l'hôpital Sainte-Anne à Paris le soir même . Arrivé là-bas , l'équipe de nuit prépare ma famille à la forte possibilité que je ne passe pas la nuit . Le lendemain je fais une crise d'épilepsie . J'y reste hospitalisé jusqu'au 26 mai .

Entre mon état et les médicaments que l'on me donnait par perfusion , je n'ai repris pleinement conscience qu'au bout d'une semaine , sans pouvoir prononcer ne serait-ce qu'un mot et paralysé du bras et de la jambe droite . Une fois mon état complètement stable , j'ai été de nouveau transféré à l'hôpital de Poissy où je suis resté du 26 mai au 7 juin. Pendant cette période , ma rééducation a commencé ,

motrice et élocutoire. J'ai miraculeusement très vite retrouvé la motricité de mes membres droits, mais j'étais toujours quasi incapable de parler, comprendre, lire et écrire.
J'arrivais à me faire comprendre mais l'impact psychologique, surtout en période covid où les visites étaient très limitées, était énorme et ne favorisait pas une guérison « rapide ».
Moi qui avait toujours été un homme fier et indépendant , j'étais désormais presque infirme et traité comme un enfant .
J'ai perdu 20 kilos dû à une alimentation quasi inexistante durant cette période .
J'attendais donc à Poissy que l'on me trouve une place dans un véritable centre de rééducation pour y être transféré , une fois encore .
Je vous laisse imaginer l'état dans lequel j'ai laissé ma femme et mes enfants

pendant tout ce temps .
Après de nombreuses étapes administratives dont je vous épargnerai les détails, j'ai finalement eu la chance de me voir attribuer une place dans le service de médecine physique et réadaptation de l'hôpital du Vésinet, très bien réputé.
J'y ai passé 11 jours avant de ne plus supporter cet endroit. Pas parce qu'il n'est pas bien, bien au contraire, mais parce que j'ai été hospitalisé près d'un mois et demi au total et que je n'en pouvais plus psychologiquement. J'avais besoin de rentrer chez moi, auprès de ma famille et de retrouver un semblant de vie normale.
Avant cela, j'ai donc passé 11 jours avec des orthophonistes, des psychologues cliniciens et des rééducateurs physiques. J'ai bien progressé mais ce n'était jamais suffisant. Je devais tout réapprendre. Moi qui était bilingue français/arabe, j'étais

désormais incapable de prononcer le nom de mes propres enfants, l'alphabet, ou encore les jours de la semaine. J'appelle une tasse un téléphone, et ça encore quand je parviens à formuler un véritable mot.
Ils appellent cela une aphasie.
Globalement, la connexion entre mon cerveau et ma bouche a été rompue d'une certaine manière. Les zones du langage et de la compréhension de mon cerveau ont été endommagées, me rendant incapable de nommer, comprendre, lire ou écrire quoi que ce soit.
Le 18 juin 2021 , finalement , j'ai réussi à négocier ma sortie avec l'équipe très bienveillante du Vésinet . Je suis rentré chez moi et depuis , je me rends tout les matins là-bas pour ma rééducation . J'ai fait énormément de progrès depuis , beaucoup au niveau du langage , mais

c'est loin d'être redevenu comme avant .
Les médecins parle de plus d’un an pour espérer se rapprocher d’un retour à la normale.
Patienter est difficile , il y a des jours avec et toujours beaucoup de jours sans .
Ma vie a moi et celle de ma famille a été chamboulée. Je ne suis plus en mesure de travailler , ce qui rend la vie très compliquée car il est dur de subvenir à nos besoins . Nous avons 2 enfants en bas âge dont ma femme s'occupe à plein-temps et j'ai deux autres filles d’un précédent mariage de 16 et 20 ans dont je ne peux plus m'occuper .
Le ciel nous est tombé sur la tête et le poids et les conséquences longue durée de cet événement tragique restent difficilement vivables.
Je devais recevoir ma deuxième dose le 14 juin mais les médecins me l'ont

formellement interdit.

Elshidid Elsayed

Pour voir les photos, cliquez sur le lien 👇
https://www.facebook.com/groups/331560945106080/permalink/437569427838564/

⭕ Bonjour, qui aurait eu des effets secondaires après test pcr, depuis j'ai un brouillard mental et difficultés à me concentré

⭕ J'ai conduit a l'hôpital un ami dimanche, pour des douleurs a la poitrine, dans le bras, essoufflé, vertige, il a reçu sa 2eme dose fin juin. Il est toujours hospitalisé, peut être thrombose, ou

myocardite, il cherche la cause, les médecins donnent comme raison une mauvaise hygiène de vie, cigarette, alimentation, alcool, etc... il leur parlé de ces injections mais pour eux aucun rapport.

⭕ Je met ici mes observations familiales : Mon frère (38 ans) est décédé d'un arrêt cardiaque le 26 juillet, 5h après sa vaccination pfi... et le 29 septembre, ma maman a fait elle aussi un arrêt cardiaque ce 29 septembre, 5 mois après sa vaccination pfi.... tous les deux ont reçu le même lot...J07BX03...

⭕ Bonjour à tous.
Je suis tout d'abord triste de vous lire tous, c'est complètement fou 😔

Pour ma part il m’arrive plusieurs choses, je n’avais rien de tout cela avant le vax. 2 doses depuis le 27 juillet.
Suspicion Phlébite car Pb au niveau des D-dimères, j’ai fais des piqûres de Clexane mais après un examen RAS. Le médecin pense que je faisais un début de phlébite mais que les piqûres ont fait très vite leur taff et du coup impossible de voir quoi que ce soit à l’écho.
Je me suis fais attaquée par des moustiques une première fois en France. Forte réaction par rapport à la normale. Semaine passée rebelote en Italie. SAUF que je suis dans un état épouvantable. J’ai des hématomes et des cloques infectées J’ai été consulter un spécialiste ce matin qui me parle de « inflammation sévère » & « Système lymphatique endommagé », j’ai un pied toujours engourdis (celui ci était gonflé pendant plusieurs jours alors que je

n’avais pas de piqûre à cet endroit) et 2 orteils qui ne bougent plus. Cela me semble fort à cause de piqûres de moustiques.
J’ai tellement mal aux jambes que je ne sais plus avancer… j’ai peur d’avoir un souci au niveau du sang…. Qu’en pensez vous????
Ajouter à ça : Fatigue +++ et perte +++ de cheveux.
N’HÉSITEZ PAS A ME CONTACTER EN MP SI VOUS VOULEZ DONNER VOTRE AVIS. merci 🙏

⭕ Première injection du Pfizer le 5 mai, effets secondaires: articulations et muscles bloqués, douloureux. 2ème 14 juin, l'horreur. Seule la cortisone me donne du répit !

⭕ Bonjour.
J'écris pour mon mari, 34 ans, 1er dose le mois dernier, réaction de suite, inflammation des voix respiratoire qui sait calmer en 15/20 jours.
2eme dose le 24 du mois, il est toujours en arrêt...
Douleurs dos, cervicales, cuire chevelu qui le gratte, pas de tension donc par défaut fatigue + ++.
Prise de sang rien a signaler. 🤷‍♀️
Sont corp galère. 😕
Prenez soin de vous. ✨

⭕ Vidéo effet graves : https://www.facebook.com/groups/313321907233668/permalink/321112909787901/

⭕ Bonjour à tous
Voici mon témoignage perso
Vaccinée contre mon gré (infirmière libérale)
Début septembre un samedi à 13h30.
Fourmillements dans le bout des doigt 5 min après l injection. Je ne signale pas parce que pas envie d être encore retenue dans cet endroit. Je dis à mon conjoint que si vraiment ça passe pas on reviendra.
Bref cela passe au bout d env 45min
Le soir mal de tête idem le lendemain matin genre début de syndrome grippal.
Je bosse ce jour là (donc dimanche) jusque 10h30. Je rentre je me pose un peu et dort finalement jusqu à 12h30. Je mange je fais un peutit tour avec le chien en me sentant de plus en plus faible. Je rentre et dort jusque 19h30. Je mange et dors toute la nuit. Le lendemain (lundi) je me lève le matin (ne sais plus quelle

heure) petit dej et dodo. Idem à midi me réveille pour manger et redors jusqu au soir. Idem je me lève juste pour manger et me couche.
Le lendemain (mardi) je commence à reprendre mes esprits et mets 1h-1h30 à refaire petit à petit le fil de ma journée d hier car je ne me souvenais plus de rien.
J ai donc juste le souvenir de ce que je viens de raconter et que ma fille est venue 2-3 fois me dder si ça va.
2 eme dose 3 semaines plus tard en mode flipette d avoir les mêmes effets ou pire. évidement je raconte les effets de la 1 ère. Mais bon. Je l aurais raconté en chinois c était pareil. J ai juste eu mal au bras pdt 1-2j.. ouf
Ce matin rdv chez mon doc, lui raconte tt ça il me dit on peut faire une déclaration pharmaco vigilance mais vous allez être traité comme un vrai cobaye, découper en

rondelle et interrogatoire gestapo pour être sûr que c est en lien avec le vac et c est normalement au centre de vac de le faire … il rajoute que ts ceux à qui il a proposer de faire une decla ont refusés à cause des contraintes. Alors évidement pas de decla ben pas d effets recensés donc cette merde est sans danger …. Bref dès que mon lumbago est passé j irais au centre leur demander de faire une déclaration et m expliquer avec eux pourquoi cela ne m a pas été proposé quand je suis venue la 2 eme fois et que je l ai signalé ….
Écœurée par ce système …
Un peu long mon récit .. dsl …
Bon courage à tous …

⭕ Bonjour il y a t il des personnes ayant des soucis d estomac (béance

cardinale)? Après vaccination ?
Merci

⭕ Témoignage concernant mon entourage
Cet homme de 66 ans fait une thrombose après injection, emmené à la clinique il se rétablit et demande une 2e dose, ne faisant sans doute pas le lien avec l'injection mais craignant plutôt d'avoir attrapé le covid. Et la clinique lui fait sa 2e injection, il meurt.
Cet homme de 52 ans 1ere injection malaise cardiaque, le médecin conseille de ne pas faire une 2e injection, de toutes façons il n'en aurait pas eu le temps puisqu'il décède d'un infarctus peu de temps après.
je connaissais ces 2 hommes qui à ma connaissance n'avaient pas de problèmes de santé.

⭕ Bonjour, j'aimerais votre avis.
Voilà j'ai deux membres de ma famille qui se sont faites vacciner.
Environ 1moiq après leur 2ème injection, on leur a découvert à chacune un cancer.
À une , 1 cancer du sein qu'il a fallut opérer en urgence. Et à l'autre, une lésion cancéreuse de 5cm au cerveau, qui a dû également être opéré en urgence.
Ma question, pensez vous que ça pourrait être en lien avec le fait qu'elles aient été vaccinées ?

⭕ J'ai ma mère 67 ans qui a fait le janssen fin mai
Un mois après thrombose, embolie pulmonaire, 2 arrêts cardiaque, coma, intubé
Elle est resté 1 mois à l'hôpital en réa sans avoir repris connaissance avant décédé le

27 juillet car elle était en état vegetatif
Merci à ce pseudo vaccin qui a pris la vie de ma mère 😢

⭕ Bonjour à tous.
Ma femme 45 ans. Moderna.
Cela fait 4 semaines qu'elle a fait sa première injection obligatoire dans le médico social.
4 semaines d'arrêt de travail pour des douleurs dans toutes les articulations du corps. Le bilan sanguin révèle ce que je craignais dans mes recherches.
Une polyarthrite rhumatoïde. Déclaration faîte sur le site et le médecin ne remet pas en cause la deuxième injection. Ni le site de l'Ansm.
Aucun antécédent familial arthrite et un nouveau médecin pense à l'auto immune. Pas de deuxième injection.

⭕ Bonsoir
Je vous partage plusieurs témoignages de personnes dans mon entournage (je ne suis pas vacc...)
Les pompiers faisaient environ 8 interventions par mois pour des AVC et problèmes cardiaques maintenant c'est par semaines nous ont ils dit
Un voisin a eu un cancer mais à un stade pas avancé , il a eu le vax il est décédé 3 semaines plus tard
Un autre voisin phlébite a une jambe , un autre bras et main qui ont gonflés et jambe opposée qui se traînait quand il marchait il est allé aux urgences et ils lui ont dit c'est votre canal carpien 🥵
Une amie son fils 20 ans coach sportif il est devenu asthmatique à l'effort lui a dit son médecin 🥵😔😰sa sœur ne fait que

tousser
Le chef de mon conjoint tousse depuis plus d’un mois sa femme a declenche une bronchite qui dure ... son collègue de travail au volant de sa voiture a eu un malaise il a eu de multiples trombosesau cerveau et se retrouve paralysé il ne peut plus travailler 😰
Un ami a son fils qui est médecin en Belgique il vaccine des patients , il les voient revenir avec problème de peau , perte de la vue , de l audition , paralysie faciale , règles abondantes ou plus de règles ect
Le marri d’une amie est ostheo il voit des patients qu’il connaît depuis un lllent avec des séquelles dues aux vac
Dans l hôpital de notre ville des infirmières nous ont dit les cas covid en réa sont soit des non vax avec comorbidites et il y a des cas en réa qui sont vax mais ce sont des

gens qui étaient en pleine forme avant les vacc
Des cancéreux mais au début de leur cancer décèdent après le vax 🥵😔😔😔
Je ne vous parle que des effets secondaires graves et j'en oublie sûrement car nous avons aussi eu des témoignages concernant des enfants avec maux de tête vomissements diarrhées ...c'est très courant tous ces effets secondaires, ceux qui n'en n'ont pas ont certainement eu la chance d'avoir un placebo mais ça ne durera pas si ils continuent à aller faire des rappels ....

⭕ J'ai conduit a l'hôpital un ami dimanche, pour des douleurs a la poitrine, dans le bras, essoufflé, vertige, il a reçu sa 2eme dose fin juin. Il est toujours hospitalisé, peut être thrombose, ou

myocardite, il cherche la cause, les médecins donnent comme raison une mauvaise hygiène de vie, cigarette, alimentation, alcool, etc... il leur parlé de ces injections mais pour eux aucun rapport.

⭕ Bonsoir qui a un mal de tete depuis la dernière vaccination depuis deux mois. Dites moi, si il y a na qui se sentent mieux et qui ont dépassés deux mois😳😳😳😳😳. Ce sont des douleurs etranges . Ca va ca vient. Ca fait mal derrière l oreilles puis des fois a différentes parties de la tete. C'est supportable mais sa gene.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️❌⛔
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🟥Douleur aussi a la mâchoire.
Et une extrême fatigue.
Une sensation de mal etre comme une

dépression.
Puis sensation d engoisse quand je me réveille.
Ou de peur. 🤷
Douleur thoracique qui traverse le dos.
Tachycardie aussi sans aucune raison.
Cauchemars.

Merci de répondre a ceux qui ont dépasser quelques bonnes semaines.

Et qui se sentent mieux???? ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️☢️

Merci courage à tous.

⭕ Bsr tt le monde, ma fille à reçu 2 doses du pfizer dès la deuxième injection quelques secondes après 2 malaises... et 9 jours après l'injection grosse crise d'arthrite aux hanches à ne plus savoir

marcher et depuis 1 semaine ce sont ses genoux qui posent problème douleur articulaires et musculaires très invalidantes qui l'empêchent d'aller à l'école. Les médecins reconnaissent l'implication du vaccin. Des personnes ds sont cas? Un gd merci

⭕ Bonjour. Multiples sensations de brûlures dans les membres quasiment chaque jour + extrême fatigue + gonflements à certains endroits. Soucis depuis 4/5 mois. Pas de solution efficace trouvée à ce jour. Bon courage !

⭕ Suite à une douleur plus intense dans la jambe j'ai était aux urgences, ddimerres à 1200. Mise sous piqûre pour risque de trombose, rdv 3 jours après chez l'angiologue ils ont rien vu.
Là je vais refaire une prise de sang pour voir le dosage

⭕ Ma belle soeur 59 ans. Debut de cancer pas eu le temps d'être evalué (j'imagine qu' elle fait partie de ces retards de diagnostiques sur les 18 derniers mois) mais va plutôt bien jusqu'au vac cin Pf 20 août. Se sent mal trois jours après, hopital: embolie pulmonaire. Des examens plus poussés, ils trouvent un cancer de l'estomac, c'est fulgurant, metastases un peu partout. Pas d'operation possible, pas de chimio possible. Elle est condamnée Son etat s'est degradé très très vite. Elle est decedée hier matin 🙏

⭕ Bonjour à tous,
Ma nièce, soignante de 25 ans se fait injecter Pfizer fin août (une seule injection car elle a eu le cov au printemps). 3

semaines après opération en urgence de l’appendicite. 2 semaines après l’appendicite, fièvre et inflammation de l’iléon. Elle doit passer une coloscopie la semaine prochaine.
Également une suspicion de fausse couche (sous pilule qui serait sous-dosée aux dires de la gynéco).
Je suis très inquiète et ne sais pas quoi lui conseiller comme examen à faire. Elle ne voit pas le lien avec le vac et me dit que les examens ont été faits puisque opérée il y a 15 jours et que s’il y avait un problème de coagulation ils l’auraient vu. Est-il utile qu’elle fasse un dosage des D-dimeres? Ça n’a pas été demandé lors de sa prise de sang.
Quelqu’un pourrait il me conseiller en mp?
Merci beaucoup pour votre aide
Je suis d’autant plus inquiète qu’une amie de 62 ans a eu inflammation et infection du colon (2 doses Pfizer dont la 2ème en

juin) détectée aux urgences début septembre. Aujourd’hui annonce d’un cancer. Il ne faudrait sûrement pas comparer les 2 situations mais je ne peux m’empêcher de m’inquiéter
Merci encore, prenez bien soin de vous et courage à tous

⭕ Je ne parviens pas a me débarrasser d'acouphènes lancinants depuis début aout où j'ai été vaccinée avec Jansen.

⭕ Bonjour , j'écris pour ma petite belle fille de 24 ans . Vaccination obligatoire car dans restauration . Première injection m... juste un peu de fièvre et mal de bras . Deuxième injection . Une semaine après douleurs terribles dans le bas ventre . Elle se rend aux urgences où elle attend de 15 h00 à trois heures du matin car manque de

personnel et overbooké . Après un examen rapide , ils la laissent repartir avec quand même suspicion de début d'appendicite mais ne la gardent pas . Le matin elle prend RDV en urgence chez sa gynéco car pertes de sang anormales et souffrance anormale . Pas le moment des règles . Elle est sous pilule et ne perd presque rien en temps normal . Je remercie sa gynéco qui insiste après examen pour qu'elle soit prise en examen prioritaire dans un autre hôpital . Résultats caillots énormes . Elle est en repos et sous anticoagulants pour trois mois minimum mais surtout elle est en vie ! ...car les caillots gagnaient du terrain. Aujourd'hui elle va mieux mais maudit cette injection.

⭕ Bonjour, Après le vaccin j'ai eu un engourdissement de tt le côté gauche,

jambes lourde, le matin nausée mal de tête
J'ai perdu du sang avec mal de ventre deux jours après..
2 semaines plus tard très mal ds les muscles près de ma poitrine sa à duré environ 10 jours
Et depuis grosse fatigue
J'ai très peur si ils en viennent à vacciné les petits et je n'ai vraiment pas envie de faire leur 3 ème dose.. Va elle devenir obligatoire svp ?
Merci de crée des groupes de soutien 🙏

⭕ Bonjour à tous

Je vous fais part de mon témoignage :
Mon associé (44ans et en bonne santé) a reçu une unique dose en juillet dernier: 15 jours plus tard il a fait un avc, dieu merci pris en charge immédiatement car il n’était

pas seul (perte subite et totale de la vue)
Il a été hospitalisé immédiatement et pendant 72h pour que des examens soient réalisés: résultats : il est contraint de prendre désormais à vie un médicament qui réduit la cohagulation du sang (kardegic)!
Un bonheur n’arrivant jamais seul, concomitamment sa fille de 15 ans, a reçu sa première dose et depuis n’a plus de règles…
Courage à tous ceux qui souffrent.

⭕ Bonsoir mon ami vax j...sen en aout grosses douleurs et vomissement hier soir urgence aujourdhui problemes pancreas et foie hospitalisé jai pas le droit de rentrer le voir jai pas de pass jai des infos aux comptes goutes.ont la mis sous morphine . Super il a quoi l'enterologue le

voit demain a 6h ah super vive leurs conneries cest pas humain tout ca .

⭕ Bonjour à tous! Moi je ne suis pas vaccinée car j'attends Medicago qui devrait être accepté d'ici la fin de l'année (encore en essais). Ma santé est super donc pas trop inquiète!
Par contre, j'ai deux clientes qui ont des arrêts de règles et la fille d'une amie aussi dont les règles sont déréglées depuis son vaccin. Le père de ma grande amie a fait un AVC le lendemain de son Pfizer et il a dit que lors de son injection il ne se sentait pas bien. Plusieurs de mes clientes semblent très fatiguées depuis quelquss mois mais je ne peux pas dire si c'est dû au vaccin ou à l'écoeurement de la situation.

⭕ Bonsoir,

Première dose en août avec Mo….. et la que dalle aucun symptôme j'étais presque content et voilà la deuxième dose le 23 septembre pendant la journée rien le lendemain vers les 4 heures du matin 40,5 degré durant 3 jours et depuis là arrêt de travail avec des migraines permanentes comme si j'avais la gueule de bois, pourtant je ne bois pas enfin plus😂, passé 3 fois aux urgences avec un scanne et là rien.
Vivement la troisième doses 😢😢😢

⭕ Témoignage indirect. Mes amis belges (1 couple et leur fils) se sont fait vacciner au Pffff, au printemps dernier. Depuis, elle (la mere) m a dit que sont ophtalmo avait

déclaré qu elle avait perdu 30% à son œil droit. Le fils, pour sa part, a été voir le médecin en juillet car il se sentait fort essoufflé et tousse comme jamais. Le médecin lui a déclaré qubil faisait une poussée d asthme tardif. Bien sûr, aucun lien avec le vaccin. Mes amis étant totalement pro vacc anti cov d, ils refusent de envisager un mien de cause à effet, et refusent des examens complémentaires.... je suis désespérée.....

⭕ Bonjour j'ai 35 ans et je me suis fais ma deuxième dose de vaccin moderna fin juillet et depuis grosse fatigue, migraines , douleurs aux jambes ....bref je suis plutôt d'habitude très active ne sachant pas rester en place et là j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans en 2 mois ,j'ai évidemment beaucoup moins de patience donc bref

vraiment la sensation de ne plus être moi même j'ai vu qu'avec ce symptôme de fatigue après vaccin le taux de D_dimere est souvent important et qu'avec une Pds ont pouvais savoir si le taux était trop important et donc un risque de caillot sanguin ou flebite... est ce que parmis vous vous avez fais la Pds sans ordonnance et combien cela coûte ? Merci pour vos réponses belle soirée

⭕ Je suis Françoise
Et voilà aujourd'hui encore de mauvaises nouvelles
Une première amie vacc avec aztra ayant eu un cancer il y a 10 ans fait une récidive alors que au mois d’avril elle avait fait une mammo et rien ..
Une autre qui était super en forme fait aussi un problème au niveau du cœur,

aorte complètement bouchée...
3ème une très grande copine vacc avec mod..à quelque chose sur un ovaire
Pfff mare d’entendre tous ces cas.

⭕ Tout d abord merci d avoir accepté ma demande.
Je souhaite vous faire part d un doute.
Actuellement en protocole chimio pour cancer du sein j ai été vaccinée le 2 septembre 21 avec Pfizer. Mais depuis je suis très fatiguée et j ai eu une semaine après la vaccination une trombose sur le bras du vaccin le gauche. Le curage pour cancer a été fait sur le bras droit. Les médecins me disent que cela n a aucun lien avec vaccination. J en foute.

⭕ Moi pas vax. Ma fille, vax il y a 3 semaines: au début mal au bras, étourdissements , maintenant encore grande fatigue, maux de tête terribles, maux de ventre. 2ème dose le 11,10. J'ai peur.Mon autre fille: maux de tête fièvre gorge enflammée, crache du sang, peine à respirer après 1ère dose. Hospitalisée. 2ème dose: cassée et grande fatigue. Mon beau-fils: 40.5° durant 3 jours, fatigué, petit avc avec bras paralysé et point au cœur. Toujours fatigué.2ème dose le 11,10 avec ma fille. Ils vont expliquer leurs problèmes. On verra s'ils osent les piquer. Mon fils : pas de problème mais toujours enrhumé. Mon voisin avc le 2ème jour(il est allé à l'hôpital pour des douleurs ils l'ont renvoyé à la maison) . Il est décédé. Une dame 40 ans, décédée 2 jours après . Etc...plein d'autres malades plus ou moins grave et des douleurs différentes : un

genou qui gonfle, un mollet en sang, maux de gorge, essoufflements , thrombose, problèmes de règles.

⭕ Bonsoir à tous,
Pas de problème de santé avant ce fichu vaccin.
1ère dose fin juin début de tremblement et fatigue inhabituelle.
2 ème dose début août les tremblements s'intensifient, malaise, mal être, tachycardie, hypotension, perte de 10kg en 2 mois.
Prise de sang et tous ce qui s'en suit découverte d'un problème de thyroïde, maladie de basedow, traitement pour la thyroïde et pour le cœur qui me fatigue énormément.
J'ai lu qu'il y avait d'autre personnes dans ce cas...

⭕ Bonjour,

J'ai la fille d'une collègue qui est actuellement hospitalisé depuis plusieurs jours, jeune. Elle aurait une infection du colon, qui s'étend de plus en plus dans le ventre. Des douleurs insupportables. Les médecins ignorent ce qu'elle a, elle n'arrive plus du tout à dormir.

A la base aucune pathologie rien. Elle a était au urgence, il lui ont fais un examen complet en service gyneco car plus de place, rien à ce niveau là. Ils l'ont mise en gastro 2 jours après.... L'infection se propage malgres tt tout, qui c'est comfirmé par un scan. Elle ne sait plus manger, vomi tout... Les médicaments anti douleurs ne l'a calme qu'un brève moment.

J'en sais pas plus pour le moment. Elle y ai depuis bientôt 1 semaine.
Une autre personne à les MM symptômes, mais l'infection à toucher le cœur après avoir débuté au colon.
Tt les 2 vaccinés.
D'autre personnes auraient-ils eu des symptômes similaires ? Ou est-ce le pur hasard.

⭕ Je veux rien dire, et puis les médecins disent que ça n'a pas de rapport , ma belle- soeur (injectée 2 doses) , idem, mon frère la réanimée de justesse car il était présent, sinon elle serait morte, maintenant elle a un pacemaker et je ne sais pas s'ils ont trouvé la cause de son mal de ventre terrible !!!

⭕ Courage, ma nièce (2 doses) c'est le foie mais ils viennent de trouvé une anomalie au colon on attend les résultat des examens 😥

⭕ Infection duodénum et par la suite insuffisance cardiaque sévère. PS j'ai 40 ans

⭕ Amie d’école de ma fille . 19 ans . Ne peut pas faire sa rentrée universitaire . Paralysée de 2 jambes et ne peut plus marcher . Lien avec le vaccin fait par ses médecins . Ils ne savent pas si elle remarchera un jour .

⭕ Bonjour tous, dans le groupe depuis ses tt débuts !

Je n'étais là qu'en tant que témoin, mais à mon tour de témoigner :

Il y a 8 jours, j' étais aux urgences.
(Thrombus (caillot de sang) de 9mm dans la jugulaire droite) ---> ce n'est pas à cause du vaccin, puisque je refuserai jusqu'à ma mort ces injections tueuses, c est une complication du port-a-cath que j'ai d'implanté)

Au bout de plusieurs heures, l'on me sort de mon box pour y rentrer un homme de 40 ans. Je suis exactement à 1m20 du box, séparé par un rideau, donc je entends parfaitenent l'interrogatoire de l'urgentiste.

Le monsieur décrivait des symptômes de crise cardiaque imminente. Pas fumeur, pas de antécédents, excellente santé et sportif+++. L'urgentiste a juste eu le temps

de lui demander : " Vacciné Covid récemment ?"...et le patient de répondre " oui, j'ai eu ma seconde dose il y a 2 jours "....
Biiiiiiiiiiiiiip (son coeur a lâché)
Pour ceux qui s'inquiète de savoir s'il a survécu, ils l'ont récupéré, merci Seigneur
...mais s'il ne s était pas rendu à temps aux urgences ?!😔

Deuxième témoignage :
Alors que j'attendais tjrs aux urgences en dehors du box, j'ai pu observer -- ils étaient dans un carré de verre-- les urgentistes, après cette crise cardiaque post-vax.

Ils étaient penauds, vraisemblablement totalement habitués à en voir, et résignés 😱😱😱.

Je les regardais avec des yeux ahuris et dégoutée, j'avais envie de leurs crier

dessus, de leurs demander pourquoi ils acceptaient l'inacceptable (j'ai du aller au WC pour me retenir). Bref.

De retour à mon post d'observation (on a que cela à faire lorsque l'on patiente de longues heures aux urgences), j'entends la conversation suivantes, entre 2 urgentistes :

Urgentiste 1 : " Le cou (ils parlaient de moi, puisque depuis le début je les entendais me designer par " le cou --> endroit où mon thrombus de situe), elle doit être le seul thrombus NATUREL que l'on ait vu depuis * inaudible* "
(En référence à tous les thrombus acquis post-vaccinalement et responsables de centaines de milliers de décès)

Urgentiste 2 : ah ah ah ! ... 😯😯😯😱😤🤯

Non seulement les docteurs savent, mais (ceux-ci, du moins) s'en amusent !!! 😡😡😡🤮🤮🤮

⭕ Démoralisée...je viens d'apprendre qu'un ami qui vient tout juste de réchapper d'une phlébite a des saignements importants de la prostate et il est alité..en attente des résultats ! Vacciné avec Pf....

⭕ Maman ayant reçu le vaccin le 10 juin 2ème dose à attraper le covid début septembre soins intensifs 15 j et est toujours hospitalisée.ces derniers jour elle tremble beaucoup,pas de fièvre. Des cas similaires ici?

⭕ Bonjour, je témoigne pour une amie proche: 2j après 1e dose de M.....a, attaque du foie et inflammation fulgurante du système nerveux, vision floue, diagnostic: apparition «inexpliquée 😳» d'une sclérose en plaque 😰 elle ne fera pas la 2e dose ✊✊

⭕ Bonjour à tous.
Ma sœur kine doublement vaccinée a été sérieusement malade d'une bronchite . Je lui ai demandé si elle avait fait un test covid pour vérifier. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait plus car pour son travail dans un home elle a déjà dû faire 25 fois des tests . Elle soupçonne les tests d'avoir affaibli ses défenses contre les infections de type sinusite chronique , bronchite etc . Je n'ai pas osé parler du vaccin . Qu'en pensez-vous ?

⭕ Bonsoir,
J'avais témoigné dans le groupe précédent. J'ai eu, suite à une vaccination fin avril avec m..., un malaise cardiaque, des douleurs dans la zone du cœur qui ont disparues et des parasthésies (pied, mollet, main, bras droit et gauche) qui persistent en étant moins fortes jusqu'à aujourd'hui. Je passe la fatigue, les étourdissements, la baisse de tension, la peau qui marquait énormément, les arrêts de travail et les problèmes de mémoire que j'ai aussi eu. Et les tas d'examens que j'ai du faire sans que l'on parvienne à trouver quelque chose. Suivie depuis par un neurologue.

⭕ Bonsoir.

Je suis Françoise 64 ans
1er vaccin Pfizer le 13 avril, deuxième le 7 mai.
Le 11 mai je me réveille le matin avec de grosses douleurs de ventre. Je reste comme ça pendant une semaine et ayant vu mon gynécologue le 10 mai je me décide à l'appeler. Il me demande de venir chercher une ordonnance pour faire une analyse d'urine et là énorme infection urinaire donc antibiotiques sauf que les douleurs abdominales continuent toujours. J'ai même pris plus d'antibiotiques qu'il ne le fallait, j'ai vidé la boîte. Je revois mon médecin traitant qui me dit le traitement n'était peut-être pas assez fort où assez long. Je refais une analyse d'urine qui est bonne donc pas d 'autres traitement mais le mal de ventre dure 1 mois et demi.
Quelques jours plus tard je tombe devant chez moi et là fracture de la malléole

extérieure donc 7 semaines de plâtre plus une semaine où la première clinique n'a pas vu que c'était fracturé. Aujourd'hui je suis en pleins examens car on se demande si je n'ai pas fait un AVC car après ma chute j'ai eu des propos complètement incohérents.
À ce jour j'ai des douleurs de tête tous les jours et des douleurs de ventre idem.
Voilà mon histoire, plus jamais je ne veux entendre parler de ce vaccin

⭕ Bonjour, voilà mon problème avec ce vax, je me bats contre un cancer et tout se passait bien jusqu'au jour où j'ai fais ma 1ere injection, le cancer à flambé et j'ai commencée à être essoufflée au point de ne plus savoir faire quelque chose, j'ai passée pleins d'examens et tout est bon 🤔 plus grande fatigue..Je ne ferai pas la

3eme dose ! Je tiens à préciser que je suis Belge 🙂 Bon courage à vous tous et prenez soin de vous...

⭕ Bonjour, de nouveau parmi vous pour un témoignage sur quelqu'un de mon entourage, une très bonne amie, 48 ans, double vaxx Pfizer le 8 juillet pour sa deuxième dose.

Elle a fait une appendicite début septembre. Au tout début j'avais pas fait le lien car je n'avais jamais entendu parler en lien avec le vaxx. Bon, j'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit, mais évidemment je n'ai rien dit. Et voilà qu'hier dans un autre groupe je lis le témoignage d'une personne dont 3 connaissances rentre 30 et 50 ans auraient fait des appendicites un peu après l'injection.

Il paraît que dans la tranche d'âge 30-50 il est plutôt rare d'en faire et il existerait une étude de Harvard qui aurait prouvé le lien entre ce problème et le vaxx chez des adultes...

En tous cas, on n'est pas au bout de nos surprises il me semble !

Courage à tous!

Soutenez vous, regroupez vous, partagez les informations intéressantes et n'oubliez pas qu'on peut tous faire quelque chose à notre niveau ❤️❤️💪💪💪

⭕🏴‍☠️ Suite de l'épisode de mon beau-père, 🏴‍☠️ ses 1ers symptômes ont eu lieu 1 mois et

1/2, 2 mois après Merderna...
De la fatigue, puis problèmes de dos bloqué : impossible de passer de la position assise à la position debout..
Il est allé 2 fois aux urgences, ils ne voulaient pas l'hospitaliser !
Grâce à la belle-sœur d'un ami de mon conjoint, qui bosse dans un hôpital de la région, ils ont accepté de l'hospitaliser... à part découvrir qu'il avait les vertèbres cassées... (🤥
Comment il a fait ça... il ne bougeait plus depuis plus d'un mois -sauf 1 fois chez le kiné-) mais ils n'ont rien fait depuis 2 semaines qu'il est à l'hôpital, ... il a fini par avoir de l'eau dans les poumons, pas grave parait-il, puis le foie qui ne fonctionnait pas bien... ils l'ont mis sous respirateur et sous morphine... il a vieilli de 15 ans en quelques jour on a relancé l'ami pour demander si c'était normal qu'ils ne lui donnent rien... sa belle-sœur a donc

relancé l'équipe hospitalière... ils ont fini par lui refaire des tests hier : ils n'ont rien trouvé...
Les médecins disaient hier encore que sob pronostic vital n'était pas engagé.
Ben voilà, il est mort ce soir !

Pour ma belle-mère, ancienne infirmière, c'est parce qu'il aurait raté 2 séances de saignées (hémocromatose)... sauf que ça lui était déjà arrivé donc pourquoi maintenant c'est devenu si grave ?

Il vient donc de mourir...

Ce soir, plus rien ne fonctionnait a posteriori ni les reins, ni le cœur, plus aucun organe... plus rien !

EDIT : Mon conjoint l'a vu par Messenger (on est à l'étranger) ; sa mère est encore à

l'hôpital, elle voulait que mon conjoint voie son père "mort" dans son lit. Je sais c'est bizarre mais elle pensait peut-être que ça lui ferait du bien surtout qu'il ne pourra pas se rendre en France, le Canada aurait décrété hier qu'on ne pouvait plus revenir sans vaccination complète.î
Il était jaune : le foie ?
Il a connue une errance médicale pendant plusieurs semaines et des erreurs médicales trop nombreuses elles aussi !

⭕ Bonjour à tous ,je suis à la recherche de témoignage et information . Suite à la vaccination est ce que vous êtes dans le cas où connaissez des personnes qui ont une réaction dépressif et qui touche le mental ? (crises à répétition , pleure incontrôlée , état secondaire dépressif , perte de mémoire des phases de crises,

pensée suicidaire …)
Merci à tout ceux qui témoigneront .
Bonne journée

RÉPONSES :

R ⭕ Je suis l'une des personnes qui a eu beaucoup de complications après la vaccination, et oui, j'ai eu des crises de pleurs des crises d'angoisse et je crois que je suis en pleine dépression, en plus de ces réactions psychiques j'ai eu un AVC transitoire et les douleurs de ma sciatique se sont aggravées!

R ⭕ Oui un collègue à nous a finit en psychiatrie après vaccination Grosse grosse dépression ...

R ⭕ Ma petite sœur et une collègue ont des sautent d'humeur, ne supporte plus les enfants et perte de mémoire, je ne les reconnais plus certain jour...

⭕ Bonjour j'ai fait ma deuxième injection il y a une semaine j'ai depuis des symptômes douleur musculaire au niveau des jambes du mal à tenir debout et a marcher j'ai aussi des frisson es que quelqu'un a déjà eu sa et combien de temps sa a durer merci.

⭕ Oui moi j'ai eu la même chose infection de l'intestin grêle 7 jours après la première infection de modern a hospitalisation en urgence intestin perforé 23 jours et 2 opération et la pose d'une stomie de

protection durant 3 mois. Puis re hospitalisation 3 opération et 20 jours d'hospitalisation. Perte de poids de 16kg et très dure psychologiquement. Les médecins qui s'occupent de moi sont sur que le vaccin à déclencher tout ça

⭕ Bonsoir obligé par mon travail j ai fais mardi le moderna 1 injection. Reveil j etais toute gonfler, le haut de ma paumette sauter toute seule, des grand frissons jour et nuit et courbaturer mais pas de fièvre. J2 une boule et rougeur au niveau de la piqûre comme c est dans la fesse impossible de marcher, toujours des migraine et mal dans les yeux même au toucher et vu flou. J3 a part les migraine et a peine mal au niveau de la piqûre et aujourd'hui sa vas mes ma vue a beaucoup baisser je voie toujours flou et

des migraine atroce et de temps en temps le haut de ma paumette se remet à sauter . Est ce quelqu'un a eu se problème avec les symptômes qui reste et me conseiller s il a trouvé une solution, merci bonne soirée.

⭕ Bonsoir j ai eu le vaccin 1ère dose il y a 3 semaines et là j ai des boutons qui brule sur les bras et jambes . Aphtes boutons de fièvre douloureux et ganglions enflammé et douloureux ... on peut faire quoi .?? Je suis en Suisse . J ai peur pour la 2ème dose . Grr sinon pas de passe sanitaire

⭕ Bonjour à tous, ma demande est un peu différente : y'en a-t-il parmi vous qui ont eu des pbl après test PCR ou antigenique ? Je précise que je ne suis pas va.... née. J'ai eu 2 tests antigeniques avec a chaque fois

les mêmes pbl : brûlure atroce dès que l'écouvillon touche les muqueuses, migraine intense et chute de tension 10 minutes plus tard... je suis obligée de m'allonger, yeux et visage qui gonflent + vomissements... En général, j'ai ce type de réaction à chaque fois que mon organisme est en contact avec de l'iode médicalisée ou un produit anesthésiant...j'y suis allergique... Je m'interroge... la personne qui me fait les tests est très douce et procède lentement à chaque fois, elle me dit qu'à sa connaissance il n'y a rien sur l'écouvillon... pourquoi cette brûlure ??? et ces effets ?? Aucune réponse du côté de mon médecin !! Je dois faire un nouveau test dans 1 semaine. Merci de vos réponses. Courage à ceux qui souffrent à cause de ces inj.. ons.

⭕ Mon expérience suite à vaxx nécessaire pour moi : 1ere injection fin juillet avec pf... . Sur une table des prospectus donnant les effets secondaires. maux de tete ensuite ceci durant 6 semaines , 2 heures après vaxx malaise avec hallucinations, 4 jours après vaxx je me réveille avec la moitié du visage paralysé durant 1h30, douleurs articulaires dans les jours qui suivent la vaxx dans les cervicales et doigts, 4 jours après la vaxx j ai des difficultés à ouvrir les doigts. Sur le site ANSM je fais une déclaration des effets secondaires. Je n ai jamais eu de suites. Mon médecin me prescrit une prise de sang : rien de grave d après lui, les effets secondaires ne sont pas graves. Je me rends au rdv du 2e vaxx sans vouloir me faire faire le 2e vaxx mais pour m exprimer sur les effets secondaires, plus de prospectus sur les tables. Le médecin

qui me reçoit me dit que les effets que j ai eu ne sont pas graves, que ce ne sont pas les signes d un avc, je repars en lui exprimant ma colère. Il ne sera pas question que je reçoive la 2e dose

⭕ Bonjour moi aussi j'arrive plus à dormir j'ai très male au bas ventre ? Elle a quoi comme sympton ?je crois j'ai la même chose je mâle je suis allé plus fois a hôpital mais rien. I san fou et après je fait une coloscopie rien encore .je attends comme i fait pour voir si la le problème dU colon ?

⭕ Bonjour. C'est ma fille qui m'a parlé de votre groupe . J'ai 53 ans. J'ai eu le 1er vaccin le 2 juin et pris la covid le 7 ...depuis c'est de pire en pire.. j'y ai mis sur le

compte de la fatigue mais ça fait beaucoup..
Migraine, maux de tête, fatigue voir dépression
Depuis 1 mois , thyroïde en hypo...douleurs aiguës dans les bras et les jambes .heureusement que j'ai une voiture automatique..mais très difficile de de relever du WC ou de marcher...
Nausées . Maux de ventre. Constipation, vertiges, transpiration et coups de chaud
Insomnie et somnolence excessive en journée.. (obligée de s'arrêter pour dormir quand je conduis)
Tremblements dans les jambes
Paupières gonflées
Vue trouble..
Et j'en oublie sûrement..

Ça fait beaucoup !
Je ne prend aucun traitement et n'ai jamais

eu de gros problèmes de santé

Rdv doc mercredi....a suivre

⭕ ...Je dois bien constater autour de moi que tous les non.v (voisins, amis) se portent très bien et que les autres sont mal en point...3 cas de cancers fulminants, fatigue intense, toux chronique, maux de tête, 1 cas de paralysie, aggravation chez les cardiaques avec pose de pacemaker, 2 infarctus....etc...
Un ami a l'air d'avoir 10 ans de plus et tousse sans arrêt.

Consternant...😕

⭕ Bonjour
Une nièce de mon mari âgée de 41 ans

vaccinée de 2 doses p***, son rappel fin août, obligée de le faire par son travail aide soignante. Cancer foudroyant découvert au niveau du poumon moins de 2 semaines après la 2ème dose alors qu'elle était en parfaite santé. 😭😭😭😭
Aucun lien d'après le médecin, ils sont dans le déni total, je dirais même les médecins cachent cette catastrophe vaccinale.

Plusieurs de ma famille font du zonas, très fatigués, toux bizarre... La particularité de tout ça, ils sont tous vaccinés.

Jamais on se fera injectés, on observe les effets indésirables et ça craint grave.

⭕ Une maman au parc avec son bb grossesse non a risque jusqu a sa 1ere

injection le lendemain elle a accouché d un grand prématuré!

⭕ J'avais publié dans l'ancien groupe aussi, j'arrive pas à croire qu'on est déjà à la page 5 !!!! Je ne suis pas Vac,je témoigne pr Mon ami de 49ans que je connais depuis 18ans n'a jamais eu de problème de santé. Il a fait sa 2eme injection mo début juillet pour pouvoir partir en vacances. 3 semaines après il était très malade vomissements diarrhée, on a pensé qu'il avait le covid. 3jours après son visage gonfle et plus particulièrement son oeil droit. Son médecin lui a dit que c'était une piqûre d'insecte. Il se trouve que ça m'est arrivé de me faire piqué a l'oeil et ça n'avait rien à voir avec mon ami.
(Je me permets de rajouter parce que j'ai oublié de préciser) que mon ami a depuis,

régulièrement des migraines, une grande fatigue générale, des problèmes de circulation sanguine qui se traduisent par des douleurs aux jambes, fourmillements et crampes. Et commence à faire du diabète.

⭕ Bonjour,

J'ai 51 ans, je suis en très bonne santé. J'ai fait ma 1er dose de Pfizer le 12 juillet, 3 jours après j'ai commencé à tousser. Le 05 août j'ai fait ma 2ème dose de vaccin, j'ai cru que je ne me relèverais pas! 39°2 de fièvre durant 4 jours😰 La toux était de plus en plus intense et tellement forte que je finissait par des vossiments incontrôlable!🤮 J'ai vu mon médecin, j'ai fait une radio, scanner des poumons et thorax, j'en suis à mon 4ème traitement à base de corticoide💊 2 arrêts de travail.

J'ai vu un pneumologue que je revoie dans 3 mois après le traitement. On à même cru que j'avais la Coqueluche, j'ai du faire une sérologie 💉 résultat négatif. Je tousse beaucoup moins avec le traitement mais j'ai une distension thoracique et des bulles d'emphysème dans les poumons depuis.

⭕ Bonjour,
Je témoigne pour une dame que je connaissais de l' école .
La dame suite à sa deuxième injection de" vaccin" est décédée 9 jours plus tard d' un AVC.
Elle avait à peine 50 ans.
Son mari eploré nous en a fait part devant l' école aujourd'hui.
Il se demande si cela n' est pas dû aux "vaccins"?

⭕ Bonjour à tous , seconde dose du vac

PF..R faite fin août , depuis grosse douleurs dans les jambes et les bras courbatures et sensation de petite boules en dessous de la peau membre tout durs, difficulté a marcher , examen sanguin et écho Doppler correct… Avez vous recensé ce type de problème ?

⭕ Moi ç est des spasmes dans le bras gauche et extreme fatigue je suis en attente d aller en neurologie et irm sinon mes analyses de sang sont bonnes courage

⭕ Bonjour, mon père sclérose en plaques depuis 1997, a commencé à perdre l'appétit après sa première injection, des diarrhées et nausées sont aussi apparues. S'en sont suivis une grosse perte de poids et des problèmes de mémoire que j'ai du moi même signaler à son médecin traitant

alors que je suis à 750km. Le 17 août, 2ème injection. Hospitalisation le 28, problème aux poumons, reins... état très dégradé. Il retrouve l'appétit et se retape suffisamment pour partir en maison de convalescence début septembre. Depuis qu'il est là bas, j'ai le sentiment qu'on le laisse crever. Mal nourri, absolument pas stimulé, aujourd'hui il est couverts d'escarres, n'a pas mangé depuis plusieurs jours est sous ketamine et anti hallucinatoire, on me dit de me préparer au pire. Le centre met tous ses problèmes sur le dos de la sclérose en plaques sans avoir fait d'IRM pour comparer avec ses clichés précédents. Pour moi la sclérose a bon dos. Je cherche des témoignages de personnes qui ont vu des scléroses s'aggraver très fortement suite à l'injection. Mon père avait pas fait de poussées depuis des années et bien que

pas très glorieux son état était stable avant tout ça. Je cherche aussi les coordonnées d'avocats qui regroupent les plaintes de personnes victimes du vaksin qui n'en est pas un. Merci de m'avoir lue jusqu'au bout.

⭕ Bonjour à tous , seconde dose du vac PF..R faite fin août , depuis grosse douleurs dans les jambes et les bras courbatures et sensation de petite boules en dessous de la peau membre tout durs, difficulté a marcher , examen sanguin et écho Doppler correct…
Avez vous recensé ce type de problème ? Help

⭕ Bonjour je me permet de confirmer le dialogue . Moi aussi arthralgie. Diagnostiqué par le médecin . Arthralgie dit arthrose musculaire ! Forte douleur

depuis début août lors de la prise de la 2eme injection pfeizer. Je suis artisan ravaleur , comment puis je faire pour monter mon échafaudage ? Je ne peut a peine lever le bras pour peindre une façade mais peu d'importance car je suis encore en vie et devra me nourrir d me tramadol 100mp tous les jours à vie! Cela n'est rien à côté de la belle mère qui elle y est resté . L'affaire était déjà suivit par des avocats et je pense alourdir le dossier avec les dire le concernant . Pour ma part il n'y aura ps de 3ème dose. Rien du tout je préfère m'exempter de ça et de vivre au jour le jour . Pfeizer ma littéralement flingué professionnellement. Un dégoût de cette société sui s écoute royallement de tous

⭕ MES AMIS

Le gendarme Gaëtan Binet, âgé de 27 ans,

sportif, vaccciné.... est décédé d’un arrêt cardiaque lors d’une séance de sport, jeudi 7 octobre 2021. Le vaccin est obligatoire depuis le 15 septembre pour la gendarmerie, mais on vous dira que c'est le hasard, pas les myocardites reconnues comme risque lié au vaccin par l'ANSM et l'Agence Européenne du médicament...

⭕ Bonjour , j'ai des problèmes de tachycardie depuis ma deuxième dose de p**zer , j'ai vue deux cardiologues , tests , électrocardiogramme, échographie, Holter etc, rien , j'attends pour un immunologiste et un rythmologue, ça fait trois mois , d'autres comme moi ? Ceux qui ont eu des effets secondaires à long terme , ça se calme au bout de combien de temps?

⭕ Sa fais 2 mois que j'ai des brulements a

la tête, j'ai eu beaucoup de palpitations... les palpitations sont partie..reste les maux de tete...les test medicaux ont rien reveler...c'est difficile de se faire comprendre

⭕ Bonjour, j’ai des maladies endocriniennes. Je ne tolère pas une vaccination de base. Comme je suis infirmière obligé de se faire vacciné par pfizer j’ai eut la 1 er dose le 6 septembre. On m’a donné un protocole d’aide. Une heure après des douleurs du bras jusqu’au cœur. J’ai eut douleur thoracique, douleurs musculaires et articulaires. Avec polypnée une saturation autour de 94% tachycardie a 150 batt/min. Bien sure avec des périodes d’hypothermie 35 et d’hyperthermie 38,2 en sachant que je prenais des Doliprane. Au urgence il m’on

dit que ce n’est pas due au vaccin mais à mes maladies endocriniennes. A l’heure actuelle 5 semaine d’arrêt de travail. Mon endocrinien m’a dit que je fais un gros syndrome inflammatoire et que pour la 2 eme dose je dois être hospitalisé. Aucun médecin veux faire une feuille de contre vaccination. J’ai peur de mourir et j’ai peur de perdre mon salaire car je suis reconnu comme handicapé et je ne trouverais jamais un travail car je suis dans un poste aménagé.

⭕ Je vois ici des témoignages de cancers fulgurants des poumons, estomac...après vaccination.

J’ai deux amis avec situation similaire...après vaccination...

L’un cancer estomac et intestins,

L’autre avec cancer poumons et muscle jambe... peu de temps avant elle s’était cognée la jambe en déménageant... cette amie a plus de 60 ans, les cancer du muscle sont très rares chez les personnes de plus de 60 ans...connaissez vous un cas similaire auprès de vous?

⭕ Bonjour à tous,
Beaucoup de personnes vaccinées dans mon environnement proche ne cessent d'avoir des soucis de santé, alors que je n'ai connu personne qui avait eu un covid grave !
La femme d'un ami proche, 49 ans. Vaccin Pf.... en avril, pas de soucis immédiats particuliers, si ce n'est un peu de fièvre.
Deux mois plus tard, en juin, elle se découvre par auto palpation une grosseur

à un sein, inquiète direction chez sa gyneco, qui prescrit une echo. Bilan, pas bon, il faut investiguer et faire un prélèvement aux niveau des ganglions.
Les résultat sont mauvais et confirment un cancer assez avancé. Tout le monde est dans l'incompréhension car elle a fait une mammographie il y a un an, rien n'avait été détecté.
A ce jour elle est en chimio et ses prises de sang sont mauvaises, elle a trop de globules blancs, alors que la chimio est censée remettre toutes les défenses immunitaires à 0 pour éliminer les cellules malignes.
J'ai tout de même un fort doûte sur le vaccin, pourquoi les spécialistes ne comprennent pas ce cancer développé si rapidement, pourquoi ne comprennent t ils pas ces anomalies sanguines ??
Merci de m'avoir lu.

⭕ Bonjour, je ne suis pas vax et irrémédiablement contre cette substance.
Mon témoignage rejoint ceux des cancers fulminants post-vax.
Une amie de mes parents 79 ans, vaxx en juin Pfimerde, cancer poumon détecté il y a 3 semaines, morte cette nuit avec le protocole qui va bien.
C'est horriblement révoltant. 😣😢

⭕ Suite du 1er épisode (pour ceux qui n'avaient pas lu mon premier post, j'ai fait une bronchite asthmatiforme puis trachéite et laryngite. Ça a mis 3 semaines à guérir).

Après ma 2e injection, KO pendant 2 jours, puis je me réveille un matin avec une

douleur atroce dans les 2 genoux. Je vais chez le médecin, qui me dit que c'est une myalgie peut être consécutive au vaccin. Il me donne du Spifen,ça calme un peu l'inflammation autour de la rotule, mais un autre type de douleur arrive, comme s'il y avait un truc qui se coinçait dans le genou, avec en plus comme une crampe dans les cuisses...

J'attends un peu, je mets du gel anti inflammatoire, je pars en vacances en me disant que ça passerait...et ben non. Et ça empire.
Je retourne chez un médecin sur mon lieu de vacances, et cette fois elle diagnostiqué des micro-thromboses capillaires !!
D'autant plus que j'ai fait une infection à la 1e injection...
Donc cette fois traitement par aspirine et

anti inflammatoires pour essayer de faire partir les caillots. J'espère que ça va marcher, parce que ça fait 3 semaines que j'ai mal et que je marche très difficilement.

Quelqu'un a t'il eu la même chose ?
Fichu vaccin !!
⭕ Voilà dans mon entourage :

- un homme, sa maladie de Parkinson a empiré
- la patronne d'une copine a développé un eczéma sur le corps
- une connaissance a eu un problème à un oeil sans affecter sa vue
- la femme d'un ami a développé le cancer du sein, à vrai dire connu chez Pfaïezeure
- une amie ai Royaume-Uni m'a parlé de ses collègues de bureau, là-bas aussi, il y a de mauvaises surprises sur 3 collègues et les 2 filles d'une collègue

- le neveu d'un ami : inflammation du coeur
- un collègue, 1 mois après son injection, malaise cardiaque

Et ça, ce n'est que pour la partie visible des effets indésirables.

J'en ai constaté d'autres moins visibles, mais du type : fragilité soudaine du corps, changement d'humeur notable (euphorie ou agressivité), fatigue....

⭕ R Louis Mileur mon gendre a fait une crise cardiaque (2 stens) une voisine est morte d'un AVC à chaque fois 8 j après la 2ème dose. j'ai un ami qui a eu des problèmes de vues et d'oreille, diarrhées, une amie a retrouvé ses règles (hémoragies) 1 an après la ménopause. Covid 1 personne pas hospitalisée et tout

va bien ! alors le rapport risque penche du côté du vaxxin.

⭕ R Leny Bayon 2 décès dans mon entourage

⭕ R L agressivité,on l avais remarquée chez certains lol…..Une amie son frère 34 ans soi disant rupture d anévrisme…..mon amie ,son mari,hémorragie cérébrale, …..sa voisine paralysie du bras….un ami,douleurs atroces au testicule…une amie,son beau-père aux soins intensifs…..

⭕R J'ai un collègue qui a failli crever d'une thromboses, depuis, il est sous anticoagulants (ça fait 4 mois), son teint est gris, le regard vide, épuisé... Mais il se dit en pleine forme ! Dépendant d'un médoc, c'est être en pleine forme selon lui...

⭕ Bonjour, je voudrais partager mon expérience si d’autres ont les mêmes symptômes que moi. Très volontaire pour le vaccin, 2e dose pfizer le 10 juillet. Le 26 juillet, j’ai de grosses douleurs dans les jambes, incapacité de dormir et donc grosse fatigue et diarrhées. Les urgences concluent à une carence en magnésium, je passe 3 semaines alitée a me requinquer avec une cure de magnésium. Les douleurs aux jambes sont toujours présentes, évoluent, je commence à avoir des problèmes de ressenti de la température au niveau des pieds et des jambes. Diarrhée en continue. Finalement le neurologue me diagnostique une atteinte des petites fibres, maladie auto-immune déclarée par le vaccin parce que j’ai une tendance aux pathologies auto-

immunes. Un professeur en médecine interne me donne enfin un traitement efficace pour la diarrhée (j’ai perdu 14kg en 2 mois) et un autre pour les douleurs neuropathiques. On m’explique que ça va partir tout seul.
La neurologue m’a surtout dit que je n’étais pas la seule à avoir ce genre de douleurs neuropathiques après le pfizer. En tout cas, ça me pourrie la vie !

⭕ Bonjour j'aimerais partager avec vous mon aventure ... Première dose de vaccin pfizer le 26 juillet 2021... Je ne voulais pas le faire mais j'ai été contrainte par mon entourage et mon travail.
1h après j'ai senti de la tachycardie, le lendemain fièvre et courbatures (jusque là tout va bien).

Seulement au bout d'une semaine les douleurs ne sont pas parties et je commence à sentir une gêne dans mes mollets avec un mal de tête atroce que je n'ai jamais connu auparavant. J'ai 24 ans et j'étais en parfaite santé !! Et je n'ai jamais eu le Covid. Tests sérologiques et pcr réalisés avant le vaccin.

2 semaines plus tard...je ne peux plus marcher mes jambes sont endormies et douloureuses...je passe des journées à me trainer au sol et aucun médecin ne m'aide et aux urgences on me ri au nez dès que j'ose remettre le vaccin en question...

Je développe tout un tas de symptômes neurologiques... Brouillard mental, paresthésies dans les jambes, mains, sensations de brûlures sur la peau, mal de tête, vision altérée, douleurs articulaires,

douleurs musculaires, tremblements, crampes musculaires, problèmes de menstruation, problèmes d'estomac, perte d'appétit, insomnies, acouphènes, grande anxiété, de la tachycardie et des douleurs cardiaques.

Cela fait 3 mois que je me bats !!! Aujourd'hui je me sens mieux, je peux marcher et pas mal de symptômes se sont calmés mais je ne suis plus la même qu'avant !!

Le désert medical et le manque de soutien c'est vraiment ça le pire... Et on me bassine pour prendre la deuxième injection... Et personne ne veut me donner mon passe sanitaire car je ne rentre pas dans les conditions .... Bah oui il faut être mort je pense...

En tout cas les vaccins c'est terminé !!!!

⭕ Coup de gueule
Vaccinée le 10 avril par mon médecin traitant avec astrazeneca ma vie est devenue un enfer et mon état ne cesse de se dégrader. J'ai de grosses crises de spastcite suivies de crampes musculaires pour terminer en tétanie sur la jambe droite. Pour faire court c'est comme si on vous arrachait la jambe et cela de jour comme de nuit. J'ai déclaré sur pharmacovigilance les symptômes ce que mon médecin a toujours refusé. Début septembre lors d une consultation devant son entêtement je lui ai fait part de mon dépôt sur un collectif de plainte. Là il se décide à me faire passer un electromiogramme prescripton ecrite pour mouvements anormaux suite à

vaccination Covid.
Rdv la semaine dernière et là à la lecture de la prescription ke neurologue à tout simplement refusé de faire l examen en me balançant en pleine figure que la vaccination n avait rien à voir avec ma pathologie. Tout ce monde médical est pourri à la botte de francs maçon. Mot d ordre ne pas rechercher. Pas d examen pas de diagnostic. En attendant je n'ai aucune solution et bien sûr pas de pass sanitaire puisque je refuse la deuxième injection. Je ne suis pas médecin mais j'ai l'impression que mon système immunitaire a attaque mes nerfs périphériques.
Des avis et surtout que faire si les c'est tout en bas de la bibliothèque un gros livre blanc tu vois pas un gros livre blanc c'est qui

⭕ Je pose mon expérience ici. Nous somme d’un groupe d’amis très proches de 15 adultes. Ces 15 adultes ont eu 10 enfants: 1 adulte à présent, 4 ados et 5 en dessous de 12 ans. Ces 4 ados sont vaccinés. Sur les 04 deux ont eu et ont encore des suites graves. Le premier a 13 ans et a été vacciné avant la rentrée pour la première dose. Il a été hospitalisé une semaine après, car une semaine de fièvre a 40 mais surtout toutes ses constantes étaient affolées, dans tous les sens jusqu’au mercredi ou les médecins qui ne savaient rien faire au passage ont dit à sss parents que son pronostic vital était mis en question ! Le dendemain il est remonté tout seul pr sortir le Vendredi. Auj il a une écho cardiaque le 20 et voilà exteeenment fatigué. La seconde ado de notre

groupe a aussi 13 ans une semaine après la seconde dose, elle n’a plus réussi à bouger les jambes, bloquées à 90 degrés dans son lit, elle arrive à marcher à présent mais ne sent pas qd elle monte les escaliers pas d appétit ko et jambes comme en coton. Mes deux copines assez FAV au vaccin il faut le dire, sont persuadés dans leur cœur de mère que c’est lié et que ces grave, car personne ne sait comment traiter ni diagnostiquer aucun lien de fait, aucunement répertoriés sur les sites ni l un li l’autre

⭕ Bonjour à tous.
Cela concerne des personnes proches de mon entourage ayant reçu le vaccin Pfizer.
Les effets varient entre une semaine et un mois.
-Jeune femme 29 ans, Enceinte de deux

semaines. Fausse couche après une semaine du vaccin. (1ere dose) Pfizer
-Jeune femme de 26 ans, Enceinte de 3 mois, Fausse couche après 1 quelques jours du vaccin. (1ere dose) Pfizer

-Femme de 75 ans opérée il y a 5 ans avec grand succès d'un pacemaker cérébral. Depuis le vaccin Pfizer (mai 2021), Tout l'appareillage a disjoncté. Plus rien ne fonctionne correctement malgré un réglage. La personne ne sais plus marcher, son langage incompréhensible et discours incohérents. Nous sommes également obligés de nous faire comprendre en utilisant un langage infantile.

-Autre connaissance masculine 73ans. Récidive de cancer des intestins plus ou moins un mois après son vaccin.

-Autre connaissance féminine 68 ans. Récidive de cancer au niveau de la gorge plus ou moins un mois après le vaccin. Pfizer

-Autre connaissance femme de 43 ans; Covid long depuis octobre 2020. Donc, immunité naturelle.
Reçu 1ere dose du vaccin début mai 2021... S'est retrouvée extrêmement malade et a cru mourir.
Reçu 2eme dose du vaccin... Rampait à 4 pattes. Encore plus malade, dans un état pitoyable. Mais s'interroge si elle doit envisager la 3 ème dose. Pfizer

Coincidences ou pas, le vaccin, pas pour moi!

⭕ Une proche 45ans vaccinée deux fois

Pfizzer fin juillet . En très bonne santé auparavant et les jours qui suivent.
Se réveille en pleine nuit le 25 sept avec des maux de tête épouvantables et vomissements. Urgence . Test Covid négatif. Diagnostic : tromboses cérébrales frontales. Renvoyée chez elle avec anti-inflammatoire et anticoagulant . Rien n'y fait . Ses douleurs et vomissements sont toujours là ainsi qu'une extrême fatigue ne supporte plus ni lumière ni bruit Le médecin nie l'implication du vaccin Pfizzer . Le prochain IRM N'est que le 19oct , pas de place, pas d'urgence , ce n'est pas une priorité….du coup arrêt de travail prolongé indéterminé…

⭕ Voici le témoignage de ma sœur jumelle, 46 ans, licenciée en philo classique...

"Bonjour, j'ai fait le covid en novembre 2020 : pkeurésie. et soins à la maison. Le covid long s'est installé, et les examens (IRM, scintigraphie cérébrale) ont montré des lésions au niveau des vaisseaux sanguins (cerveau) et une insuffisance basilaire . Avant le covid, je souffrais ponctuellement de crises de migraines basilaires (vertiges, crises de vomissemnts et épuisement total) de façon ponctuelle (une crise toutes les 8 semaines environ). Vaccinée sur conseil médical en juillet. En septembre, mon système nerveux central a flambé, j'ai fait 12 crises de migraines en 4 semaines (sur mon lieu de travail, en dormant ...). Mon médecin s'informe et constate que 15°/° des patients souffrant de covid long voient leur état de santé se dégrader après vaccination. Il me fait rentrer dans une

étude de la KUL .... s'armer de courage ... dormir .... aller chez le kiné .... dormir ...."

La voici donc cloîtrée dans son appartement, avec la peur d un mala8se/vertige qui peut la saisir à tout moment....

Vraiment, c est difficile.....

Elle n a pas eu la force, suite à une épreuve de vie, de résister à la pression du médecin....

⭕ Bonsoir
Injectée fzer bras droit depuis le 9 septembre 1ere dose . Et depuis gros problème de santé à cause d'effets indésirables . (D-dimere élevé après analyse sanguine , tremblement main gauche , grosse fatigue , mollets gonflé ,

vertiges , et essoufflement au moindre effort) et mon médecin qui voit rien d'anormal . J'ai réussi en passant par un autre médecin à avoir un certificat médical pour report de trois mois pour la 2eme injonction pour pouvoir reprendre mon travail (chauffeur taxi dans une société d'ambulance donc obligation v Ax) . Je me pause question sur mon avenir sur ma santé par rapport à ma profession car dans trois mois si je dois passer à la 2eme injonction je crains le pire .

⭕ Bonjour,
Une amie de ma maman, 70 ans à peine , a reçu les 2 doses p.... , ses règles sont revenues subitement, saignements abondants avec infection urinaire, après examens médical l'annonce d'un cancer de l'utérus est tombé. est-ce un hasard ? j'en

doute fortement.

⭕ Dans mon entourage de vaccinés :
- un homme, 62 ans, en rémission, récidive de leucémie.
- une femme, 70 ans, vie ultra saine, perte de la vision des 2 yeux pendant un quart d'heure, puis c'est revenu, avec des séquelles néanmoins.
- une femme, 78 ans, cancer du sein très agressif, chose rare à cet âge
- un homme, 30 ans, très sportif, continuellement fatigué et symptômes grippaux la semaine dernière, alors que jamais malade en temps normal.
- un garçon, 12 ans, deux malaises avec vision trouble pendant quelques heures.
Au collège et au lycée de mes enfants, beaucoup de v ... ont la "crève ", première année où mes enfants mentionnent ce fait,

en raison du nombre de camarades touchés.
Et je ne compte plus ceux que les injections ont collé au lit pendant des jours avec des ganglions de compet' ...
Pas de v... pour moi, mon conjoint, mes enfants, ma mère et ma belle-mère, ouf !
Par contre, je me fais sérieusement du souci pour les autres ...

⭕ Suite au vaccin Pfizer une dose reçu en juillet car j ai contracté le virus en mai ..j ai commencé par des pertes de cheveux des ganglions aux niveaux des aiselles et une tache alarmante sur ma poitrine ..examens en cours . Mais mon médecin mets en relation l injection et ces effets ..

⭕ Je souhaite témoignée pour mon mari

qui vient d'avoir 38ans,
Il a reçu la 2éme dose de pf....r début septembre malgrés qu'il soit contre mais pour ne pas perdre son travail et se retrouver coincé financièrement car je suis ass mat et nous avons 2 enfants,une maison a payer etc
15 jours / 3semaine aprés la 2éme dose ça a commencer avec un orgelet à l'oeil,ensuite il a eu des plaques sur les mains qui le bruler il a été a la pharmacie pour avoir une pommade pensant que c'était une allergie.
quelques jours aprés œdèmes aux chevilles des bleu alors qu’il ne s’est pas fait mal douloureux de marcher le soir il avait les chevilles gonflés.
Quelques jours suivant le soir avant d'aller se coucher il a commencer a avoir le bas du visage qui gonflé,il s'est réveiller en pleine nuit avec des douleurs et plaques

sur les mains,pieds et la tout le bas du visage été enflée,sans attendre le matin même direction les urgences qui lui on donner des anthistaminique pensant a une réaction allergique,sa c'est estomper aprés mais rebelote voila qu'il avait plein de plaques et boutons rouge et plaque sur le corps et visage. Il es aller au médecin qu'il lui a prescrit des prises de sang,un autre traitement et de la cortisone,le médecin étais dépasser ne sachant pas a quoi il aurait pu être allergique.

Arrêt pour 15 jours,et se weekend rebelote visage qui gonfle et la tout le corps et visage remplie de grosse plaques,lundi il appel le médecin qui ne sachant plus quoi faire lui à conseiller d'aller voir un dermatologue.

Résultat urticaire géant et possibilité que se soit une réaction du au vaccin,nouveau traiement,nouvelle prise de sang à faire et si dans 3 mois se n'est pas passer il devra être hospitalisé.

⭕ Bonjour,

Je viens témoigner pour une amie qui à la base, refusait de se faire vacciner. Ayant reçu une injonction du conseil général, elle a dû le faire pour le pas perdre son agrément d'assistante maternelle. C'est sa source de revenu.
Premier vaccin, juillet, 2 ème dose 26 août.
12 septembre, douleur horribles au niveaux des ovaires, impossible de tenir debout. Sa fille qui était là, heureusement, appelle les pompiers.
Batterie d'examens. On lui découvre un kyste ou un fibrome

(sais plus exactement, suis tellement en colère). Le 15 elle est opérée, le fibrome fait 2800 grammes, eh oui, le.poids d'un bébé Normal. Le chirurgien lui clairement dit qu'il aurait pu éclater dans le ventre.

Dur dur la vie.
Y'a 8 des personnes qui ont eu ce genre d'effets indésirables ? Je lui transmettrai tout.

⭕ Mon compagnon avait un cancer qui régressait grâce à la chimio. Il fait un scanner 1 mois après Pfizer et la, le cancer a recommencé sa progression et des métastases sont apparues. J’avais pourtant essayé de le dissuader de se faire vacciner en vain. J’avais eu le renseignement par un oncologue qu’il valait mieux ne pas vacciner les

cancéreux. Je m’en veux de ne pas avoir été assez ferme et convaincante. Je ne suis pas vaccinée et pour moi ce sera « jamais »!!!

⭕ Bonsoir à tous.
Je ne peux affirmer qu'il s'agisse bien d'effets secondaires du vaccin, mais je vais tout de même témoigner.
Mon père, âgé de 72 ans, est décédé début août dernier. Il souffrait d'un cancer de l'estomac depuis quatre ans. Celui-ci était stable selon les examens de juillet, son cancerologue avait donc choisi de stopper pour un temps les chimio thérapies. Quelques jours après l'arrêt de celui-ci, mon père ne se sent pas bien, il est donc hospitalisé. Là, les médecins nous expliquent que des métastases ont été

trouvé un peu partout avec le scanner. En quelques jours seulement son état se dégrade dramatiquement, jusqu'à sa mort le 9 août. Il avait été vacciné en mars et avril.
Que Dieu ait sont âme.

Mon oncle, également cancéreux, a vécu la même chose (cancer se propageant très rapidement) et est décédé en septembre.

⭕ Bonjour à tous,
Merci pour l acceptation et bravo pour la création de ce groupe qui est à mon sens d une importance capitale.
Mon beau père, deux semaines après la deuxième injection du Pfizer a été retrouvé en état de mort clinique suite à un infarctus. Il a été sauvé in extremis.
Étant thérapeute, je reçois beaucoup de

monde pour des effets secondaires de ces vaccins dont j ai fais une liste en ce qui concerne mes patients:
Paralysie latérale, tremblements de certains membres, micros avc, changement de voix, gêne constante à la gorge(la personne ne peut pas parler plus de 30 secondes sans être prise par des quintes de toux), troubles digestifs de courte durée, douleurs dans tout le corps de courte durée, crise d épilepsie (un homme de 27 ans n en ayant jamais fait auparavant), crise de tétanie nécessitant une courte hospitalisation, maux de tête, grosse fatigue générale...
Voilà, bonne journée à tous !

⭕ Une amie suivie pour cancer .vient de déclencher une parotidite .a priori rien à

voir avec le vaccin.mais a posé des questions au personnel de l etablissement ou on la suit...réponse.....de plus en plus de personnes vaccinées viennent pour des gros ganglions sous les aisselles...on lance un étude.

⭕ Hello

J'ai voulu déposer mon témoignage, mais apparemment ca plante....

Vacciné moderna le 31 août, 2 doses, avec sérologie à plus de 500 entre les 2 doses.....

La première semaine j'ai eu les effets courants, mal être, fièvre, douleurs terrible dans le bras (2 semaines), douleur dans la poitrine puis s'est passé.

2 semaines après l'injection j'ai démarré avec un immense urticaire, pendant 2 semaines j'ai été chez le médecin, aux urgences de l'hôpital, en maison médicale. Sur ces 2 semaines j'ai démarré des troubles respiratoires qui se sont aggravés jusqu'à ce que je me retrouve en détresse respiratoires sévère.

Cela fait 4 semaines que je suis en galère et que personne ne comprends ce que j'ai ! Verdict je suis sous seresta pour calmer mes angoisses qui d'après le médecin expliquerait mes symptômes.

Malgré le seresta que je prends depuis 1 semaine, j'ai toujours les mêmes symptômes. Je commence a respirer un peu mieux aujourd'hui....

⭕ Le 22 sept dernier 1ère dose pff pour maintenir mon emploi, car grosse pression des supérieurs ! Le Jr J sensation de liquide froid qui me passe dans la circulation de ma jambe droite (in j ect ion faite bras droit). Puis qq temps après, fourmillements dans mes pieds, puis dans les muscles fessiers, alors là, je n'étais pas fière, je me suis dis oups comment cela va se finir ?Absence de fièvre, mais bouche extrêmement sèche, pateuse, mon peu de salive existante mousse bcp, elle n'est pas comme d'habitude !!! Depuis ce 22, mes jambes sont devenues des poids à transporter, tellement elles étaient devenues EXTRÊMEMENT douloureuses et lourdes ! C'est comme si j'avais un problème circulatoire qui venait de s'installer, moi qui n'en n'aie jamais eu jusqu'à présent, j'étais en parfaite santé ! 40 ans, aucun antécédent, mère de 3

enfants et travaillant depuis 20 ans en EHPAD, jamais arrêté pour pb de santé ! Je me décide de prendre rdv avec mon nouveau doc, oui car c'est de pire en pire pour en avoir un ! Pas avant le 5 oct., c'est très long, mais c'est mieux que rien ! Je bosse du soir le samedi 2, je ne me sents pas top très fatiguée, prise d'un vertige (j'ai alors pris ma tension 14, 5 pour mon cas perso c'est assez élevé car je suis plus aux alentours de 11 en temps normal), mais bon on continue, on ne s'écoute pas ! 22h00 je rentre à la maison...ça mieux, pas de pb particuliers. Minuit je me couche, bouquine un peu, puis décide de dormir...et là, au moment où la fatigue arrive, mon coeur est pris de douleurs telles un étau, une fois, 2 fois, mais la 3ème fois je sents que suis en train de partir...mon corps devient extrêmement lourd et mon esprit s'évade (drôle de sensation...) dans ma

tête c'est : je vais mourir...et là je pense à mes enfants qui dorment et à mon rôle de maman...et à cet instant mon esprit s'est comme reconnecté à mon corps...la douleur étau était encore présente au niveau de mon coeur, d'un semblant d'énergie, mon dernier combat pour vivre, je pousse mon mari de la main en criant Je vais mourir appelle le 15....des cris de désespoir en espérant être comprise...et là il se réveille, appelle le 15, j'essaie de trouver la force de lui décrire ce qu'il se passe pour qu'il l'énonce au tél. Vers 1h30, les pompiers arrivent...très pro. SUPER compréhensif, et de là ils me demandent si j'ai déjà était pik pik donc ok ils ont ts les renseignements et là le rapprochement se fait direct ! Pas traitements, pas de pilules donc forcément cela ne peut être que le résultat de la dose ! Les pompiers m'ont avouer que si leur coup de tél précisé que

j'étais injecté, cela allait posé pb, donc Ils ne l'ont pas précisé, c'est moi même qui l'aie précisé une fois sur place...ils sélectionnent leurs cas c'est grave qd même, comme ça pas de traces des effets secondaires qu'ils étouffent comme de bons petits soldats !!! Aux urgences, ils ont tout fait pour brouiller les pistes...on m'avait prévenu, et hélas j'ai pu le constater...bref nuit Blanche à les écouter parler de mon cas...ils n'aiment pas tellement ce genre de cas...ECG présentant une arythmie sévère (Sauf que ressortais de urgences à 9h00 en m'entendant dire c'est le stress tout va bien Madame ! C'est la phrase type apparement lorsque des effets secondaires st bien présents !), sauf qu'avant de partir je leur aie demandé mon dossier médical...alors là le visage du doc s'est décomposé ! J'ai la chance d'être ds

le milieu et de savoir comment ça marche...donc ils ont fini par me donner une partie de mon dossier car le bilan sanguin disparu, comme par hasard ! Alors que ds la nuit je les entendais débattre au sujet de mes taux de plaquettes...d'où les veines qui pètent et qq hématomes sur mes jambes, que je me suis permis de montrer au doc lorsqu'il m'a parlé de stress...c'est nouveau ça le stress donne des hématomes ?!!! Il a bien vu que je n'étais pas dupe...au final 3 js d'arrêt par le service c'est exceptionnel de leur part...donc il y avait bien un gros pb ! Rdv doc bilan sanguin rentrait ds l' ordre ouf ! Mais prolongation de mon arrêt de travail d'une semaine ! Pour une fille qui n'est jamais arrêté ça a fait pas mal de bruit au boulot !!! Rdv cardio et phlébologue pris affaire à suivre ! Lundi : prise d'une forte crise de mal de tête, me prenant tél un

casque, jamais sujette à cela d'habitude !!! Il faut savoir que j'avais pris le soin de faire un check up sanguin avt la primo dose pour pouvoir prouver ma bonne santé au cas où , et j'ai bien fait, la preuve...ainsi nous pouvons comparer les chiffres avt/Après et conforter les opinions de certains spécialistes qui dénoncent ce fiasco sanitaire(concernant les éventuels dérèglements, symptômes engendrés) !!!Tout le monde a pris conscience qu'il y a un vrai pb, mais personne ne veut me donner le sésame pour ne pas faire la 2ème c'est un comble...j'ai alors dis à mon doc, il faut finir en réa ou entre 4 planches pour être entendue !!! Tous des vendus...nous sommes livrées à nous mêmes !! Donc la 2ème, je devais y aller hier, je l'aie boycotter quitte à affronter ma suspension pas plus tard que demain...verra bien...j'attends mon rdv

cardio afin de me rassurer...pas avt le 30 nov. Voilà la triste réalité du terrain ! Bon courage à tous...restons unis !!!!

⭕ bonjour 2eme dose du vaccin mis le 29 juin... douleur au bras et grosses fatigue... 4 jour plutard grosses douleur a l'anus sa a durée je ne mangeait plus tellement que j avait mal ... vertige douleur au 2 jambe je ne pouvais plus resté assise ...ni marché...5eme jour mon état c dégradé dans l après midi ...je ne pouvais plus resté allongé je ne pouvais plus supporter la douleur ...je commençais à blemir mes enfants se sont affolé car il voyais mon visage changer ...mon fils de 15ans appel le 15 .... tandis que ma fille de 9ans appel son père ....aucun ambulance est venu car le 15 a dit "dites à votre mari qui est au travail de vous enmener au médecin de

garde car personne ne pourra rien faire pour moi au urgence " ....j arrive chez le médecin de garde il a vu mon état et ma pris toute de suite ...c était des trombose il y avait 5 Caillaux on les a retiré au cabinet a vif sans anesthésie j'ai beaucoup morflé sa fesait très mal j'ai senti toute les incisions... et depuis sa 2 fois par mois les symptômes reviens j ai vu un spécialiste qui m'a dit que c'était à cause du vaccin ... mais qu'il n'a pas le droit de le dire ....et je ne sais pas encore combien de temps ça va dure car c'est très fatiguant et sa fait très mal a chaque fois ....je regrette d'avoir fait le vaccin ....

Mon mari constamment des courbatures et grosses fatigue depuis 5 mois

⭕ Bonjour à toutes et tous,

Je ne témoigne pas pour moi, je ne suis pas vaccinée et ne me ferais jamais injecter ce truc. Je peux le faire parce-que je bosse en indépendante, sur le web qui plus est. Je vis à la campagne, on fait tourner les circuits courts avec les maraîchers et producteurs, bref une résistance qui s'organise pour ne pas avoir besoin de céder aux injonctions de malades du gouvernement.
Mais j'ai des clients, des amis, de la famille qui eux sont vaccinés.
Premier client : Lui a eu ses deux injections. Malade comme un chien pendant quelques jours après la seconde injection. C'était en juin. Il est hors de question pour lui de faire une troisième injection. A cette heure, il fait une ribambelle d'examens médicaux,

suspicion de cancer du côlon, il vient d'avoir 50 ans.
Son fils : Nouvelle toute fraîche du week end dernier. Son fils vacciné (2 doses), vient de passer un week end avec trois amis (non vaccinés, les trois). Il est rentré malade, il a le Covid, ses trois amis ont été testés, ils sont négatifs au Covid.

Sa femme : Vaccinée monodose avec Jansen au mois de mai. Les instances de vaccination la convoque maintenant pour lui demander de venir se faire injecter le Pf..... Elle ne veut pas y aller.
Pour eux c'est clair, la vaccination est en cause et ils ne veulent plus en entendre parler.
Second client :
Elle vaccinée deux doses : Se plaint de douleurs articulaires, doit faire des bilans médicaux. Pas d'antécédents.

Lui : Depuis sa vaccination, il vient de sortir de sa troisième intervention en cardiologie. Pas d'antécédents.
Ils sont pro vaccination.

Mes voisins : 2 personnes du 3e âge. Tous les deux vaccinés deux doses au mois d'avril.
Lui : A fait un séjour à l'hôpital, au mois de juin, pour un problème de rétention urinaire. Il n'a jamais eu ce type de problème avant.
Elle : A depuis juin des problèmes cardiaques, je ne sais pas exactement lesquels, problème d'eau je crois autour du coeur. Un truc bizarre.
Malgré son 3e âge, c'est une ancienne prof de danse encore sportive, elle n'avait jamais eu de soucis de ce type.
Ne veulent plus entendre parler de vaccination.
3e dose : Non.

J'apprends aujourd'hui que la loi sur l'obligation vaccinale Covid a été rejetée par le Sénat, je croise les doigts pour qu'une revanche ne soit pas prise par les pouvoirs en place, comme ce fût le cas pour le Pass Sanitaire.

⭕ Je ne suis pas vaccinée

J'apporte mon témoignage pour ma sœur déjà, vaccinée au printemps avec Pf...z.

Elle a eu comme une alerte cardiaque peu de temps après, elle a fait des examens et elle s'est faite opérée cet été, ils lui ont posé des sternes.

Elle a eu une aggravation de son diabète aussi avec vertiges, alors qu'elle n'a rien changé à ses habitudes.

Et là elle a une inflammation des glandes salivaires, elle a la moitié du visage gonflé, on lui fait des examens, ils pensent à une maladie auto immune...

Enfin elle était proche de la ménopose et elle a des règles hémorragiques !

Autre cas, min chéri qui l'a fait il y a pas longtemps, pareil deux doses de pf..z.. Il était obligé pour son travail et il l'a fait aussi pour pratiquer ses sports. Il était en parfaite santé. Juste après la première dose inflammation du tendon d'Achille, il a tellement mal qu'il ne peut plus courir. Un ostéopathe lui a dit que son foie avait été intoxiqué par le vaccin et que ça perturbe le bon fonctionnement du corps, d'où le tendon en résumé ! Il ne boit pas d'alcool, il mange bio et il est végétarien... Aussi j'ai remarqué une transpiration excessive suite au vaccin, mais si son foie a été intoxiqué au final ça paraît logique, le corps essaie d'évacuer.

Sinon je peux aussi témoigner de deux

décès cancer cet été sur personnes vaccinées donc, aggravation rapide pour l'un et rechute inattendue et rapide pour l'autre. Les deux avaient la cinquantaine.

J'ai des témoignages de copines qui ont des règles hémorragiques depuis le vaccin, dont une qui a des kystes

⭕ Bonjour, j'ai fais la 2eme dose du vax Pfi en août depuis j'ai des douleurs au niveau de la cage thoracique, j'ai l'impression d'avoir les poumons encombré, des douleurs dans les jambes (molet et cuisse) avec des varices. Je suis rapidement essoufflé, fatigué en permanence.
En septembre j'avais aussi des migraines et j'ai eu mes règles 3 semaines (les 15 dernier jours le sang était noir)

J'ai un rdv chez une gynécologue fin octobre.

⭕ Bonjour je me suis fait vacciner pour le covid résultat je suis devenue diabétique merci les vaccins

⭕ Bonjour, ma filleule de 24 ans s'est fait vacciner . Depuis cet été, elle a des problèmes au niveau de l'intestin grêle.elle a frisé l'occlusion....elle passe des analyses complémentaires, on suspecte la maladie de Crohn entre autres .
Aucuns soucis avant.
Le vaccin peut il avoir éveillé la maladie jusqu'alors en sommeil ?
D'autres personnes dans ce cas?
Merci de m'avoir lu et de vos retours

⭕ Bonjour à tous depuis le 8septembre j'ai des effets secondaires due à la 1er injection du vaccin pfizer et jusqu'à ce jours je continue en avoir quotidiennement. De jours en jours de nouveau effets sortent je ne sais si des personnes comme moi on les même symptômes que moi grosse fatigue courbature, des grosse migraines insupportables, des fourmillements tous le temps, et la sont sortis des brûlures au niveau des épaules et le visages et maintenant des difficultés à uriner plus les douleurs à la poitrine. Si quelqu'un pourrait me dire combien de temps dure les effets secondaires ?

⭕ Bonjour,mon collègue de 52ans,grand sportif VTT et moto enduro,mort d une

embolie pulmonaire,1mois après sa 2ème dose.rip

⭕ J’ai été vaccinée en septembre (par obligation, je suis soignante). J’ai commencé à avoir des vertiges, puis des acouphènes 3 semaines après. Quelqu’un d’autre a des acouphènes ? 😢

⭕ Vacciné, 2 doses, je ne dirai pas par obligation mais, il faut le faire, médecin, neurologue..... Pfizer car j'ai une SEP. Résultats 2ème maladie auto immune gougerot-sjögren, confirmé par médecin comme cause à effet.

⭕ Bonjour à tous,
Je témoigne ici pour la 3e fois et je suis

aujourd'hui plus désespérée que jamais...
Je suis secrétaire médicale et à contre coeur je me suis pliée à l'obligation vaccinale (il m'arrive d'aller en milieu hospitalier).
J'ai fait le vaccin Pf... le 8 août, dans les 10 minutes qui ont suivi j'ai fait un malaise avec une chute de tension alors que j'étais encore au centre.
A J2 environ ont commencé des migraines absoument épouvantables et incessantes, résistantes au traitement classique Doliprane - Nurofen. J'ai travaillé ainsi pendant 15 jours ma collègue étant en congés.
J'ai rapidement consulté mon médecin traitant qui a fait les analyses de routine : marqueurs inflammatoires, D Dimères, le bilan était normal. J'y suis retournée quelques jours plus tard devant l'absence d'amélioration. Il me prescrit un scanner

cérébral que je fais rapidement. Résultat : normal ! Le médecin a eu le culot de me dire : "rentrez chez vous et prenez du Doliprane ... J'ai consulté la semaine suivante son associée qui me fait faire un un scanner thoracique et un bilan sanguin de coagulation. Examens normaux également. Je suis retournée la voir pour son avis. Elle me parle de burn out !!!!! Bref, autant vous dire que j'étais dévastée... J'ai quand même pas inventé les migraines tellement terribles et invivables qu'il m'est arrivé de mettre de la glace sur ma tête ! Des jours où il m'était impossible de me lever, faisant malaises sur malaises, avec la peur au ventre. J'ai de mon propre chef décidé de tenter l'Aspegic 1000 (sachant par mon passé professionnel en cardio, son action sur la fluidité du sang). Ce traitement a permis un soulagement. A

2 mois de l'injection je le prends d'ailleurs toujours.
Un matin à 5 h j'ai écrit à mes patrons pour leur demander de l'aide et ils m'ont trouvé un RDV chez un neurologue. Bien sûr il a émis beaucoup d'hypothèses et m'a prescrit une IRM cérébrale avec injection que j'ai fait cette semaine (sauf que le radiologue a fait l'impasse sur l'injection estimant qu'elle ne servait à rien).
A votre avis quelle est la conclusion ? IRM normale ! Pas de contre indication à la 2e dose !
Pourtant les migraines sont toujours là à plus de 2 mois de l'injection alors que j'étais en parfaite santé jusque là...
J'ai fini par faire le diagnostic moi même au vu des témoignages que je lis. J'ai un système immunitaire ultra performant, je ne suis jamais malade et en 31 ans de métier je n'ai été en maladie que pour une

fracture de cheville !
J'en déduis donc que mon système immunitaire n'a pas aimé ce produit expérimental qui m'a été injecté ! J'ai senti bien souvent mon corps "lutter intérieurement". Comme une résonnance dans toutes les veines de mon corps et des tremblements incontrôlés de ma tête, de mes cuisses...
Vous comprenez donc que je suis dans la détresse totale.
Que faire ???
La 2e injection avec tous les risques que cela comporte afin de pouvoir reprendre le travail ?
Me ruiner en tests antigéniques tous les 3 jours pour avoir le droit de travailler ?
Je me sens véritablement perdue...
A noter que depuis le début je me bats seule contre tout cela et j'ai trouvé dans ce groupe des mains tendues qui m'ont été

d'un grand secours. J'ai pris bien des compléments : Vitamine C, D, zinc, Chlorella, Bromélaine, Spiruline.. Mais le traiment avec lequel j'ai eu le meilleur résultat reste le L GLUTATHION associé au NAC. Il m'a débarassé rapidement des chutes de tension. Mon témoignage est un peu long mais j'ai tenu à vous expliquer tout le cheminement. Merci de m'avoir lue. Courage à toutes les victimes. Continuons à nous entraider et à lutter ensembles.
Si vous avez des conseils, je suis preneuse.

⭕ Une amie vient de me dire que de ses amies s'est fait vacciné enceinte.... elle vient d'accoucher prématurément et son enfant à des problèmes au niveau du coeur :(le personnel lui on confirmé que le vaccin est presque certainement la cause :(

⭕ Bonjour, ma fille a eu 2 doses de vaccins. Depuis quelques temps elle me dit que quand elle tousse elle a des boules qui apparaissent sous la peau au niveau du ventre et que c est douloureux. Je lui ai dit de consulter et son docteur ne sent rien en l'examinant.
Est il possible que soit des effets secondaires ?

⭕ Moi j’ai les mêmes symptômes sans la diarrhée, et j’ai fait un infarctus 14 jours après le Pfizer ! De plus j’ai une réaction auto immune qui a provoqué une leucémie toxique = empoisonnement

⭕ Bonsoir, je vais vous raconter ma

mésaventure de cet été.
J'ai reçu la 1ère injection Pfizer le 20 août 2021 et suite à ça j'ai eu des petits vertiges ensuite je suis rentrée chez moi je me suis dis OK c'est bon tout va bien mais grosse erreur 48h après violentes douleurs abdominales, vomissements, diarrhée, vertiges, tachycardie, sueurs froides, fièvre... je prends mon mal en patience cette nuit là et je vais au médecin le lendemain, elle m'osculte je lui explique ce qui va pas elle palpe j'étais à bout de douleurs à plus pouvoir me toucher et je lui dis que je penses que c'est le vaccin elle me rit presque au nez disant "t'as réagis un peu fort mais ça va pour la 2ème injection" elle me prescrit spasfon, doliprane, gaviscon pour les remontées acides et une pds avec un bilan apathique les résultats tombent CRP, Lipases, gamma gt pas bon du tout elle m'appelle pour retourner la voir

et faire un scanner abdo je fini au urgence 18,9 de tension le verdict tombe une pancréatite aiguë suite à ça j'ai eu tout les examens inimaginables pour trouver une autre cause comme alcoolisme ou calculs vésicule biliaire mais non rien donc j'explique au médecin des urgences lui aussi se fou de moi disant que c'est pas le vaccin je ressors toujours dans l'angoisse et ma médecin cherche à savoir elle me prend rendez-vous chez le gastro entero qui me fait une écho pas de calculs, pas d'alcool... il me dit c'est une intoxication médicamenteuse et le seul médicament inconnu au bataillon par mon organisme c'est le vaccin, au final tant bien que mal j'ai réussi à prouver que j'avais fais une réaction grave au vaccin et j'ai obtenu mon pass sanitaire avec une dose car je n'y suis pour rien dans tout ça et ma médecin a fait le signalement à la pharmacovigilance je

ne suis plus éligible aux vaccins covid.
PS : après ça c'est hors de question que je fasse vacciner mon fils si le vaccin passe obligatoire pour les enfants à partir de 5 ans j'ai trop peur...

⭕ Notre fils de 20 ans a bien fait une myocardite aiguë (inflammation du coeur) 15 jours après sa première inj. du V. Pf.
Fatigue, maux de ventre et de tête qui se terminent par de fortes douleurs dans la poitrine. Il a été hospitalisé 4 jours en service intensif de cardiologie. Pendant au moins un an, il va avoir un traitement, un suivi médical et il ne pourra pas faire de sport.
Depuis ce problème, nous avons découvert que d'autres jeunes ont eu les mêmes symptômes parfois plus graves.

Nos jeunes se font vacciner pour retrouver une vie normale mais on ne les informe pas de tous les risques notamment cardiaques.😡

⭕ Bonjour 3 ème témoignage . Une amie vient de me contacter . Première dose Pf en juillet . A la suite zona important soigné par médicaments . Elle a quand même fait sa deuxième dose et son zona n'est pas parti . Aujourd'hui , elle se retrouve avec hépatite médicamenteuse et bien sur pas de rapport . J'avoue être écoeurée à force par tant de maux non reconnus

⭕ Bonjour à tous !

Vaccinée contre mon gré car travaillant à

l’hôpital pas eu le choix

J’ai eu une seule dose de Pf..... car j’ai eu le Covid avec charge virale très forte
Mes anticorps étaient au plafond mais mes employeurs s’en fichent royalement
Juste après injection, j’ai commencé à avoir des éruptions cutanées, de fortes douleurs dans la poitrine et dans un de mes mollets ainsi qu’une fatigue intense et des arthralgies (je n’ai jamais eu d’arthrose je précise)
Le plus handicapant ce sont les chutes à répétition que je ne m’explique pas 🤷‍♀️ ainsi que des hématomes spontanés

J’ai déclaré tous mes effets secondaires au site des signalements.gouv et j’ai eu une réponse de l’hôpital Fernand Vidal qui gère ces effets secondaires par mail
Leur mail me demandait d’aller voir au plus

vite mon médecin traitant et si ce dernier n'était pas disponible, je devais me rendre immédiatement aux urgences 🧐🧐🧐

⭕ Dernier message de ma sœur jumelle...vraiment inquiète pour elle !

"Tu sais, j'ai peur. J'ai mal aux jambes et de plus en plus mal aux pieds. Ils me brûlent, c'est une horreur."

Elle a eu sa 2ème dose de Pfizer en juin...

⭕ Bonjour , jeudi mon gendre vacciné des 2 doses a été aux urgences de l'Hôpital de Marseille avec douleurs abdominales insupportables et spasmes ...Le médecin a dit que c'était une occlusion , IRM , et opération ...Une fois ouvert , pas

d'intestins bouchés , mais vrillés ...Du coup , le chirurgien a refermer et une fois réveiller de nouveau douleurs et spasmes , comme ils ne savent pas ce qu'il a , ils l'ont mis sous morphine ...Moi , j'en suis que c'est des effets secondaires , ma fille évidemment ne veut pas me croire ...!Peut on faire quelque chose ? C'est medecins doivent le savoir , je pense ...

⭕ Bonjour à tous.
Je ne suis pas vaccinée mais je viens ici pour ma soeur entre autres qui aujourd'hui, alors que je leur dit depuis le début que cette vaccination est a risque, et où on ne me prend pas au sérieux, me dit qu'elle a des effets "bizarres" tels que :
- maux de têtes qui ne passent pas avec Doliprane
- engourdissement d'une partie du visage

- vertiges au risque de tomber

⭕ Encore un autre …un couple d’amis vaccinés viennent de développer le covid . L’amie est prof de yoga et défendait sa démarche pour sécuriser son cours. Bref ce n’est pas un effet secondaire mais c’est tout aussi interpellant .

⭕ Bonjour à tous,
Mon frère âgé de 49ans a fait sa 2ème injection au début du mois de Juin.
Depuis mi-septembre, il se plaint d'une extrême fatigue qui l'empêche dans toutes les tâches de son quotidien. Il y a 2 jours, en début d'après-midi, il est victime d'une hémorragie nasale avec perte de sang extrememement importante. Nous appelons le 15 qui nous indique les gestes à faire et

l'hémorragie cesse au bout d'une trentaine de minutes. Le soir même, 2ème hémorragie qui s'avère être encore plus grave. Perte de sang CONSIDERABLE dont la matière n'est pas vraiment liquide mais une sorte d'amalgame visqueux... cette fois-ci, le 15 envoie les pompiers, direction les urgences. Retour à domicile 3 heures plus tard mais l'hémorragie continue...
Pour l'avoir lu dans d'autres témoignages, je sais que certains d'entre vous ont été victimes des mêmes symptômes.
Pourriez-vous nous aider? Quelles sont les raisons? Comment y remedier?
D'avance merci et courage à tous !

⭕ Vacciner pour ma première dose le 4 oct avec pfiser…aucun ATCD médical, en bonne santé en général. Mes premiers jours de travail ont commencé avec ses

effets secondaires qui suivent… vision troublée comme si j’avais bu de l’alcool, une journée ou j’ai travailler avec des palpitations allant jusqu’à 129BPM pendant 2 heures, grosse douleur au dos, douleur à la poitrine ressenti comme une brûlure, le 13 oct je me réveille avec une douleur au niveau du bras gche, durant mon quart de travail je me sentait très mal, je suis tomber inconsciente au travail, hospitalisé avec une TA élever… Mon diagnostic: crise de panic/ angoisse alors que dans mes 32 ans de vie je n’aie jamais eu anxiété…😐 j’ai pas trop envie de faire ma deuxième doses mais bon j’y suis obliger sinon pu travail 😡

⭕ Bonjour, j'ai été vaccinée le 14 septembre (deuxième dose de moderna) j'ai eu de la fièvre , fatigue ... mais le 4 eme

jours, céphalées, battement, accouphenes . Je n'avais aucun problème de santé, jai maintenant des accouphenes en continus depuis 1mois et parfois avec des battements et tension dans la tête. Je ne dors plus correctement, je suis à fleur de peau , je ne le vie pas bien ...je ne sais pas si il aura une fin à ces effets ... si vous avez des témoignages similaires et que vous avez de l'amélioration? n'hésitez pas à me le partager . Ça me donnerai de l'espoir pour les jours venir . Merci .

⭕ Bonjour, je suis pour la vaccination , mais depuis les 2 vaccins, le dernier le 15 juin , j'ai des effets secondaires importants, l'algologue m'a dit que j'avais les mêmes effets secondaires que les covids longs.
Depuis 4 mois, j'ai des douleurs

chroniques intenses 24h sur 24, neurologiques et mécaniques dans certaines parties du corps, je ne peux pas marcher longtemps, ça devient douloureux, je ne peux plus m'asseoir, à cause du coccyx, devenu très douloureux (après les vaccins) donc je ne peux pas reposer mes jambes. Je peux dormir que sur le ventre.
On a découvert une inflammation et compression des nerfs inguinaux et du nerf du bras gauche (bras vacciné), une calcification des tendons des grands tranchonters et le dernier os du coxxyx est déplacé.
Le neurologue est plutôt rassurant.
Il maintient le traitement gabapentine et codéine 24h/24 en disant que c'est une question de mois 🤞
L'algologue va me proposer un rdv pour une infiltration au niveau du Coccyx, je vais

enfin pouvoir m'asseoir ! 🤞
Le centre anti douleurs va me contacter après l'infiltration du coxxyx et des tendons.
Le rhumatologue va certainement me prescrire de la balnéothérapie suggeré par le neurologue.

Ma voisine, qui ne voulait pas se faire vacciner, le lendemain matin de sa vaccination, a fait un pneumothorax complet, elle est restée une semaine à l'hôpital et 1 mois d'arrêt, puis elle a fait sa 2ème injection mais avec une autre marque et ça s'est bien passé heureusement.

Je reste positive mais je n'aurai jamais cru vivre ça un jour, je sais qu'il y a plus grave que moi, mais je compatis à toutes les personnes qui vivent dans la douleur

chronique, c'est très difficile et il faut tenir le coup !!!

⭕ Bonjour,
Je ne suis pas vax et ne le serait jamais, mais je souhaite vous faire un témoignage de mes observations personnelles.
Je suis thérapeute en massages, essentiellement en thérapie crâniosacrée. Ce soin se pratique au niveau du crâne (remise en mouvement des os, relâchement des ligaments, des nerfs et des éventuelles compressions crânienne) mais surtout, nous apprenons à sentir le mouvement du cerveau (appelé MRP). Ce que j'ai constaté, et ce sans exception, sur mes patients vax (qui, pour la majorité n'ont pas eu d'effets secondaires étranges), c'est qu'avant le MRP était libre de mouvement, profond, fluide, en parfait

état de diriger le reste du corps, et suite aux injections, ce fameux MRP semble être en apnée. Plus de mouvements profonds et fluide, voir en décalage! C'est à dire que les hémisphères gauche et droit "respirent l'un sans l'autre".
Donc, même si ils n'ont pas eu d'effets indésirables, légers ou plus graves, et pas de sensations particulières, il se passe bel et bien quelque chose dans le corps, dans le cerveau, qui reste le centre de contrôle des différents systèmes et organes du corps.
Je le qualifie, personnellement, d'étouffement organique.
Je suis contente de pouvoir continuer ce métier, autant pour traiter les humains en améliorant leur état, car je suis convaincue que cette méthode est un excellent allié pour aider le corps à reprendre le dessus, autant que pour mes observations

personnelles.

Prenez soin de vous.

⭕ Je temoigne pour moi
j'ai été injecté une première fois au Pfizer le 14 septembre car je suis aide-soignante le lendemain grosse grosse asthénie je suis à domicile donc je conduis le véhicule et j'ai l'impression que je vais m'endormir à chaque virage tellement je suis fatiguée j'arrive à peine à tenir le volant ensuite j'ai eu des vertiges non-stop que je sois debout ou assise ou couchée bouffées de chaleur et bien sûr maux de tête mais bon ça c'est pas le plus grave
j'ai essayé de résister tant bien que mal

mais plus les jours passent et plus les symptômes s'aggravent
10 jours après la première injection je me réveille le matin pour aller bosser première idée qui me vient en tête c'est "oh non qu'est-ce que je fais là mais pourquoi je suis encore là je ne veux pas être là je veux mourir! Je ne veux pas vivre cette journée" 2 jours de suite des envies suicidaires terribles jusqu'à ce que j'aille voir un magnétiseur
je fais ma deuxième dose cet après-midi j'appréhende
Courage et force à vous tous

⭕ Peu de temps après sa premiere in*jec*tion..ma mere a fini à l ho*pital pour un retrait de vesicule biliaire (calculs très douloureux)!! Déjà...je me suis interrogée!!

Actuellement, elle est à l'ho*pital depuis le 28 sept pour de*tresse respi*ratoire(elle est asth*matique..) en réa. C'est confirmé, elle avait eu sa 3è dose de Pfi**zer le 24 sept. Elle est sortie le 13 octobre.
Des cas de vac*cina*tion ayant entraîné une crise sévère d asthme??

⭕ Bonsoir
Injectée fzer bras droit depuis le 9 septembre 1ere dose . Et depuis gros problème de santé à cause d'effets indésirables . (D-dimere élevé après analyse sanguine , tremblement main gauche , grosse fatigue , mollets gonflé , vertiges , et essoufflement au moindre effort) et mon médecin qui voit rien d'anormal . J'ai réussi en passant par un autre médecin à avoir un certificat médical pour report de trois mois pour la 2eme injonction pour pouvoir reprendre mon

travail (chauffeur taxi dans une société d'ambulance donc obligation v Ax) . Je me pause question sur mon avenir sur ma santé par rapport à ma profession car dans trois mois si je dois passer à la 2eme injonction je crains le pire .

⭕ Bonjour à tous et à toutes.

Alors voilà, je me suis faites vaccinée sans avoir vraiment réfléchi! Je voulais pouvoir encore profiter de la vie sans être privée et surtout pouvoir continuer de voyager.

Première dose reçue le 7 juin et la deuxième le 15 juillet pas d'effets secondaires directement à la deuxième dose. Les effets sont arrivés un ou deux jours après avec une extrême fatigue et ensuite un dérèglement hormonal,

menstruation durant un mois non stop! Jusqu'à mi-août plus ou moins.

Ça c'est ensuite stoppé mais la fatigue est toujours belle et bien présente! Récemment, malade sur même pas 15 jours (il y a 15 jours bronchite et maintenant bronchite/sinusite) je précise que mon médecin traitant m'a fait la réflexion en me disant que je n'avais plus été malade depuis 2019!

Je suis à l'heure actuelle toujours très fatiguée, avec j'ai l'impression un système immunitaire très affaibli. J'ai fais une prise de sang hier j'attends les résultats 🙏🏽.

Je commences réellement à me dire que les symptômes que je subis depuis maintenant +- 2 mois sont liés aux vaccins (Pfizer). Sans oublier des douleurs

musculaires certes ne durent jamais longtemps (elles peuvent durer 10-20 minutes et ensuite partir comme elles sont venues).

Voilà je tenais tout de même à témoigner..

⭕ Mon papa, 72 ans, 3ème dose il y a 2 semaines. Il a fait de la fièvre à 39 depuis 2 semaines, il se sentait mal et affaibli. Il a fait un gros AVC hier soir. Je suis en colère.

⭕ Bonjour 15 jours après la 2ème dose j'ai une dermathomiosite... Bizarre quand même 🤔🤔

⭕ Jeune de 16 ans avec photos : Bonsoir, éruption cutanée 2 jours après la première

dose Pfizer, brûlures coup et visage, aucun dermatologue ne souhaite suivre la piste du vaccin(j'ai vu 3!), pourtant aucune allergie auparavant ni de traitement médicamenteux, abandonné ! Prise de sang ok, prélèvement de la peau ok, Résumé : Aucun diagnostic, peut-être coup de soleil ou allergie mais ils sont catégoriques, ce n'est pas le vaccin ! J'ai perdu confiance et l'espoir d'avoir à faire à des personnes honnêtes et bienveillantes. 🤔🥶

⭕⭕ Bonjour à tous et désolée pour le pavé que je m’apprête à écrire …
Je suis donc, moi aussi, victime d’effets indésirables GRAVES suite à ma 1ère- et seule- injection de Pfizer Comirnaty le 10 Aout 2021 (seule injection parce que j’ai fait le COVID en Mars, sans symptômes

graves, juste une toux persistante pendant une semaine…)

Très TRÈS réticente à l'idée de me faire vacciner, et après plusieurs annulations de RDV, je me résigne à me rendre au centre de vaccination à cause de l'obligation « non obligatoire » décrétée par le gouvernement (à peine hypocrite) de notre grande patrie démocratique … 😒

Je précise à ce stade que je me sens obligée de me justifier en disant que je ne suis absolument pas complotiste… C'est d'ailleurs regrettable que toutes les personnes qui OSENT faire preuve d'un esprit critique et à peu près ÉCLAIRÉ, sur un fait de société qui nous concerne tous, soient systématiquement montrées du doigt comme les vilains petits canards… Ou les gros égoïstes qui ne pensent pas «

collectif » 😒

Alors oui…Nous sommes libres de rester chez nous, d'oublier le sport, les bars et les restos, les loisirs, notre gagne-pain pour certains, la culture etc etc …
Mais grand Dieu noooooooon, personne ne vous oblige à vous faire vacciner, voyons … La France n'est-elle pas le pays des libertés par excellence…? 😏

C'est donc dans ce contexte que je me résigne à aller me faire vacciner en signant cette put… de décharge. Car il faut préciser que l'on pense bien à nous faire signer un document qui décharge les labos de toute responsabilité en cas de pépin…
Tiens donc … Je pensais que le vaccin était sûr… 😏

Bref!

Vaccination le 10 Août. Youpiiiiiiiiiiiiii 🥳🥳🥳 Je suis une bonne petite citoyenne obéissante qui peut reprendre une vie à peu près normale grâce à son joli pass sanitaire que j'ai même plastifié pour l'exhiber fièrement dans tous les lieux publics 😏😏😏
15 jours/ 3 sem se passent et je commence à avoir de petits symptômes que j'associe, à ce moment là, à une petite fatigabilité sans conséquence dans les jambes.

Ah oui… j'oubliais… J'ai 38 ans. Je suis une personne très dynamique et sportive (à peu près 10h/sem), en pleine santé. Jamais eu d'opération. Je ne fume pas et bois modérément. A priori, rien ne me prédestine à être malade…

Donc, je constate (au sport justement) que je n’arrive pas à travailler mes jambes comme d’habitude… La semaine suivante c’est la dégringolade express!
Je la fais courte car j’ai déjà bien bien pris de votre temps mais je perds l’usage de mes jambes en 3 jours!!!
Ça commence par une consultation chez mon médecin traitant le mardi avec moi, lui disant textuellement « Ça ne va pas bien dans mon corps, il faut que vous me remettiez d’aplomb » .
J’avais mal du bas du dos à l’arrière des jambes avec une sensation de « décharges » quand je faisais un mouvement…
Ce phénomène s’intensifie, la marche devient de plus en plus difficile. Dans la soirée et la nuit du jeudi au vendredi je fais de la fièvre (39,2), je vomis (désolée). Le vendredi matin j’essaye de me lever de mon lit et je me rends compte que je ne

suis plus capable de me déplacer seule.

Mon père me conduit aux Urgences- quand même- le vendredi matin. On me met sous antibios pour ce qui semble être une infection urinaire au départ - personne ne teste mes jambes au passage - malgré le fait que je répète que je ne peux pas marcher et que j'ai extrêmement mal 🤔
On me laisse partir, chancelante sur mes jambes, vers 15h…
Ma mère vient me chercher à l'hôpital pour rentrer chez moi. Je rentre, et là je m'effondre sur le sol! Je me retrouve sur le carrelage comme si on avait coupé mes jambes 😳 (WTF comme on dit aujourd'hui 😅)
J'attends un peu, pensant que l'antibiotique va finir par faire effet et régler tout ça, mais je constate qu'au contraire mes jambes commencent à

s’engourdir et que je suis bloquée du bassin aux orteils. 😱 A ce moment là c’est la panique totale, je me sens devenir handicapée. L’horreur …

Appel au SAMU, ambulance, retour aux Urgences où une médecin ENFIN (et merci à elle 🙏) réalise les examens nécessaires : tout d’abord test des réflexes avec « marteau » puis scanner de la colonne vertébrale (ok) et enfin ponction lombaire qui révèle la présence de nombreuses cellules infectieuses dans la moelle…

Verdict 🥁🥁🥁: MYÉLITE. C’est une maladie rare et grave qui entraîne la paralysie (des membres inférieurs pour moi) et dont la guérison est possible mais non systématique. On parle d’1/3 qui guérit complètement (mais dont la

guérison est longue), 1/3 qui garde des séquelles et 1/3 qui se remet très peu (comprenez fauteuil roulant à vie)

Me voilà donc à 38 ans, maman solo en pleine forme, avec ce couperet qui tombe sur ma tête de petite insouciante…

Je reste une douzaine de jours à l'hôpital avant d'être transférée dans un centre de rééducation où je me trouve actuellement pour une durée indéterminée … Sans savoir combien de temps je mettrai pour me remettre de tout ça ni si je récupérerai à 100%.

Et si seulement c'était tout ! Au bout de 12 jours de rééduc on me rappelle à l'hôpital après une irm de contrôle du dos qui révèle que la gaine entourant la moelle ainsi que les racines nerveuses partant de

là seraient elles aussi touchées …

Re dégringolade de la cave au grenier 😳😭😭😭

Retour à l'hôpital pour une série d'examens (non terminés à ce jour) dont les résultats reviennent plutôt rassurants pour l'instant (pas de cellules cancéreuses ou d'autres -encore plus - vilaines choses dans mon corps déjà meurtri… Ouffffffff

Les médecins confirment leur diagnostic de Myélo-méningo-radiculite d'origine virale.

Bien sûr, dans ma petite tête de citoyenne lambda, je pose innocemment la question aux neurologues du rapport au vaccin que l'on rejette en bloc. On me dit qu'avec le Pfizer ce n'est pas possible. Alors que des

cas de myélite ont été signalés et avérés avec l'AstraZeneca…

Alors ok, je veux bien admettre que cela puisse être un TRÈS fâcheux concours de circonstances que j'attrape cette maladie- rare je le rappelle- juste 15jrs/3sem après la vaccination. Je veux bien l'admettre … Ça reste une possibilité.
Mais pourquoi de son côté le corps médical refuse d'admettre que cela puisse être la faute du vaccin …?
D'autant plus qu'ils ne trouvent pas le virus à l'origine de ma maladie …? On me dit que ça peut être des centaines et des centaines de virus et que parfois on ne trouve jamais … 🤷‍♀️
En tous cas, pour ma part les recherches s'arrêtent là.

OK, prends ton handicap, cette explication

et au revoir merci !✌🏼

Encore une fois, il se peut que cela n'ait rien à voir et que je me ridiculise en associant mon cas à la vaccination mais alors qu'on me le prouve par A+B (et pourtant je ne suis pas matheuse pour un sou 😅)
A ce jour on ne peut affirmer que ma maladie soit la conséquence du vaccin Pfizer mais on ne peut l'infirmer non plus …
En tous cas, sur mon 1er rapport d'hospitalisation figure bien la phrase:
« myélite probablement d'origine infectieuse sans argument pour une myélite post vaccinale »
Huuuuum d'accord … 🤔Et comment argumente t-on cela ??

Je suis passée de la paralysie totale des

membres inférieurs à un passage en fauteuil roulant (que je garde toujours pour les déplacements de plus de 30m). Aujourd'hui j'utilise un déambulateur en chambre. Je suis des cours de rééducation intensive en centre spécialisé. Je suis privée de la présence de mon fils, en classe de CE2, que j'ai dû confier à mes parents de 60 ans pour qu'ils assurent son éducation et suivent sa scolarité. Je ne peux le voir qu'une seule fois par semaine…

Je parle de moi (ouhhh la vilaine petite égocentrique 🙈) mais on oublie de dire que la famille et les amis sont aussi fortement impactés par les épreuves que nous vivons. J'ai la CHANCE d'avoir des parents et une sœur dévoués (on peut le dire à ce stade 🥹❤️) qui m'aident au quotidien mais qui

souffrent de la situation.
J’ai aussi des amis qui me soutiennent énormément.
J’ai un fils de 8ans qui attend que sa maman rentre à la maison…
Je sais pertinemment que toutes ces personnes s’efforcent de ne pas flancher devant moi mais je vois leurs yeux et j’entends leur voix chevrotante parfois quand je les appelle ou que je les voie.

On parle de bénéfice-risque. OK. C’est un argument qui s’entend, mais quand on se trouve être le « maillon faible » et que les maillons qui nous entourent sont eux aussi fragilisés, cela multiplié par le nombre de cas (plus ou moins graves) signalés, c’est toute la chaîne qui est affaiblie…

J’ai lu une phrase de Jeanne Moreau qui dit « La vie c’est ce qui vous arrive alors

que vous prévoyiez autre chose »
Ce qui est sûr c’est que je ne prévoyais certainement pas cela et que ma vie et mes perspectives d’avenir seraient sans doute plus sereines sans cette vaccination « non obligatoire et consentie » 😌😌😌

Encore une fois je m’excuse pour ce témoignage-roman et j’invite les personnes qui auraient la même pathologie que moi à entrer en contact avec moi.

Bon courage à tous et « que la force soit avec vous » 💪💪💪💪💪💪💪

⭕⭕ Bonsoir le monde, j'ai une question à soumettre. Mon frère c'est fait vacciner le 7 mars avec l'astrazeneca et depuis il a

développé des symptômes ou pas, mais des problèmes au niveau des membres inférieurs(fourmillements, engourdissements, genres crampes, sensations anesthésiques, invalidants, jambes alternées). Neuro, IRM, scanner et Doppler fait. Ce n'est pas la maladie de Barré, il lui manque juste un bilan sanguin complet à faire mais c'est compliqué car il habite en montagne et avec ses symptômes descendre à jeun lui est difficile à planifié et effectué . Si ces sensations ont été ressenties par quelqu'un d'autre ??? Besoin de retour, feed back??? Cordialement

⭕ Bonjour, je voudrais partager mon expérience si d’autres ont les mêmes symptômes que moi. Très volontaire pour le vaccin, 2e dose pfizer le 10 juillet. Le 26

juillet, j’ai de grosses douleurs dans les jambes, incapacité de dormir et donc grosse fatigue et diarrhées. Les urgences concluent à une carence en magnésium, je passe 3 semaines alitée a me requinquer avec une cure de magnésium. Les douleurs aux jambes sont toujours présentes, évoluent, je commence à avoir des problèmes de ressenti de la température au niveau des pieds et des jambes. Diarrhée en continue. Finalement le neurologue me diagnostique une atteinte des petites fibres, maladie auto-immune déclarée par le vaccin parce que j’ai une tendance aux pathologies auto-immunes. Un professeur en médecine interne me donne enfin un traitement efficace pour la diarrhée (j’ai perdu 14kg en 2 mois) et un autre pour les douleurs neuropathiques. On m’explique que ça va partir tout seul.

La neurologue m’a surtout dit que je n’étais pas la seule à avoir ce genre de douleurs neuropathiques après le pfizer. En tout cas, ça me pourrie la vie !

⭕ bonjour à tous 2ème dose du vaccin fin juin depuis grosse fatigue, je m'endors n'importe où je tombe carrément endormie. D'autre part j'ai fait de l'allergie dans les yeux, des suées froides, et le plus douloureux c'est cette douleur dans les jambes et les cuisses des crampes sans arrêt, de l'arthrose qui apparait d'un seul coup. des sensations d'électricité dans les pieds. je viens faire une prise de sang et la un dérèglement total dans mes globules alors que j'en ai fait une avant ma vaccination et tout était normal. Je me rends compte en vous lisant que beaucoup

de personnes ont les mêmes effets indésirables.

⭕ Pour ma part deuxième dose mi-juillet ce vaccin m'a pourri mon été je me retrouve avec une dermatite, urticaire, zona sur une grande partie de mon corps j'ai eu aussi un problème de coagulation saignement après la douche des coulées de sang, j'ai aussi eu une angine bactérienne du certainement à mon système immunitaire qui part en vrille gorge gonflée ce qui m'a provoqué une névralgie au cervical que j'ai toujours.

⭕ Bonsoir doublement vaccinée pour mon emploi. (Dernier vaccin fin aout) Pfizer. Je suis dans une très grosse fatigue depuis et vendredi dernier, je me

suis levée plus un son sortait de ma voix. La secrétaire de mon médecin m'a même demandé si j'avais un problème de mâchoire. Mon conjoint lui a répondu non une instinction de voix. J'ai eu des anti-inflammatoires jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas récupéré toute mes faculté point de vue voie. Et la j'ai un bourdonnement dans mes oreilles depuis début d'après-midi. De plus, j'ai l'impression de ne plus supporter personnes. Je suis épuisée physiquement et moralement. Ma fille de 5ans et mon conjoint empathisent de mon humeur. La 3eme dose je la refuse.

⭕ Bonjour,

Deuxième dose la semaine dernière.
Ma grand-mère a fait une attaque cardiaque ce matin, et apparemment un

AVC, elle était toute bleue au niveau du front, de la mousse plein la bouche. Décédée pendant 3 minutes, réanimée, on attend le verdict au niveau des séquelles.
Elle était absolument contre cette injection mais sous pression de sa "médecin" elle a cédé, peur de ne plus avoir accès au soin.
C'est une femme dynamique se débrouillant très bien seule, et ses derniers résultats médicaux étaient excellents, on arrive pas y croire.
Courage à tous. Protégez les vôtres.

⭕ Mon papa, 72 ans, 3ème dose il y a 2 semaines. Il a fait de la fièvre à 39 depuis 2 semaines, il se sentait mal et affaibli. Il a fait un gros AVC hier soir. Je suis en colère.

⭕ Bonjour, habituellement je lis vos témoignages et compatis en silence.
Aujourd'hui je souhaite apporter un petit témoignage et aimerais savoir si une personne a déjà connu ce cas de figure.
Mon neveu de 12 ans a fait sa 2eme inj en septembre dernier. Il y a peu, il s'est plaint auprès de sa mère de douleur à la poitrine avec sensation de brûlures et essoufflement. Le pédiatre n'a rien détecté à l'oscultation mais doit passer un test d'effort chez le cardiologue prochainement. Sa maman est pro va et ne fait pas du tout le rapprochement. J aimerait savoir si vous avez eu ou connu ce genre de symptômes chez une jeune personne, si ça s'est résorbé? Merci beaucoup. Et courage à tous.

⭕ Bonjour,

J'ai fais ma première dose Pfizer le 12 octobre.
Je suis contre ce vaccin mais bon pour pouvoir travailler, nous sommes obligés de le faire malgré qu'il ne soit pas obligatoire hein 😒
La semaine dernière j'ai fais 3 malaises, comme ci j'étais en carence de quelque chose.
Les lèvres blanches et affaiblie.
J'ai aussi une tache douloureuse (comme un hématome) sur le bras mais pas à l'endroit de la piqûre..
Je tiens à signaler que je n'ai pas de problème de santé et que je fais du sport 2 entraînements par semaine + le dimanche.
Je regrette cette première injection car le produit est définitivement en moi...

Et je viens d'apprendre qu'une personne que je connais a fini à l'hôpital après la deuxième dose Pfizer. Mais personne veut

admettre que cela vient du vaccin.

Tant pis pour le travail et pour le sport, je ne ferai pas la deuxième dose.
Il faut vraiment que cette manipulation s'arrête.

⭕ Bonsoir , j’ai la bouche engourdie(la lèvre supérieure)depuis que j’ai reçu la deuxième dose de pfizer mercredi 23 octobre.
Cela est arrivé 30 minutes après l’injection et depuis cela persiste .
Des fois cela passe pour revenir en force .
Il y aurait quelqu’un qui vie la même chose que moi ? Merci

⭕ Bonsoir. J'ai fait la 2ème dose de moderna il y a 10 jours.
Injection a 15h,je retourne travailler et a

17h grosse fatigue comme si j'avais pris un somnifère. Je tiens le coup jusqu'à 18h, je récupère mes enfants et je rentre chez moi. Impossible de préparer le repas, j'appelle ma grande pour qu'elle vienne s'occuper des petits et je vais me coucher. Minuit, réveil pour aller aux toilettes, je transpire énormément, impression d'avoir picolé, ma fille m'accompagne aux toilettes.
Le lendemain je repars travailler avec "la gueule de bois", journée difficile mais je tiens le coup. Mon bras est gonflé, chaud et il me fait mal.
Le lendemain, dimanche, je suis très fatiguée mais je vais chez un collègue avec mes loulous. J'ai beaucoup de mal a parler, mes bras sont bleus, il me dit d'aller aux urgences mais je préfère rentrer chez moi me reposer. J'ai très mal à la tête, un seul côté de la tête.

Lundi, (3 jours après l'injection), le réveil sonne a 6h mais je ne peux pas me lever. J'arrive à peine a appeler ma fille qui prend l'initiative de prévenir mon travail que je n'irai pas travailler. Je suis extrêmement fatiguée, mon médecin me met en arrêt car j'ai 9 de tension. Toute la semaine je suis un légume, crise d'angoisse, acouphènes, maux de tête, tremblements, mouvement involontaire de mes doigts.
Aujourd'hui j'ai repris le travail mais je suis vraiment très fatiguée, sensation de vertiges, frissons, je suis blanche avec des cernes très marquées. J'ai peur que cet état perdure. Sensation d'hypoglycemie.
Merci de m'avoir lue et désolée pour la longueur du texte.

⭕ Bonjour,
le 6 août, date de ma 2me dose M..... , dans la foulée, fièvre et clouée au lit. Des courbatures dans les jambes, les hanches et le bras.
Dans la Nuit du 8 au 9 soit 2 jours après, je sens ma bouche qui tire et qui se paralyse.
1 semaine d'hôpital ou on m'annonce un début de
Sclérose en plaque et que ce n'est pas une paralysie de la bouche mais des spasmes musculaires car le vaccin aurait causé une inflammation des plaques dans le cerveau.
Depuis maux de tête, insomnie, mal être c'est juste insupportable.
Bon courage à tous

⭕ Bonjour, je voudrais témoigner aussi. Ma sœur était voir son gynéco au mois de mai avec une palpitation des sein. Tout

allait bien. La elle vient de se faire opéré en urgence car un tumeur maligne à été découvert dans sons sein gauche ainsi plusieurs nœuds qui peuvent être dangereux. Évidemment elle ne fait pas de lien. Car en si peu de temps c'est impossible. Mais les médecins disent qu'il a du être la bien en avant. Elle a fait des mammographie régulièrement car notre mère est décédée à cause d'un cancer de sein. En plus parmi mes copines il y a des soucis avec des règles. Mais pareil on ne fait pas de lien. Malheureusement nous, les non-vaxx vont devoir être fort si on perd des gens qu'on aime. 😔

⭕ Je lis beaucoup de témoignages, les effets secondaires, il ne faut pas oublier les morts après injection.
Mon papa 1ere injection Pfizer le 6 avril

2021 heureux en pleine forme 71 ans, je l'ai trouvé mort chez lui.... arrêt cardiaque le 12 avril....
Le chef du SAMU et médecin n'ont pas voulu noter qu'il venait de se faire vacciner. Juste on m'a répondu pour me calmer face à mes interrogations : "c'était son choix de se faire vacciner ! Donc Madame restez là-dessus..."
Je n'en parle presque jamais car douloureux mais je veux pas qu'on oublie que le plus grave effet secondaire des vaccins est la mort tout simplement... 😞 J'ai une pensée pour vous tous 🙏

⭕ 1 personne de ma famille proche 45 ans en excellente santé, myocardite 2 hospitalisations pendant les vacances

"On ne sait pas ce qui s'est passé tout est

normal" à l’hôpital, euh il a peut-être été trop exposé au soleil, ou n'a t il pas assez bu...

seulement il s'est fait injecter 1 semaine avant.

Aujourd'hui, il a des effets secondaires qui ne le lâchent pas, maux de têtes, insomnies...

⭕ Bonjour,
Plutôt inquiet suite à ma deuxième d. de mdrn.
Au début j'ai accusé les effets s. "classiques" : fièvre, migraine, courbature, toux, bourdonnement d'oreilles et une soif insatiable durant 3 jours, puis, plus rien du tout.

Seulement, depuis au moins 2 semaines, j'accuse des coups de fatigue épouvantables, accompagnées de vertiges et des difficultés de concentration.
Une impression de passer mes journées à tanguer sur un bateau avec parfois, la peur de tomber ou de perdre connaissance.
Je m'inquiète vraiment de cet état qui n'étonne pas plus que ça mon méd. traitant.
Difficile à présent de savoir si ..., tout en espérant que cet état ne soit que passager et que tout rentre rapidement dans l'ordre.
Bon courage à tous.

⭕ Bonjour, Je vous fais, part encore une fois, d un témoignage de Belgique.
La meilleure amie de ma sœur a reçu sa 2 ème doze Pfaïezeur il y a environ 3 semaines. Elle était alors enceinte de 5

mois de jumeaux.
Sa gynécologue lui a conseillé la vazzination car le kovit pendant la grossesse augmente le risque d accouchement prématuré. Elle lui a présenté cela comme quelque chose de sûre et nécessaire.
Cette nuit, le travail s est déclenché alors que tout se déroulerait très bien jusqu'ici. Les bb sont nés par césarienne d urgence après qu on ait transféré la maman d hôpital car le service de néonatalogie était saturé (étrange, on en parle pas de ça) ils font moins d un kilo et leur pronostic vital est engagé. Le risque de séquelles est important.
Évidemment rien ne confirme le rôle du machin mais rien ne l infirme non plus.
Pourvu que les bb s en sortent. Absolument rien ne justifiait qu elle s expose à un risque de complications post

v à x inale.
Le seul argument évoqué est que la maladie augmente le risque de prématurité. Or des études anglaises et israéliennes confirment une augmentation de 300% de fausses couche chez les futures mamans ingectées.
C est scandaleux, je suis écœurée !

⭕ Bonjour, je témoigne pour le mari d'une amie, un cas un peu "ancien" et dont je m'étais toujours posé la question, mais maintenant je suis persuadée que ce qui est arrivé a été une conséquence de l'injection.

Le 16 avril 2021, le mari d'une amie en Espagne, 45 ans, s'est suicidé, il n'avait jamais été dépressif. Il s'était fait vaxx le 15 mars avec Astra Z. Il était dans la police

(guardia civil) et ils avaient eu droit assez rapidement à la piqûre en tant que forces de l'ordre.

Début avril j'ai échangé par message avec mon amie et elle m'a dit que son mari n'allait pas bien du tout, son moral n'était pas bon, elle avait l'air vraiment très tracassée, je ne l'avais jamais sentie comme ça...

Je lui avait alors demandé si ça faisait longtemps qu'il était déprimé, elle m'a répondu, non, pas du tout, depuis 15 jours seulement, et que durant ce temps là il avait changé du jour à la nuit.

Quelques jours après elle a réussi a décrocher un rdv d'urgence chez un psychiatre car son mari avait exprimé des envies suicidaires. Il a commencé un

traitement mais il n'allait pas mieux.

Je l'ai vu personnellement quelques jours avant son acte et son aspect m'avait glacé le sang, je n'oublierai jamais sa tête de grosse déprime, lui qui était toujours, pétillant, toujours souriant... Je ne l'avais jamais vu comme ça. Indescriptible.

Puis un jour, le téléphone sonne le samedi midi, c'était ma sœur (qui est amie aussi avec cette fille) qui m'annonce "xxx s'est tiré une balle dans la tête hier soir".

Il laisse épouse et fils de 11 ans, ami de mon fils.

Personne ne comprend ce qu'il se passé. Même lui m n'avait jamais su expliquer à sa femme ni au psychiatre ce qui lui faisait se sentir aussi mal.

On aura jamais la preuve mais personne ne m'enlèvera l'idée que cette injection y a été pour quelque chose, surtout que récemment je viens de lire les témoignages de troubles mentaux après injection et une amie m'a rapporté un cas d'une amie proche à elle qui a des hallucinations et voit des choses qui n'existent pas, entend des voix etc, après injection, alors qu'elle était en pleine santé juste avant.

Courage à tous.

⭕ Dernier message de ma sœur jumelle...vraiment inquiète pour elle !

Tu sais, j'ai peur. J'ai mal aux jambes et de

plus en plus mal aux pieds. Ils me brûlent, c'est une horreur.

Elle a eu Pfizer...2ème dose en juin.

⭕ 1 ère personne que je connais qui vire mal : 2e d. Mod**, ma cousine de 40 ans a fait une péric. 3 jours après pendant qu'elle était dans le bois à la chasse. Heureusement qu'elle n'était pas seule et que son chum s'est dépêché à la sortir de là pour appeler l'ambulance! Je vais surveiller son mur fb pour voir s'ils vont supprimer son post.

⭕ Bonjour, depuis le début de cette épidémie j'ai vu plusieurs personnes jeunes et mois jeunes attraper le C19 mais

encore personne morte de la maladie..
Par contre depuis le début de la vaxx je vois et j'entends autour de moi des effets indésirables plus ou moins graves et pour moi il ne fait aucun doute qu'ils sont liés à cette injection.
J'ai une amie greffée cardiaque qui a sa 2 eme dose a fait tachycardie syncope diarrhée douleurs thoraciques résultats ponction cardiaque hospitalisation anticoagulants… et là ils lui proposent une 3e dose elle refuse.
Un collègue de travail dont le fils a 18 ans vacciné en juillet hospitalisé à la 2e dose pour andocardite.
Le collègue de mon mari qui ne vient pas travailler le surlendemain de sa 2e dose et qui est retrouvé mort chez lui il s'était plaint de tachycardie.
Une amie qui a des règles douloureuses et hémorragique depuis.

Plusieurs personnes qui souffrent de pancréatites sévères alors qu'ils ne boivent pas et en bonne santé.
Bref tous ces effets sont bien répertoriés dans les effets indésirables plus ou mois sévères mais le lien n'est jamais fait…
L'hôpital est submergé de personnes souffrant de pathologies nouvelles et elles sont vaccinées du coup maintenant les médecins devraient signaler ça pour accélérer leur diagnostic et arrêter ces médicaments qui rendent les gens malade et n'évitent malheureusement pas que l'on attrape le C19.
Bref courage à vous et tenez bon.

⭕ Vaccinée avec Jansen en juillet (j'ai de la chance une seule dose j'ai plus de 55 ans) j'ai vu mes douleurs neurologiques disparues depuis plus de 10 ans

réapparaître. (Meralgie paresthesique) coïncidence ou effet indésirable ?

⭕ Bonjour,
Je rejoins votre mouvement non pas pour moi mais pour le père d'un de mes enfants qui a eu les deux deauzes de la soupe Pfitruc.

Un mois après la deuxième soupe soit le 2.09.21, bcp de douleurs dans le cou, la nuque, les oreilles et toute la mâchoire. La douleur augmentant chaque jours, Il se décide trois jours après à consulter un médecin qui retrouve des chaînes ganglionnaires absolument partout, dans toute sa tête.
Il lui prescrit un examen qui révèle des ganglions jusqu'à 3 cm de diamètre, des

ganglions très noirs et aux contours très bizarres m’a dit notre fils.

Ils lui font faire un bilan sanguin. Le résultat est catastrophique : chute quasi totale de son immunité ainsi qu’une chute vertigineuse de ses plaquettes qui sont à 50 000 (la norme des plaquettes pour rappel est entre 150 000 et 400 000.)
Son taux de coagulation est désormais très bas, son sang très liquéfié ce sans aucun traitement anticoagulant,
Depuis avec ce taux soudainement et anormalement très bas, il voit désormais des hématomes apparaître pour rien.

Entre-temps, ne comprenant pas du tout ce qui se passe, le premier médecin lui ayant dit que c’était lié à la potion magique, l’oriente en urgence vers un

hématologue qui lui fait faire d'autres examens plus poussés comme ponction lombaire, prélèvement de moelle osseuse …
Il recherche je pense ce que l'on appelle une leucémie foudroyante. Pour rappel, une leucémie est un cancer du sang.

Depuis il est en arrêt maladie, suivi toutes les 48 heures avec un bilan qui est désormais incapable de quantifier ses plaquettes tant elles sont descendues. Son état se dégrade à la vitesse grand V.

Le père de mon fils vient récemment d'avoir 50 ans, aucune pathologie chronique, aucune comorbidité, un état de santé absolument nickel avant d'avoir fait cette potion qui est et de très très très loin tout sauf magique.

J’ai entendu et eu le lien comme quoi ce journaliste sur une CNews demandait des témoignages des personnes ayant des événements indésirables suite aux diverses potions.

J’ai demandé à mon fils si je pouvais pour son père témoigner.
Mon fils m’a dit non maman, il refusera, il ne veut plus, ne supporte plus que l’on parle de cela tant il est mal de ce qu’il vit, que son état de santé alors qu’il était sain avant, dégénère depuis qu’il a fait ces trucs.

⭕ Bonjour, j’ai longtemps hésité à publier,mais j’ai tout de même de gros doutes, et depuis la suspension du Moderna pour les jeunes en Suède, je

m’interroge… Mon fils de 27 ans est décédé d’une rupture d’anévrisme début septembre , 13 jours après sa deuxième dose de Moderna. Educateur sportif, moniteur de ski et moniteur d’escalade, il préparait son diplôme de Guide de Haute Montagne. Pas de maladie connue et en pleine santé. Selon l’hôpital, ni le stress, ni l’altitude, ni la pratique de sports ne peuvent expliquer cette rupture d’anévrisme. L’hôpital ne se prononce pas, car un anévrisme est congénital, et mon médecin ne “pense pas ”. Le vaccin a t’il favorisé la «rupture » de cet anévrisme ? Je ne saurais jamais si le vaccin est en cause,…il ne me reste que les yeux pour pleurer 😢

⭕ 1 ère dose de p pour mon papa 15 jours après zona le pauvre il a peur de faire la 2 ème maintenant pfff quel saloperie vraiment !

⭕ Bonjour, voici mon témoignage complet envoyer à @cnews et au journaliste du figaro qui fait une enquête.
Precisions: le personnel soignant qui s'occupent de mon papa ne démentent pas l'éventualité d'effets indésirables.

"Bonjour
Je vous écris sous le coup de l'émotion et de la colère.

Mon père 72 ans a fait sa troisième dose il y a deux semaines. Il est tombé malade dès le lendemain : 39 degrés de fièvre, grosse fatigue et mal être général. Habitué à être malade à chaque dose il attendait que cela passe.
(chaque doses accompagnées de fièvres et d'état de fatigue générale, la première dose il a eu d'énormes oedèmes sur le corps). Il n'a jamais eu le gros rhume dont tout le monde a peur.

Jusqu'à samedi soir ou il à fait un grave AVC ischemique. La proximité temporelle de l'accident vasculaire cérébral ne nous permet pas encore de savoir toute l'étendue des séquelles, mais les zones du cerveau touchées concernent les fonctions du langage et la partie droite du corps.

Mon père avait quelques légères pathologies dues à son âge : hypertension et problèmes de cholestérol. Il était un retraité actif car il assumait plusieurs presidences d'associations sociales.

Je ne suis ni médecin, ni scientifique mais je me permet de douter de l'innocuité de ce médicament expérimental. Mon père soucieux du bien être des autres était absolument convaincu du bien fondé de la démarche vaccinale. Nous avons eu de nombreux débats à ce sujet, je ne sais pas encore si il aura l'ouverture d'esprit necessaire pour réfléchir aux causes de son AVC.

C'est pourquoi je vous fais ce témoignage: je demande à savoir, il faut enquêter. Les réseaux sociaux débordent de témoignages sur la dangerosité de ces

vaccins, CNEWS et autres les ignorent. Je ne peux croire à une armée de trolls, ou de génies informatiques qui inventeraient de tels témoignages. Dans quel but?

Notre malheur familial et un début de preuve et de faits concrets pour moi. Je veux connaître la vérité! Vite! Aidez moi s'il vous plaît.

⭕ Bonjour,
J'aurai aimé savoir si quelqu'un a eu les mêmes symptômes..
Mon conjoint de 28 ans s'est fait vacciné avec pffizer le 19 septembre 2021.. 3 semaines après, il a fait un malaise sans perdre connaissance avec une sensation de tétanie et de la peine a respirer. Le lendemain gêne aux bras droit, au dessus de la poitrine droite et en haut du ventre à

droite aussi. Le surlendemain, tout passé a gauche... depuis la gêne est persistante au niveau du coeur.. prise de sang, radio des poumons, électrocardiogramme.. tout est ok mais tous me disent que ce n'est pas le vaccin car effets trop tard...
Merci de m'avoir lu et bonne continuation

⭕ Bonjour, mon fils de 22 ans, sportif et en très bonne santé fait de l’arythmie cardiaque depuis son deuxième Vac F…. Avec décrochage cardiaque toutes les 3 secondes. Mais d’après le cardiologue pas de problème car depuis la début de la vaccinat… son cabinet est rempli de jeunes comme lui 😡. Je ne savais pas que le critère « nombre » rentrait en compte pour déterminer la gravité d’un symptôme !
Il en a, selon le cardiologue pour trois à 6 mois mais tout va bien car selon lui il est normal que le vaccin donne les

symptômes de la maladie qu’il soigne !
A bon ? Depuis quand ?

⭕ Bonjour à tous,

Un grand Merci aux créateurs de ce groupe.

Seconde dose de pfff pour mon conjoint le 16 Octobre.
Aucuns symptômes à la première.

Ce jour, j3, il a développé des érythèmes un peu partout sur l’abdomen et le dos. Ça chauffe beaucoup.
J’espère que cela s’arrêtera là....j’ai vu beaucoup de cas similaires.

Il a fait un bilan sanguin COMPLET parfait la veille de la première injection.

Nous avons voulu nous protéger avec ça pour prouver sa bonne santé avant (48 ans, très actif, absolument JAMAIS malade), et je conseille à tous ceux qui sont obligés d'en passer par là, pour garder leurs emplois, et donc, leurs maisons, leurs économies, leurs retraites, bref d'avoir le droit de vivre, comme pour notre famille, d'effectuer ce bilan.
Exigez le jusqu'à ce qu'un médecin accepte.

Par ailleurs, si un médecin INTÈGRE me lit, peut-il me contacter en privé svp 🙏🏻🙏🏻

Prenez soin de vous et de vos enfants 🌟

⭕ Bonjour, j'ai longuement hésité mais

voici mon histoire.
Je ne voulais pas me faire vacciner à la base. Je ne suis pas anti-vax mais je voulais attendre et voir les résultats des études et effets secondaires.
Malheureusement a cause de mon travail et du fameux passeport vaccinal j'y suis allée pour une première dose mod…. en juin.
Première journée tout est correct. Lendemain, douleur intense au bras, fatigue (j'ai quitté plus tôt au travail) et couchée a 18h le soir. Mot de tête ainsi que ganglions enflés sous l'aisselle pendant une bonne semaine.
J'ai attendue 3 mois pour la deuxième doses. Et boom: fièvre de 48h douleurs musculaires fatigue intense , déshydratation mineur, ganglions enflés sous l'aisselle et palpitations cardiaques.
1 mois plus tard je me décide à aller

consulter car depuis anxiété incontrôlable et injustifiée, palpitations cardiaques avec pics a 140 pm au repos!
Ont m’a fait tous les tests et rien! Sauf pic d’adrénaline injustifié et pourrait, je dis bien, pourrait a due au vaccin.
Je suis constamment fatiguée avec un cœur qui bat trop rapidement. Je suis maman de jumeaux de 9 ans plein d’énergie qui commence à trouver ça long que maman soit épuisée et le moral à plat.
Je regrette amèrement ce vaccin. Ça va finir par m’achever …..

⭕ Bonjour
J' avais témoigné il y a quelques semaines.
La situation ne s' est pas arrangée pour mon père.
Suite à ses 2 injections pff en avril et mai,

il s' est retrouvé avec d importants problèmes de digestion (plusieurs selles par jour très liquides) qu' il n avait pas auparavant. A cause de ses problèmes il ne pèse plus que 51 kgs.
Ma mère et moi avons constaté un changement significatif dans son humeur. Il devient agressif en paroles quand on n est pas d accord avec lui. Alors qu il a toujours eu un caractère très facile.
Son médecin fait comme la plupart des médecins l autruche et dit que ses symptômes sont liés à son âge, 82 ans bientôt. Ben voyons !
Alors maintenant un combat a lieu entre son médecin et moi. Il prône bien sûr la 3ème dose pour mon père alors que je m y oppose formellement.
Dur dur !

⭕ Message de ma sœur jumelle...
Ma position a changé par rapport au vaccin, c'est vrai.
Et aujourd'hui, je considère qu'on ne doit pas contraindre des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner à le faire.
Ma sœur jumelle n'est pas vaccinée. Ses enfants non plus.
Elle n'a pas confiance et elle a peur.
Au début, je me moquais d'elle et j'ai essayé de la persuader. Je l'ai même traitée d'antivax avec, je l'avoue, une forme de mépris et d'incompréhension que je retrouve chez certains.
Mais j'ai changé. Et pour cause.
J'ai reçu ma 2e dose de Pfizer le 20 juillet.
J'ai commencé à ressentir des douleurs inflammatoires quelques jours après, dans les hanches, les genoux et les pieds.
Pour les hanches et les genoux, ça va

mieux.
Mais mes pieds, eux, ne me laissent quasiment aucun répit depuis maintenant 3 mois.
Sensations de brûlure, picotements, douleurs articulaires, aux ligaments, aux tendons.
Cela a eu bien évidemment une incidence sur ma mobilité. Je ne peux plus marcher longtemps. Avant, je pouvais faire une dizaine de kilomètres sans douleurs, sans fatigue, sans essoufflement.
Là, le fait de marcher ne serait-ce que 500 mètres m'épuise à cause de douleurs lancinantes dans les pieds. J'éprouve aussi une faiblesse musculaire dans les jambes et une perte d'équilibre. Du coup, je m'essouffle aussi facilement.
J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup.
Alors, vous pensez bien que je ne dis plus

rien à ma sœur. Je ne l'incite plus à se faire vacciner.
Je me dis même : elle a raison. J'aurais dû faire le même choix qu'elle. Je l'envie d'être comme avant, que rien n'ait changé pour elle parce qu'elle ne souffre pas comme moi.
Alors, ni nos dirigeants ni les autorités sanitaires ne doivent contraindre les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner à le faire. Personne n'en a le droit.
Parce que les non vaccinés ont leurs raisons et celles-ci sont parfaitement légitimes. Même si ce sont des personnels soignants qui rencontrent quotidiennement des patients.
Il n'y a AUCUNE raison légitime pour les contraindre ou les sanctionner.
Aujourd'hui, je les comprends.
Bien sûr, cela n'aurait peut-être pas été le cas si je n'avais pas souffert d'effets

secondaires.
Moi aussi, j'aurais peut-être refusé de comprendre.
Moi aussi, j'aurais peut-être nié certaines réalités dérangeantes.
Aujourd'hui, je me dis que j'ai encore de la chance. Car mes souffrances sont minimes par rapport à ce que doivent endurer d'autres vaccinés.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.

⭕ Bonjour a tous et toutes, après ma 1ere dose de vaccin Pfeizer j'ai eu des démangeaisons importantes dans les cheveux et sur le corps et après la 2 ième dose 15 jours après j'ai eu de l'Asthme, on me dit que l'asthme c'est pas possible hors c'est les mêmes symptômes que covid sans avoir le covid !! Il semblerait qu'il y a d'autres cas ??

⭕ Bonjour
Dans ma famille deux personnes sont dcd dans le mois ou le vaccin a été réalisé
2 ème doses
La première avait un cancer
La deuxième avait eu pas mal de soucis après ce vaccin problème de peau et ensuite cela a empiré sans dans les urines problème de reins
Il a été hospitalisé pour des calculs et après deux semaines d hospitalisation il décédé et là on nous dit cancer
J ai demandé sur des groupes de vaccination si l arn qui était en test pour guérir des maladies infectieuses et des cancers ne pouvaient pas justement réveiller des cellules cancéreuses avec une grande rapidité
Apparemment non

Mais franchement pour moi ça fait trop de coïncidences et je commence vraiment à me poser des questions 😢😱😡

⭕ Bonjour,

Mon frère a été vacciné 2 fois par Mod et depuis c'est péricardites à répétition, 3 récidives depuis mai. Les médecins ne trouvent pas l'origine. Il ne peut faire aucuns efforts et est arrêté depuis près de 2 mois, alité. Les douleurs du cœur sont terribles à supporter, il a passé des nuits dans un état--- Il regrette s'être fait vacciner. Si vous connaissez des cas équivalents qui ont trouvé des solutions merci de me le faire savoir. Prenez soin de vous et de vos proches...

⭕ A mon tour d écrire l histoire de mon cousin de qui je suis très proche .

Il aura le ko en mai il guérira mais en septembre il fera l injection de fiz…. 10 jours plus tard il fera des thromboses partout dans le corps d ou une qui lui bouchait l artère dans la jambes .

On l a opère d urgence à vif car il ne peut avoir d anesthésie . Deux jours plus tard on lui annonce une leucémie LAL très rare et qui touche normalement les nouveau nés.

Ce vaccin l a juste activé …. Il en était porteur Mais jamais de problème de santé .

Voilà ce que ce vak fera il allumera la

dynamite qui explosera quelque choses

Maladie auto-immune
Cancer
Etc

Faites attention à vous je pensais que ça serait juste chez les autres bah non …. Nous y voila

⭕ Bonsoir j ai eu le vaccin 1ère dose il y a 3 semaines et là j ai des boutons qui brule sur les bras et jambes . Aphtes boutons de fièvre douloureux et ganglions enflammé et douloureux ... on peut faire quoi .?? Je suis en Suisse . J ai peur pour la 2ème dose . Grr sinon pas de passe sanitaire

⭕ Bonjour ma sœur et son ami ont fait les

deux dose depuis le mois de mai, son ami ça fait 3 mois qu'il est hospitalisé il a eut thrombose, Avc,foie, toujours hospitalisé il est très mal en point, ma sœur elle est beaucoup fatiguée maux de tête elle a fait des examens prise de sang, le docteur lui a dit que c'est possible que ça soit une thrombose elle a rdv le 5 novembre à l'hôpital je vous tiendrai au courant de la suite.

⭕ 1 ère dose de p pour mon papa 15 jours après zona le pauvre il a peur de faire la 2 ème maintenant pfff quel saloperie vraiment !

⭕ Peu de temps après sa premiere in*jec*tion sous pression de sa me*decin qui l'a appelée chez elle..ma mere a fini à l

ho*pital pour un retrait de vesi*cule biliai*re (calculs très douloureux)!! Déjà...je me suis interrogée!! Car la vesicule filtre les toxines... Suite à sa 3è de Pfizer le 24 sept, elle est à nouveau à l'ho*pital depuis le 28 sept pour de*tresse respi*ratoire(elle est asth*matique..) en réa. Elle a fait une peri*cardite. Elle est sortie le 13 octobre.
Retour en rea sous coma artificiel intubé ce 18 octobre..

⭕ Bonjour, voici mon témoignage complet envoyer à @cnews et au journaliste du figaro qui fait une enquête.
 Precisions: le personnel soignant qui s'occupent de mon papa ne démentent pas l'éventualité d'effets indésirables.

"Bonjour
Je vous écris sous le coup de l'émotion et de la colère.

Mon père 72 ans a fait sa troisième dose il y a deux semaines. Il est tombé malade dès le lendemain : 39 degrés de fièvre, grosse fatigue et mal être général. Habitué à être malade à chaque dose il attendait que cela passe.
(chaque doses accompagnées de fièvres et d'état de fatigue générale, la première dose il a eu d'énormes oedèmes sur le corps). Il n'a jamais eu le gros rhume dont tout le monde a peur.

Jusqu'à samedi soir ou il à fait un grave AVC ischemique. La proximité temporelle de l'accident vasculaire cérébral ne nous permet pas encore de savoir toute l'étendue des séquelles, mais les zones du

cerveau touchées concernent les fonctions du langage et la partie droite du corps.

Mon père avait quelques légères pathologies dues à son âge : hypertension et problèmes de cholestérol. Il était un retraité actif car il assumait plusieurs presidences d'associations sociales.

Je ne suis ni médecin, ni scientifique mais je me permet de douter de l'innocuité de ce médicament expérimental. Mon père soucieux du bien être des autres était absolument convaincu du bien fondé de la démarche vaccinale. Nous avons eu de nombreux débats à ce sujet, je ne sais pas encore si il aura l'ouverture d'esprit necessaire pour réfléchir aux causes de son AVC.

C'est pourquoi je vous fais ce témoignage: je demande à savoir, il faut enquêter. Les réseaux sociaux débordent de témoignages sur la dangerosité de ces vaccins, CNEWS et autres les ignorent. Je ne peux croire à une armée de trolls, ou de génies informatiques qui inventeraient de tels témoignages. Dans quel but?

Notre malheur familial et un début de preuve et de faits concrets pour moi. Je veux connaître la vérité! Vite! Aidez moi s'il vous plaît.

⭕ Ma mère à était vaccinée car ma soeur la persuadée de le faire ,depuis elle a de nombreux problèmes hospitalisees pour problèmes cardiaque et oedème dans les jambes peu de temps après ,diarrhée tout

le temps, hernie hiatale avec perte d 'appétit ,crise de panique etc elle ne pèse plus que 45 kg elle a perdu près de 40 kg bien sûre je suis la seule à penser que tt sa vient du vaccin ni le médecin ni ma famille me croit ne veut faire qq chose

⭕ Ma fille s'est fait vacciner dernièrement, depuis elle a des problèmes de vision. Elle a passée plusieurs examens. Ils ne trouvent rien.On attends encore des résultats. Quelqu'un a eu des problèmes de vision ?
SVP

⭕ Ce mois ci j ai ete informé de la part de personnes qui me sont proches de
4 d eces par crise card ia que ..dans les

2 a 5 jours apres in ject ion de la secon de do se!
Quand est ce que les familles en deuil vont se mani fe ster enfin ; se faire connaitre et demander des comp tes ???

Les espaces entre les mots c est pour contre l algo ry thme face de b ou que

⭕ Bonsoir
Je suis nouvelle dans le groupe mais je souhaite témoigner pour voir si d'autres ont eu la même chose
1er Covid mars 2020 assez fort , 2 eme septembre 2020 très fort avec début d'embolie pulmonaire. J'ai reçu une dose de Pfizer le 4 mars 2021. Le 27 mai j'étais au volant lorsque j'ai senti de violentes douleurs à la poitrine , l'épaule et le cou , comme si quelqu'un m'écrasait et

m’étouffait . J’ai réussi tant bien que mal à rentrer chez moi et me suis allongée . La douleur est partie mais est revenue plus fort dans la soirée . Samu et pompiers à la maisons, suspicion d’infarctus donc on m’emmène à l’hôpital ou je passe la nuit . Examens normaux . On me dit que c’est un effet indésirable du vaccin lorsqu’on a bcp d’anticorps . Depuis j’ai entendu 2/3 cas similaires

⭕ Je ne suis pas vaccinée

J'apporte mon témoignage pour ma sœur déjà, vaccinée au printemps avec Pf...z.
Elle a eu comme une alerte cardiaque peu de temps après, elle a fait des examens et elle s'est faite opérée cet été, ils lui ont posé des stents.
Elle a eu une aggravation de son diabète aussi avec vertiges, alors qu'elle n'a rien

changé à ses habitudes.
Et là elle a une inflammation des glandes salivaires, elle a la moitié du visage gonflé, on lui fait des examens, ils pensent à une maladie auto immune...
Enfin elle était proche de la ménopose et elle a des règles hémorragiques !

Autre cas, min chéri qui l'a fait il y a pas longtemps, pareil deux doses de pf..z.. Il était obligé pour son travail et il l'a fait aussi pour pratiquer ses sports. Il était en parfaite santé. Juste après la première dose inflammation du tendon d'Achille, il a tellement mal qu'il ne peut plus courir. Un ostéopathe lui a dit que son foie avait été intoxiqué par le vaccin et que ça perturbe le bon fonctionnement du corps, d'où le tendon en résumé ! Il ne boit pas d'alcool, il mange bio et il est végétarien... Aussi j'ai remarqué une transpiration excessive suite

au vaccin, mais si son foie a été intoxiqué au final ça paraît logique, le corps essaie d'évacuer.

Sinon je peux aussi témoigner de deux décès cancer cet été sur personnes vaccinées donc, aggravation rapide pour l'un et rechute inattendue et rapide pour l'autre. Les deux avaient la cinquantaine.

J'ai des témoignages de copines qui ont des règles hémorragiques depuis le vaccin, dont une qui a des kystes

⭕ Bonjour.

Ma maman 86 ans a fait sa 3ème dose pfizer le 4 octobre 2021 et le 11 Octobre 2021 elle faisait un AVC sans séquelle.
Paralysée de la main droite et parole

environ 5 minutes.
Lorsque les pompiers sont arrivés elle allait bien. Au début ils ont pensé à un AIT les examens de l'hôpital ont détecté un AVC.
Elle a été hospitalisée 4 jours.

⭕ A la création du premier groupe, j'ai posté quelques témoignages de connaissances malades après le vac... sans savoir si il y avait un véritable lien mais avec une suspicion.

Plus le temps passe et plus cette suspicion se renforce.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu'autour de moi les témoignages de personnes malades après les inject... se

multiplient en seulement quelques mois.

Je remet ici tous ces témoignages en y ajoutant des nouveaux :

Un voisin a fait un mini avc. Un autre voisin connaît un couple d'amis qui a attrapé le covid après le vax et dont la guérison est difficile.
Ma coiffeuse connaît des clients qui ont fait des zonas.
Une collègue de travail de mon mari a de l'eau autour du cœur qui est apparu juste après le v....
L'ami d'enfance de mon mari a cru y passer, il a fait de l'hypothermie et 40 de fièvre pendant plusieurs jours. Son épouse était tellement désemparée qu'elle a essayé de le réchauffer avec son propre corps sans succès.
Un ami après ses 2 doses de Mod..... a

commencé à avoir des saignements important dans ses urines et selles, également des vomissements avec du sang.

Dans ma famille proche, tous v a. cinés avec pf..., une personne diabétique après avoir fait de l'arythmie a vu apparaître une énorme boule sur son genou, suite à un petit choc, et une cheville qui a gonflé deux fois son volume. Depuis il boite.
Une autre a vu ses acouphènes revenir.
Une autre a des douleurs musculaires qui augmentent au niveau du haut du corps au niveau des épaules.
J'ai trouvé également que ma grand mère a diminué en quelques semaines après le va.cin, elle a également fait des crises avec passage à vide, perte de mémoire et confusion juste après le vax.
Et pour finir ma propre mère vient de

m’apprendre qu’elle va passer un irm elle a fait une tension à 20 après les inj..tions et avec les médicaments elle reste à 15 !

Bien sûr toutes ces personnes ne font pas le lien avec le vacc..n ou leur médecin leur ont donné une autre explication.
Je veux bien les croire mais comment est-il possible que toutes ces personnes proches tombent malades toutes en même temps ?!

⭕ Ma grande tante, 83 ans, en parfaite santé. Vax pf 2 doses. Retrouvée morte face contre terre et dans ses vomissures et son sang (sa tête aurait cognée par terre ou contre un meuble dans sa chute). Avc ? Infarctus ?
Le cousin de mon mari, hospitalisé depuis

un mois dans un état grave avec une saloperie au foie. Les médecins ne savent pas ce que c'est... Opération envisagée pour rétablir les fonctions hépato-biliaires. Pas de problème de santé avant. Vax...
Une amie, 36 ans, lèvres qui ont triplés de volumes (du genre injection chirurgie esthétique ratée). Est allée voir un médecin, prescription inefficace. Est allée voir un magnétiseur, les lèvres ont éclatées. Un trou, cicatrices internes et externes. Vax 2 doses...
Coïncidences tout ça ?

⭕ Bonjour j'avais déjà partagé par rapport à mon père 82 ans valide autonome avec comme antécédents bpco hta et cancer de la prostate guérie dpeuis 15 ans.
2 mois après la 2 ème dose de Pf. en juillet il a développé des œdèmes des 4

membres avec perte de 12 kilos en un mois une altération de l'état général.
On lui avait diagnostiqué une polyarthrite œdémateuse ou appelé également syndrome rs3pe. Il est mis sous cortancyl depuis 3 mois et ce pour une longue période.
Le rhumatologue lui a prescrit un scan thoraco abdo pelvien de contrôle et là bim masse rénale suspecte rein gauche. Je savais que c'était malin et que c'était lié à la vax !
Car c'est moi quu gére tout ses scanner et écho depuis 15 ans ils ont fait unr fois par an et il n'y avait jamais rien !!
Irm pelvien fait ce jour ! Et confirme la suspicion de malignité ! Rdv urologue pour biopsie à l IPC à Marseille !!
Le lien entre vax et cancer c'est sûr !!

⭕ Bonjour je publie à nouveau suite à ma publication sur le groupe 1 , j'ai 21ans première dose p f.. le 23/07/21 mes symptômes sont arrivés le 29/07/21 cela a commencé par : palpitations très intenses, douleurs thoraciques pointes au coeur l'impression de faire un arrêt cardiaque, maux de tête très importants, fatigue extrême et essoufflement au moindre effort et après avoir manger je fais un mini malaise je vois flou ma tête tombe je suis pris d'une fatigue +++ je ne peux même pas ouvrir le bouchon d'une bouteille
Suite à cela je suis aller travailler les 3 jours suivant, ce fût les pires jours de ma vie mes symptômes ce sont exacerbés x100 je suis donc aller au urgences : résultat ils m'ont dit crise de panique suite à cela j'ai fait pas mal d'examens car mon

état était de plus en plus critique :
ecg 24h = ok même si je suis allongé h24 car incapable de bouger je suis monté a 160 pour eux c normal
Scanner thoracique : j’ai une tache au poumons droit je dois vérifier cela avec un pneumologue
Cardiologue : tachycardie donc je suis sous traitement de beta bloquant pour ralentir mon coeur

C’est un désert médical pour ma part aucune prise en charge sérieuse, très souvent catalogué anxieux!!!

Aujourd’hui je suis en arrêt maladie depuis 3mois incapable de rester debout plus de 20min, mes symptômes sont toujours là des nouveaux arrivent chaque jours tel que des fibrillations dans mon corps des pointes aux mains et aux pieds la nuit, des

douleurs musculaires et articulaires intenses , une fatigue extrême qui ne s’arrange pas ,des décharges électrique dans la tête.
J’ai remarqué que depuis que je prend des beta bloquant mon oxygène diminue énormément parfois à 70 d’oxygène vision flou aucune force, tête qui tourne
Je ne peux presque plus rien manger car j’ai remarqué en enlevant l’histamine, le gluten, les laitages et les viandes je fais moins de malaises après manger donc je me nourris uniquement de légumes et de fruit
Cela devient très compliqué pour moi
Mes symptômes me font penser au covid long
Bon courage à tous